

जिल्ला दर रेट समितिको बैठक सञ्चालन

२०८३



[Signature]
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दर (रेट) निर्धारण समिति,

बागलुङ

आज मिति २०८२ साल आषाढ २१ गते प्रसुर जिल्ला
आधिकारी जी कृष्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा पार्षदको
स्वायत्त समितिको २०८४ को सिधम १४८ समीक्षित जिल्ला
दररेड निधिरा समितिको बैठक तथाकोल अड्डाको उप-
स्थितिमा वस्यो।

उपाधिका

प्र. म. अ. जी कृष्ण प्रसाद आचार्य - अध्यक्ष
प्रसुर कोष निजु जी निरुद कुमा (जोष - सदस्य)
नि. ज. ए. आधिकारी जी कृष्ण हरी आचार्य - "
वरेड उपाध्य (निमोन व. संघ) जी धुपे-पु रम्भा
उपको वारिज्य विव अद्वय जी राजन कुमा लाल
जि. ए. ए. लाल जी - "
सि. डी. ई. (आपेज) प्रसुर जी ई. प्रमोद लाल - " सचिव


विवेक उपाधिका

जी सुध वहादुर घर्ति अध्यक्ष मिलीकोल
जी धन वहादुर वि. उ " लालकोल
जी लाल वहादुर धापा उपाध्य लालकोल
जी लाल वहादुर धापा उप. प्र. अ. अधिकारी

अन्य उपाधिका

जी प्रमोद जीस रवीधर विकास कार्यालय
जी सागर भणारी बाउक डिभिजन बागलुङ
जी कृष्ण पुन माण - कृषि विकास कार्यालय
जी गोविन्द महरा - रवानाको वडा लालकोल डिभिजन कार्यालय
जी सुधीर नेपाल, जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन
जी विनेश कुमा लाल - नेकल वरिष्ठ कम्पनी

प्रसाद आचार्य
अधिकारी

[illegible]

प्रमाण ५. १.

आक 04/018 के लगे वागलुड जिल्ला दफ्तर सावरी
दस्तावेज र नियुक्ति

प्रमाण ५.१ को निजीय ५.१

जिल्ला दररेड निर्धारण समिति: आगामी आ.व
०८२/०८४ को लागि सम्वर्जित खारेड निर्धारणको २०६४
को नियम १४८ कमीशन निर्माण सामग्री र सुवर्णको
दररेड मोदीन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको
ज्याला तैयत संचालित कम्पनी भाडा, विदेशी जिल्लाको
दररेड, नेपाल राष्ट्र बैंकको National Wholesale price
Index र Salary and wage Index समेतको आधारमा
आ.व ०८२/०८४ को लागि तयबिल कमीशन
जिल्ला दररेड निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

~~Handwritten signatures and marks, including a circled '2' and the number '9'.~~

20/12/89
कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रमुख जिला अधिकारी

दर (रेट) निर्धारण समिति

बागलुङ



सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ बमोजिमको दर(रेट) निर्धारण समितिले आ.व. २०८३/०८४ को लागि निर्धारण गरेको

निर्माण सामग्री र ढुवानीको दर (रेट),

आर्थिक वर्ष : २०८३/०८४



निर्णय नं. १: बागलुङ जिल्लाको लागि आ.व. २०८३/०८४ मा लागू हुने गरी देहाय अनुसारको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो।

१	ज्यामी ज्याला दर तथा ज्यालादारी पारिश्रमिक				
क. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व. २०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.रु.)
१	सुपरभाइजर-इन्जिनियर	जवान प्रति दिन			१५१४
२	सब इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	१३३०.०	१३३०.०	१३८३
३	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	१२६०.०	१२६०.०	१३१०
४	इकामी, सिकामी, नकामी, बज्रकामी, चित्रकार, आरावाला	जवान प्रति दिन	११६०.०	१२००.०	१२४८.०
५	प्लम्बर, वेल्डर	जवान प्रति दिन	११६०.०	१२००.०	१२४८.०
६	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	११६०.०	१२००.०	१२४८.०
७	रकडिलर, ब्लास्टर	जवान प्रति दिन	११६०.०	१२००.०	१२४८.०
८	ज्यामी/भरिया	जवान प्रति दिन	८७०.०	९००.०	९३६.०
९	हेभी हेल्पर/सभ हेल्पर	जवान प्रति दिन	८७०.०	९००.०	९३६.०
१०	साधारण हेल्पर/ल्याव बोए	जवान प्रति दिन	८७०.०	९००.०	९३६.०
११	सडक मर्मत ज्यामी/लेन्थवर्कर	जवान प्रति दिन	७६०.०	७८०.०	८११.०
१२	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	६७०.०	६७०.०	६९६.०
१३	चौकीदार, पाले	जवान प्रति दिन	६७०.०	६७०.०	६९६.०
१४	चेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	७६०.०	७६०.०	७९०.०
१५	स्वीपर, माली	जवान प्रति दिन	६७०.०	६७०.०	६९६.०
१६	ढल, सेप्टिक ट्याङ्क, नाली सफा गर्ने व्यक्ति	जवान प्रति दिन	११६०.०	१२००.०	१२४८.०
१७	मौसम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	६७०.०	६७०.०	६९६.०
१८	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	१२६०.०	१२६०.०	१३१०.०
१९	सडक मर्मत सुपरभाइजर	जवान प्रति दिन	१०६०.०	१०६०.०	११०२.०
२०	सुपरभाइजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	१०००.०	१०००.०	१०४०.०
२१	लाइट ड्राइभर	जवान प्रति दिन	१०६०.०	१०६०.०	११०२.०
इलेक्ट्रीसियन					
	२१.१ प्रथम तह (जुनियर हेल्पर)	जवान प्रति दिन	९५०.०	९५०.०	९८८.०
	२१.२ द्वितीय तह (हेल्पर)	जवान प्रति दिन	१०००.०	१०००.०	१०४०.०
	२१.३ तृतीय तह (इलेक्ट्रीसियन)	जवान प्रति दिन	१०६०.०	१०६०.०	११०२.०
२२	डोजर अपरेटर	घण्टा	२४०.०	२४०.०	२४९.०
२३	सुराकी भत्ता	महिना	७०००.०	७०००.०	७२८०.०
२४	नर्सरी नाइके	महिना	१७४२०.०	१७४२०.०	१८११६.०
२५	वृक्षरोपण हेरालु	महिना	१७४२०.०	१७४२०.०	१८११६.०
२६	बन प्राविधिक (अधिकृत स्तर)	जवान प्रति दिन	१६८०.०	१६८०.०	१७४७.०
२७	जि.आई.एस. बिज्ञ	जवान प्रति दिन	२५००.०	२५००.०	२६००.०
२८	ब्लास्टिङका लागि सुरक्षाकर्मी	जवान प्रति दिन	८१०.०	८१०.०	८४२.०
२९	बाँदर हेरालु	जवान प्रति दिन	८४०.०	८४०.०	८७३.०
क.	श्रोत व्यक्ती (Resource Person) को हकमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार हुनेछ ।				
ख.	उपराक्त दररेट ८ घण्टा काय अवधिमा हिसाबल तय गराएका छन् । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।				
ग.	एक महिना भन्दा बढि ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल बमोजिम हुनेछ ।				
घ.	विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक बिज्ञहरूको सेवा ज्यालादारी दरमा लिँदा सो बिज्ञताको पदले पाउने सरकारी सुरुको स्केललाई २६ ले भाग गरी आउने प्रतिदिनको दरलाई ज्यालादारी दर कायम गरिनेछ ।				
ड.	पुरातात्विक महत्वका वामन नामाण कायहरूमा वशप प्रकारका दस्तला र शिप भएका थमिकहरूको प्रयोग हुने भएकोले ती थमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरीएको दररेटलाई कायम गर्ने ।				

कृष्ण सुब्बा आचार्य
जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
२	मानिस, खच्चर तथा ड्रयाक्टर वा ट्रकद्वारा ढुवानी गर्दाको दर					
१	भरियाद्वारा ढुवानी					
	१.१. सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	४.०	४.०	४.०	
	१.२. असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	५.५	५.५	७.०	
२	खच्चरद्वारा ढुवानी					
	२.१. सजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	२.०	२.०	२.१	
	२.२. असजिलो सामानहरू	किलोग्राम/कोष	२.२	२.२	२.३	
३	ड्रयाक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी (लोड अनलोड बाहेक)	क्विन्टल/कि.मि.	२३.०	२४.०	२५.०	
४	ट्रकद्वारा कच्ची बाटोमा ढुवानी (लोड अनलोड बाहेक)	क्विन्टल/कि.मि.	१९.०	१९.०	२०.०	
५	पक्की बाटोमा ट्रकद्वारा ढुवानी (लोड अनलोड बाहेक)	क्विन्टल/कि.मि.	३.०	३.०	४.०	
६	लोड / अनलोड सजिलो सामान	क्विन्टल	२९.०	२९.०	३०.०	
७	लोड / अनलोड असजिलो सामान	क्विन्टल	४७.०	४७.०	४९.०	
८	पशु पंक्षी ढुवानी (आहारा खर्च समेत)			०.०		
	८.१ साँढे, गाई, राँगे, भैँसी	गोटा/दिन	५५०.०	५५०.०	५७७.०	
	८.१.१ गाडी बाट ढुवानी साँढे/गाई, राँगे/भैँसी	गोटा/कोष	६००.०	६००.०	६३०.०	
	८.२ बोका, बाख्रा, धुमा, भेडी	१० गोटा/दिन	२४०.०	२४०.०	२५२.०	
	८.३ सुँगुर/बंगुर का छाउरा	जोडी/कोष	१२५.०	१२५.०	१३१.०	
	८.३.१ गाडी बाट ढुवानी सुँगुर/बंगुरका छाउरा	जोडी/कोष	३४.०	३४.०	३५.०	
	८.४ माछाको भुरा	२ प्याकेट/कि.मि.	४.२	४.२	४.४	
	८.५ कुखुराको चल्ला			०.०	०.०	
	८.५.१ ३ हप्ता सम्मको	१०० गोटा/दिन	४२०.०	४२०.०	४४१.०	
	८.५.२ ३ हप्ता भन्दा माथिको	५० गोटा/दिन	४००.०	४००.०	४२०.०	
पुनश्च :				०.०		
क.	ढुवानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।			०.०		
ख.	कच्चा बाटोमा ट्रक तथा ड्रयाक्टर बाट लुमपाइप ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.५ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ड्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।			०.०		
ग.	कच्चा बाटोमा ट्रक तथा ड्रयाक्टर बाट एच.आइ.पा. तथा ज.आइ पाइप, हातले बुनेको ग्याबियन जाली ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई २ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ड्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।			०.०		
घ.	कच्ची बाटोमा ट्रक तथा ड्रयाक्टर बाट बिधुत ट्रान्सफर्मर तथा बिजुलीको पोल ढुवानी गर्दा वास्तविक तौललाई ३.५ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार ट्रक वा ड्रयाक्टरको ढुवानी भाडा कायम गर्ने ।			०.०		
ङ.	झोलुङ्गे पुलको हकमा नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार हुनेछ ।			०.०		
च.	असजिलो सामान मन्त्राल जस्तापाता, छड, तार, एच.आइ. पा., ज.आइ. पाइप, फिटिङ तथा औजारहरू तथा कृषि सम्बन्धी मेशिनरी औजारहरू, विद्युतीकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, वन तथा कृषि सम्बन्धी विउविजन, मोलासेस, फलफूल तथा घाँसका बिरुवा, मेटल विन, मुसाखोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, मोरीको घार, स्प्रेयर, विषादी, औषधी, बास बेसिन, क्रमोड, सिस्टर्न, सिसा आदिलाई जनाउनेछ र बर्षे फलफूल बिरुवा १ बोट र पोलिपट्ट बिरुवा १ बोट बराबर २.५ किलोग्राम तौल आयोजनाहरूका हकमा विमान निर्माण सामग्री घर मात्रामा आवश्यक पर्ने हुँदा सो निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने स्थानमा संकलन गर्ने तथा साइट सम्म ढुवानी गर्ने कार्यको दर नर्स बाट दर विवेक्षण गरि कायम गरिने छ ।			०.०		

कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी




क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.रु.)	कैफियत
ज.	निर्माण सामग्री स्रोतबाट साइटसम्म आवश्यकता अनुसार ढुवानी थप हुनेछ ।					
३	डोजर लगायतका मेसिनहरूको दर			०.०		
१	डोजरद्वारा सबै किसिमको पहिरो पन्छाउने कार्य	घन मिटर	६५.०	६५.०	७१.०	
२	एक्सक्याभेटरबाट साधारण माटो खन्ने	घन मिटर	७५.०	७५.०	८२.०	
३	एक्सक्याभेटरबाट कडा माटो खन्ने	घन मिटर	८०.०	८०.०	८८.०	
४	एक्सक्याभेटरबाट पानी जमेको ठाउँमा माटो खन्ने	घन मिटर	१००.०	१००.०	११०.०	
५	एक्सक्याभेटरबाट नरम चट्टान काट्ने	घन मिटर	२५०.०	२५०.०	२७५.०	
६	ब्रेकर प्रयोग गरि मध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	५७०.०	५७०.०	६२७.०	
७	ब्रेकर प्रयोग गरि कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	१४००.०	१४५०.०	१५९५.०	
८	डोजर जेलिभि लगायतका मेसिन प्रयोग गरी ५०० मि मि सम्मका खाल्डा खुल्डी पुर्ने र बाटो सम्याउने कार्य	वर्ग मि	१५.०	१५.०	१६.०	
४	स्थानीय निर्माण सामग्री			०.०		
१	साल काठ (तराईबाट ल्याइएको)	घन मिटर	२१३६००.०	२१३६००.०	२१३६००.०	
२	स्थानीय साल काठ	घन मिटर		०.०	१२३६७४.०	
३	स्थानीय सल्ला काठ (चिरान काठ)			०.०		
	३.१ गोब्रे सल्ला (मालिका)	घन मिटर	४९३५०.०	४९३५०.०	५१८१७.०	
	३.२ लोकल सल्ला	घन मिटर	३७८००.०	३७८००.०	३९६९०.०	
४	ढुनी काठ	घन मिटर	३९९००.०	३९९००.०	४१८९५.०	
५	बिलाउने, कटुस काठ	घन मिटर	२६२५०.०	२६२५०.०	२७५६२.०	
६	कुकाठ	घन मिटर	२३१००.०	२३१००.०	२४२५५.०	
७	बाँसको घना (ठूलो)	गोटा	४००.०	४००.०	४२०.०	
८	बाँसको घना (मझौला)	गोटा	३००.०	३००.०	३१५.०	
९	दाउरा	किलोग्राम	११.०	११.०	११.६	
१०	खर १५ से.मी. मोटाई	मुठा	७.०	७.०	७.४	
११	बाबियोको डोरी	किलोग्राम	७०.०	७०.०	७३.५	
१२	बाँसको मान्द्रो	वर्ग मिटर	२१५.०	२१५.०	२२५.८	
१३	रातो माटो	किलोग्राम	६.०	६.०	६.३	
१४	गाह्रो लगाउने माटो	घन मिटर	२९०.०	२९०.०	३०४.५	
१५	कमेरो	किलोग्राम	६.०	६.०	६.३	
१६	छाना छाउने स्थानीय स्लेट ढुङ्गा	वर्ग मिटर	३८०.०	३८०.०	३९९.०	
१७	छान्ने ढुङ्गा	वर्ग फिट		०.०		
१७.१.	छान्ने ढुङ्गा १५-२५ mm thickness	वर्ग मि	१०००.०	१०००.०	१०२०.०	
१७.२.	छान्ने ढुङ्गा २६-३८ mm thickness	वर्ग मि	११००.०	११००.०	११२२.०	
१७.३.	above ३८ mm thickness	वर्ग मि	१२००.०	१२००.०	१२२४.०	
१८	२० मि.मि. सम्म सानो फोरेको कसरको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	३१००.०	३१००.०	३१६२.०	
१९	कसरको गिट्टी २० देखि ४० मि.मि. साईजको	घन मिटर			२१२०.०	
२०	५-४० मि.मि. खोलाको चालेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	२२२०.०	२२२०.०	२२६४.४	
२१	खोलाबाट सिधै झिकेको ग्रामेल	घन मिटर	१६१०.०	१६१०.०	१६४२.२	
२२	स्टोन चिप्स (५-१० मि.मि.)	घन मिटर	४०००.०	४०००.०	४०८०.०	
२३	फोहवा ढुङ्गा	घन मिटर	१८००.०	१८३०.०	१८६६.६	
२४	बोल्डर ढुङ्गा	घन मिटर	१६००.०	१६००.०	१६३२.०	
२५	बालुवा (साधारण खोलाको)	घन मिटर	२१००.०	२१००.०	२१४२.०	
२६	चालेको बालुवा (धोएको)	घन मिटर	२७००.०	२७००.०	२७५४.०	
२७	ढुङ्गाको धूलो	घन मिटर	२१५०.०	२१५०.०	२१५०.०	

काष्ठा प्रसाद कार्की
समुह निदेशक



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.रु.)	कैफियत
२८	ईट्टाको टुक्रा	घन मिटर	३०२०.०	३१४५.०	३१४५.०	
२९	सुर्खी (ईट्टाको धूलो)	घन मिटर	२८५.०	२९५.४	२९५.४	
३०	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईट्टा	प्रति हजार	१५७५०.०	१५७५०.०	१५७५०.०	
३१	कौचो ईट्टा	प्रति हजार	२७००.०	२७००.०	२७००.०	
३२	गोबर	किलोग्राम	६.०	६.०	६.०	
३३	बाख्रा को मल	किलोग्राम	७.०	७.०	७.०	
३४	कुखुराको मल	किलोग्राम	८.०	८.०	८.०	
३५	पिना	किलोग्राम	४५.०	४५.०	४५.०	
३६	धानको भुस	किलोग्राम	३.०	३.०	३.०	
३७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	११.०	११.०	११.०	
३८	रबर सिल (नहरमा प्रयोग हुने)	रनिङ मिटर	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
३९	पानी	४००० लिटर	२२००.०	२२००.०	२२००.०	
५	आयातित निर्माण सामग्री					
५.१	फलामे छड					
१	बाइन्डिङ बायर	किलोग्राम	१२६.०	१२६.०	१२६.०	
२	टि.एम.टि. फलामे छड ४.७५-७ मि.मि.	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
३	टि.एम.टि. फलामे छड ८, २८, ३२ मि.मि.	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
४	टि.एम.टि. फलामे छड १०-२० मि.मि.	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
५	टि.एम.टि. फलामे छड २० मि.मि. भन्दा माथि	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
६	बेल्डिङ रड	गोटा	८.०	८.०	८.०	
७	काँटी (किला)	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
५.२	जि.आई. तार				०.०	
१	जि.आई. तार हेभी कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	११४.०	११४.०	११४.०	
२	जि.आई. तार हेभी कोटेड १० गेज	किलोग्राम	११४.०	११४.०	११४.०	
३	जि.आई. तार हेभी कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	११४.०	११४.०	११४.०	
४	जि.आई. तार मेडियम कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०९.०	१०९.०	१०९.०	
५	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०९.०	१०९.०	१०९.०	
६	जि.आई. तार मेडियम कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०९.०	१०९.०	१०९.०	
७	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
८	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
९	जि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
५.३	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes				०.०	
१०.१	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Seldedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating)	गोटा	२४००.०	२४००.०	२५२०.०	
१०.२	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Seldedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 1)	गोटा	३३००.०	३३००.०	३४६५.०	
१०.३	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Seldedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 2)	गोटा	४८००.०	४८००.०	५०४०.०	
१०.४	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Seldedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 3)	गोटा	६६१०.०	६६१०.०	६९४०.५	
१०.५	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, Heavy zinc coating)	गोटा	२१२०.०	२१२०.०	२२२६.०	
१०.६	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 1)	गोटा	२९१५.०	२९१५.०	३०६०.८	
१०.७	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	४२४०.०	४२४०.०	४४५२.०	

आचार्य
अधिकारी



क्र. सं.	विवरण		आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
१०.८	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Selvedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	गोटा	५५६५.०	५५६५.०	५८४३.३	
५.४	बायर मेस नेटिङ				०.०	
११.१	10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	३००.०	३००.०	३१५.०	
११.२	10*12/2.70/3.4/2/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Selvedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२६५.०	२६५.०	२७८.३	
११.३	6*8/2.2/2.7/PVC	वर्ग मिटर	५७५.०	५७५.०	६०३.८	
११.४	10*12/2.7/3.4/PVC	वर्ग मिटर	४००.०	४००.०	४२०.०	
५.५	जिओटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)				०.०	
१	जिओटेक्स्टाइल MXC N २०.२	वर्ग मिटर	८०.०	८०.०	८४.०	
२	जिओटेक्स्टाइल MXC N ३०.२	वर्ग मिटर	८४.०	८४.०	८८.२	
३	जिओटेक्स्टाइल MXC N ४०.२	वर्ग मिटर	११६.०	११६.०	१२१.८	
५.६	जस्ता पाता र सहायक सामग्री					
५.६.१	सादा					
१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	१४०००.०	१४०००.०	१४७००.०	
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१३५००.०	१३५००.०	१४१७५.०	
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	१३०००.०	१३०००.०	१३६५०.०	
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	१२०००.०	१२०००.०	१२६००.०	
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	११३००.०	११३००.०	११८६५.०	
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) २६H	बन्डल	१०२००.०	१०२००.०	१०७१०.०	
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	९४००.०	९४००.०	९८७०.०	
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	८५००.०	८५००.०	८९२५.०	
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	७७००.०	७७००.०	८०८५.०	
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	७२५०.०	७२५०.०	७६१२.५	
११	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	६१००.०	६१००.०	६४०५.०	
५.६.२	रंगिन				०.०	
१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५५ मि.मि.)	बन्डल	१६१२०.०	१६१२०.०	१६९२६.०	
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१५५४८.०	१५५४८.०	१६३२५.४	
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.५० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	१५३५५.०	१५३५५.०	१६१२२.८	
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	१४४९०.०	१४४९०.०	१५२१४.५	
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१२८९५.०	१२८९५.०	१३५३९.८	
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) २६H	बन्डल	१२११०.०	१२११०.०	१२७१५.५	

३/११/२०८३

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right.



क. सं.	विवरण	जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) लाइट	बन्डल	११३५५.०	११३५५.०	११९२२.८	
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१०७०५.०	१०७०५.०	११२४०.३	
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	९७३०.०	९७३०.०	१०२१६.५	
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	८८६५.०	८८६५.०	९३०८.३	
५.६.३ प्लेन पाता (३ फिट चौडाइको)				०.०	०.०	
१	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) सादा	बन्डल	१०४००.०	१०४००.०	१०९२०.०	
२	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) सादा	बन्डल	९३०५.०	९३०५.०	९७७०.३	
३	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) सादा	बन्डल	९०४५.०	९०४५.०	९४९७.३	
४	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) सादा	बन्डल	८२१५.०	८२१५.०	८६२५.८	
५	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) सादा	बन्डल	७०७०.०	७०७०.०	७४२३.५	
६	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सादा	बन्डल	६५५०.०	६५५०.०	६८७७.५	
७	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) रंगिन	बन्डल	९४१०.०	९४१०.०	९८८०.५	
५.६.४ सहायक सामग्रीहरू					०.०	
१	फाइबर सिट (पारदर्शी पाता)	रनिङ फिट	२२८.०	२२८.०	२३९.४	
२	एल्युमिनियम पाता ३० गेज	वर्ग फिट	४६.०	४६.०	४८.३	
३	3mm thick UPVC Roofing Sheet (Carbon Fiber)	वर्ग फिट	१४५.०	१४५.०	१५२.३	
४	Power Coating Fixer	गोटा	१३.०	१३.०	१३.७	
५	Self Tapping Screw 3"	गोटा	१३.०	१३.०	१३.७	
६	Self Tapping Screw 2.5"	गोटा	११.०	११.०	११.६	
७	Self Tapping Screw 2"	गोटा	१०.०	१०.०	१०.५	
८	Self Tapping Screw 1.5"	गोटा	८.०	८.०	८.४	
९	Self Tapping Screw 1"	गोटा	७.०	७.०	७.४	
१०	UPVC Ridge Cover (4'6"x2")	गोटा	११९६.०	११९६.०	१२५५.८	
५.७ सिमेन्ट						
१	हेटौडा/उदयपुर सिमेन्ट	व्याग (५० किलोग्राम)				
२	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क ओ.पि.सि.	व्याग (५० किलोग्राम)	७४०.०	७७०.०	७७५.०	
३	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क पि.पि.सि.	व्याग (५० किलोग्राम)	६४०.०	६७०.०	६७५.०	
४	सेतो सिमेन्ट	व्याग (४० किलोग्राम)	१५००.०	१५००.०	१५५०.०	
५	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर	किलोग्राम	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
५.८ ईँष्टा						
१.	स्थानीय भट्टाको पाकेको ईँष्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा			१५०००.०	
२	चिम्नी भट्टाको ईँष्टा (तराइको), ढुवानी सहित	हजार गोटा	१९४००.०	१९४००.०	२०३७०.०	
३	चाईनिज ईँष्टा, ढुवानी सहित	हजार गोटा	१९९००.०	१९९००.०	२०८९५.०	
स्थानीय ईँष्टाको वर्रेटको लागि ४.२९ र ४.३० हेनुहोस।						
४	AAC (Autoclaved Aerated Concrete) Light Brick					


आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क. सं.	विवरण	गोटा	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
	२'X८"X४"	गोटा	१५८.०	१५८.०	१६५.९	
	२'X८"X६"	गोटा	२०२.०	२०२.०	२१२.१	
	२'X८"X८"	गोटा	२७५.०	२७५.०	२८८.८	
५.९	आर.सि.सि. ह्युम पाइप (प्रति गोटा २.५ मिटर लम्बाइ)					
१	NP२ १०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५५.०	१२५५.०	१२५५.०	
२	NP२ १५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७३०.०	१७३०.०	१७३०.०	
३	NP२ २०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२४५.०	२२४५.०	२२४५.०	
४	NP२ २२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३०००.०	३०००.०	३०००.०	
५	NP२ २५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३०८.०	३३०८.०	३३०८.०	
६	NP२ ३०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०००.०	४०००.०	४०००.०	
७	NP२ ३७५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४५७५.०	४५७५.०	४५७५.०	
८	NP२ ४०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२८५.०	५२८५.०	५२८५.०	
९	NP२ ४५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५८०.०	५५८०.०	५५८०.०	
१०	NP२ ५०० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०२५.०	६०२५.०	६०२५.०	
११	NP२ ६०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८२८०.०	८२८०.०	८२८०.०	
१२	NP२ ७०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०६९३.०	१०६९३.०	१०६९३.०	
१४	NP२ ८०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०३०.०	१३०३०.०	१३०३०.०	
१५	NP२ ९०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६२६५.०	१६२६५.०	१६२६५.०	
१६	NP२ १००० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८३१०.०	१८३१०.०	१८३१०.०	
१७	NP२ १२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१८१५.०	२१८१५.०	२१८१५.०	
१८	NP२ १५०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	४५०३७.०	४५०३७.०	४५०३७.०	
१९	NP३ १५० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	३८००.०	३८००.०	३८००.०	
२०	NP३ २०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	४९२०.०	४९२०.०	४९२०.०	
२१	NP३ २५० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	६१९०.०	६१९०.०	६१९०.०	
२२	NP३ ३०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	८९००.०	८९००.०	८९००.०	
२३	NP३ ३५० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	१०२३०.०	१०२३०.०	१०२३०.०	
२४	NP३ ४०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	११२९५.०	११२९५.०	११२९५.०	
२५	NP३ ४५० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	१२८५०.०	१२८५०.०	१२८५०.०	
२६	NP३ ५०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	१४२५५.०	१४२५५.०	१४२५५.०	
२७	NP३ ६०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	१७७००.०	१७७००.०	१७७००.०	
२८	NP३ ७०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	२१३०५.०	२१३०५.०	२१३०५.०	
२९	NP३ ७५० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	२३७९५.०	२३७९५.०	२३७९५.०	
३०	NP३ ८०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	२५२३५.०	२५२३५.०	२५२३५.०	
३१	NP३ ९०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	३२३००.०	३२३००.०	३२३००.०	
३२	NP३ १००० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	३४५००.०	३४५००.०	३४५००.०	
३३	NP३ १२०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	४१७००.०	४१७००.०	४१७००.०	
३४	NP३ १५०० मि.मि. ब्यास (ढुबानी सहित)	गोटा	६२६५०.०	६२६५०.०	६२६५०.०	
३५	Double Wall Corrugated -High Density Poly Ethylene Pipe			०.०		
१	100 MM Dia	मिटर	५२०.०	५२०.०	५४६.०	
२	150 mm dia	मिटर	१०४०.०	१०४०.०	१०९२.०	
३	200 MM Dia	मिटर	१५६०.०	१५६०.०	१६३८.०	
४	250 MM Dia	मिटर	१९७६.०	१९७६.०	२०७४.८	
५	300MM Dia	मिटर	३२८६.०	३२८६.०	३४५०.३	
६	400 MM Dia	मिटर	४२३२.०	४२३२.०	४४४३.६	
७	500 MM Dia	मिटर	५४००.०	५४००.०	५६७०.०	
८	600 MM Dia	मिटर	८७०४.०	८७०४.०	९१३९.२	
९	800 MM Dia	मिटर	१२८७०.०	१२८७०.०	१३५१३.५	
१०	1000 MM Dia	मिटर	१७८८८.०	१७८८८.०	१८७८२.४	
पुनश्च : कोलाारको दररेट पाइपको दररेटलाई ०.१० से गुणन गरि निकाल्ने ।						

३/४

3/4










क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मू.प्र.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मू.प्र.क बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मू.प्र.क बाहेक, ने.रु.)	कैफियत
५.१०	एच.डि.पी. पाइप					
	एच.डि.पी. पाइप विभिन्न साइज तथा सेरिजको	किलोग्राम	३००.०	३००.०	३१०.०	
५.११	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्क्रिन ब्लक, पोल, बार्दलीको रेलिङ			०.०		
१	सिमेन्ट कंक्रीट हलो ब्लक (४" x ८" x १६")	गोटा	४३.५	४३.५	४५.७	
२	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (६" x ८" x १६")	गोटा	५५.०	५५.०	५७.८	
३	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x १६")	गोटा	६४.०	६४.०	६७.२	
४	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x ८")	गोटा	४७.०	४७.०	४९.४	
५	स्क्रिन ब्लक (१२" x ४" x १२")	गोटा	९९.०	९९.०	१०४.०	
६	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ४" x ६') फलामे छड सहित	गोटा	१०९५.०	१०९५.०	११४९.८	
७	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ५" x ७.५') फलामे छड सहित	गोटा	१२६०.०	१२६०.०	१३२३.०	
८	इन्टरलक ईट्टा (४"x६"x१२")	गोटा	५२.०	५२.०	५४.६	
९	बार्दलीको रेलिङ १२"	गोटा	१०५.०	१०५.०	११०.३	
१०	बार्दलीको रेलिङ १८"	गोटा	११०.०	११०.०	११५.५	
११	बार्दलीको रेलिङ २४"	गोटा	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
१२	kerb stone 20"x4"x12"	गोटा	३१०.०	३१०.०	३२५.५	
१३	kerb stone 20"x6"x12"	गोटा	३७०.०	३७०.०	३८८.५	
१४	CSEB interlocking block 300*150*100 mm	गोटा	५०.०	५०.०	५२.५	
१५	Tactile block 400*400*60 mm	गोटा	३९०.०	३९०.०	४०९.५	
१६				०.०		
५.१२	बिटुमिन बाइन्डर (डुबानी बाहेक)			०.०		
१	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Indian	किलोग्राम	१२०.०	१२०.०	१२५.०	
२	Bitumen 80/100 grade (New M.S. drum packed) Singapore	किलोग्राम	१२०.०	१२०.०	१२५.०	
३	बिटुमिन इमल्सन			०.०		
३.१	Rapid setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	१००.०	१००.०	१०५.०	
३.२	Rapid setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	११०.०	
३.३	Rapid setting with 70% Bitumen	किलोग्राम	११०.०	११०.०	११५.०	
३.४	Medium setting with 60% Bitumen	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	११०.०	
३.५	Medium setting with 65% Bitumen	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	११३.०	
३.६	Slow setting with (SS 60%) Bitumen	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	११३.०	
३.७	Slurry seal with 60% Bitumen	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	११३.०	
४	Antistripping Agent [(Antistrip-Liquid)]	किलोग्राम	३७०.०	३७०.०	३७५.०	
५	डिजेल तथा पेट्रोल	लिट्र			०.०	
५.१३	भवन निर्माण सामग्री				०.०	
१	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२५.०	२५.०	२५.०	
२	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२५.०	२५.०	२५.०	
३	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	वर्ग फिट	३६.०	३६.०	३६.०	
४	प्लाइउड साधारण ८ मि.मि.	वर्ग फिट	४०.०	४०.०	४०.०	
५	प्लाइउड साधारण १२ मि.मि.	वर्ग फिट	६२.०	६२.०	६२.०	
६	प्लाइउड साधारण १९ मि.मि.	वर्ग फिट	७५.०	७५.०	७५.०	
७	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	वर्ग फिट	५०.०	५०.०	५०.०	
८	टिक प्लाइउड ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२१.०	२१.०	२१.०	
९	टिक प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२५.०	२५.०	२५.०	
१०	सनमाईका ८' x ४'	गोटा	६००.०	६००.०	६००.०	

कुम्भा प्रसाद आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.रु.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.रु.)	कैफियत
११	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	६५.०	६५.०	६५.०	
१२	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मि.मि.	वर्ग फिट	७५.०	७५.०	७५.०	
१३	वाटरपुफ प्लाइउड ८ मि.मि.	वर्ग फिट	१००.०	१००.०	१००.०	
१४	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मि.मि.	वर्ग फिट	११५.०	११५.०	११५.०	
१५	वाटरपुफ प्लाइउड १८ मि.मि.	वर्ग फिट	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
१६	काठको लिस्टी १"	रनिङ मिटर	१०.०	१०.०	१०.०	
१७	काठको लिस्टी ३/४"	रनिङ मिटर	१०.०	१०.०	१०.०	
१८	काठको लिस्टी १/२"	रनिङ मिटर	१०.०	१०.०	१०.०	
१९	सिसौ काठको (३" x ५") रेलिङ भन्थाङ	रनिङ फिट	५८०.०	५८०.०	५८०.०	
२०	रोड पेन्ट	लिट्र	५१०.०	५१०.०	५१०.०	
२१	काँडे तार (१२ गेज)	किलोग्राम	१४५.०	१४५.०	१४५.०	
२२	काँडे तार (१४ गेज)	किलोग्राम	१४५.०	१४५.०	१४५.०	
२३	काँडे तारको हुकमा आई बोल्ट	गोटा	९.०	९.०	९.०	
२४	बाल टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	८२.०	८२.०	८२.०	
२५	बाल टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	९२.०	९२.०	९२.०	
२६	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	८२.०	८२.०	८२.०	
२७	फ्लोर टाइल इन्डिएन सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
२८	बोर्डर टाइल (३" x ८") राम्रो	गोटा	५६.०	५६.०	५६.०	
२९	भुईँ टाइल १२" x १२"	गोटा	७२.०	७२.०	७२.०	
३०	फ्लोरिङ मार्बल टाइल	वर्ग फिट	२३१.०	२३१.०	२३१.०	
३१	ग्रेनाइट	वर्ग फिट	४६८.०	४६८.०	४६८.०	
३२	प्राजेक्सन स्ल्याबमा स्लोप बनाई बुट्टा काट्ने काम (फिलिङ, पि.सि.सि. र प्लाष्टर समेत)	वर्ग फिट	२६७.०	२६७.०	२६७.०	
३३	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को सादा	किलोग्राम	३३.०	३३.०	३३.०	
३४	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. को रंगिन	किलोग्राम	३७.०	३७.०	३७.०	
३५	अक्जालीक एसिड	लिट्र	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
३६	मैन पालिस	किलोग्राम	४६५.०	४६५.०	४६५.०	
३७	कार्बोनायन्डम बुट्टा	गोटा	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
३८	पि.मि.सि. टाइल फिटिङ सहित	वर्ग फिट	९५.०	९५.०	९५.०	
३९	वाटर पुफ कम्पाउन्ड पाउडरमा	किलोग्राम	७०.०	७०.०	७०.०	
४०	वाटर पुफ कम्पाउन्ड झोलमा	लिट्र	२६०.०	२६०.०	२६०.०	
४१	ढोका स्प्रिङ साधारण	गोटा	२१०.०	२१०.०	२१०.०	
४२	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	८९०.०	८९०.०	८९०.०	
४३	होल्डफास्ट ९" साधारण	गोटा	२५.०	२५.०	२५.०	
४४	७५ मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२४.०	२४.०	२४.०	
४५	७६ मि.मि. स्टिल कब्जा (खिया नलाग्ने)	गोटा	४४.०	४४.०	४४.०	
४६	१०० मि.मि. स्टिल कब्जा	गोटा	२८.०	२८.०	२८.०	
४७	१०० मि.मि. स्टिल कब्जा (खिया नलाग्ने)	गोटा	७०.०	७०.०	७०.०	
४८	१०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१२८.०	१२८.०	१२८.०	
४९	१५० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१६३.०	१६३.०	१६३.०	
५०	३०० मि.मि. छेस्कनी ब्रास	गोटा	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
५१	१०० मि.मि. छेस्कनी अलुमिनियम	गोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
५२	१५० मि.मि. छेस्कनी अलुमिनियम	गोटा	७५.०	७५.०	७५.०	
५३	३०० मि.मि. छेस्कनी अलुमिनियम	गोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
५४	४" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	
५५	५" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	४५.०	४५.०	४५.०	
५६	६" स्टिल ह्यान्डल	गोटा	५०.०	५०.०	५०.०	
५७	४" एलुमिनियम ह्यान्डल	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	
५८	५" एलुमिनियम ह्यान्डल	गोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
५९	६" एलुमिनियम ह्यान्डल	गोटा	५३.०	५३.०	५३.०	

प्रसाद आचार्य

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
६०	४" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१०७.०	१०७.०	१०७.०	
६१	५" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
६२	६" ब्रास ह्यान्डल	गोटा	१९०.०	१९०.०	१९०.०	
६३	२५० मि.मि. लकडि सेट	गोटा	१९०.०	१९०.०	१९०.०	
६४	चाईनिज मार्टिस लकडि सेट	गोटा	५६०.०	५६०.०	५६०.०	
६५	टेबल घर्को लकडि सेट	गोटा	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
६६	पर्दाको रेलिङ पाइप ३/४"	रनिङ मिटर	८८.०	८८.०	८८.०	
६७	पर्दाको रेलिङ पाइप १"	रनिङ मिटर	९०.०	९०.०	९०.०	
६८	बिटुमिन वासर	गोटा	१.७	१.७	१.७	
६९	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	२५.०	२५.०	२५.०	
७०	टारफेल्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) बाक्लो	बन्डल	१६००.०	१६००.०	१६००.०	
७१	टारफेल्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) पातलो	बन्डल	१०५०.०	१०५०.०	१०५०.०	
७२	मेटल पुटिङ	किलोग्राम	८०.०	८०.०	८०.०	
७३	ग्लास पुटिङ	किलोग्राम	९५.०	९५.०	९५.०	
७४	उडन पुटिङ	किलोग्राम	९०.०	९०.०	९०.०	
७५	जुट रेसा खप्पो	किलोग्राम	९५.०	९५.०	९५.०	
७६	जुट रेसा मसिनो	किलोग्राम	१००.०	१००.०	१००.०	
७७	नरिबलको डोरी	किलोग्राम	११०.०	११०.०	११०.०	
७८	प्लास्टिक डोरी	किलोग्राम	१५०.०	१५०.०	१५०.०	
७९	नाइलन डोरी	किलोग्राम	२३५.०	२३५.०	२३५.०	
८०	प्लास्टिक सिट	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
८१	केबल तार २ मि.मि. व्यास	रनिङ मिटर	४८.०	४८.०	४८.०	
८२	एल.डि.पि. (बाइरिङ पाइप)	किलोग्राम	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
८३	खाक्सी सिट १०" x १२"	गोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
८४	गम	२०० ग्राम बोतल	६२.०	६२.०	६२.०	
८५	रेसलिन पेन्ट	किलोग्राम	२३५.०	२३५.०	२३५.०	
८६	अलकत्रा पेन्ट राम्रो	किलोग्राम	१८०.०	१८०.०	१८०.०	
८७	तार ब्रस	गोटा	७०.०	७०.०	७०.०	
८८	पेन्ट ब्रस ४" १ नं.	गोटा	२१२.०	२१२.०	२१२.०	
८९	पेन्ट ब्रस ६" १ नं.	गोटा	३२०.०	३२०.०	३२०.०	
९०	अस्तर पेन्ट (Primer)	लिटर	३४०.०	३४०.०	३४०.०	
९१	इनामेल पेन्ट	लिटर	४४७.०	४४७.०	४४७.०	
९२	स्नोसेम	किलोग्राम	६५.०	६५.०	६५.०	
९३	चुना १ नं.	किलोग्राम	३६.०	३६.०	३६.०	
९४	चुना २ नं.	किलोग्राम	२६.०	२६.०	२६.०	
९५	अल्मुनियम पेन्ट	लिटर	५६६.०	५६६.०	५६६.०	
९६	जिक रेड अक्साइड	लिटर	३९१.०	३९१.०	३९१.०	
९७	डिस्टेम्पर	किलोग्राम	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
९८	लिनसिड आयल	लिटर	११८.०	११८.०	११८.०	
९९	तारपिन तेल (Turpentine)	लिटर	१५४.०	१५४.०	१५४.०	
१००	वार्नेस लोकल	लिटर	२२६.०	२२६.०	२२६.०	
१०१	वार्नेस राम्रो	लिटर	३८१.०	३८१.०	३८१.०	
१०२	प्लास्टिक इमल्सन	लिटर	७२१.०	७२१.०	७२१.०	
१०३	रेड अक्साइड	लिटर	३०९.०	३०९.०	३०९.०	
१०४	सरेस	लिटर	२७८.०	२७८.०	२७८.०	
१०५	रबर पेन्ट	किलोग्राम	२००.०	२००.०	२००.०	
१०६	गेरु राम्रो	किलोग्राम	१४९.०	१४९.०	१४९.०	

आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मू.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
१०८	चप्रा पालिस राख्ने	किलोग्राम	७७२.०	७७२.०	७७२.०	
१०९	स्प्रिट	लिट्र	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
११०	उड प्रिजभेन्ट पेन्ट	लिट्र	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
१११	सिमेन्ट सोलुसन गाम	किलोग्राम	४१२.०	४१२.०	४१२.०	
११२	सलभेन्ट सिमेन्ट	लिट्र	२५७.०	२५७.०	२५७.०	
११३	बाल टाइल [(२.५"-४") x (८"-१२"), Stone]	गोटा	२३.०	२३.०	२३.०	
११४	बेदर कोट	लिट्र	९२७.०	९२७.०	९२७.०	
११५	75 mm Thick Cement Base Prefabricated wall Pannel	Sqft	३६०.०	३६०.०	३६०.०	
११६	50mm thick pre fabricated gypsum erect wall panel board	Sqft	३५०.०	३५०.०	३५०.०	
११७	75mm thick pre fabricated gypsum erect wall panel board	Sqft	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
११८	125mm thick pre fabricated gypsum erect wall panel board	Sqft	५३०.०	५३०.०	५३०.०	
११९	Gypsum board (ceiling)	Sqft	११०.०	११०.०	११०.०	
१२०	धर्मिका	Sqft	४७.०	४७.०	४७.०	
५.१४	सिसा तथा जाली				०.०	
१	३ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६०.०	६०.०	६०.०	
२	३.५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	८५.०	८५.०	८५.०	
३	४ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	९०.०	९०.०	९०.०	
४	५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
५	६ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	१५०.०	१५०.०	१५०.०	
६	१२ मि.मि. फाइबर ग्लास	रनिड फिट	३७०.०	३७०.०	३७०.०	
७	स्टिल जाली			०.०	०.०	
	क) स्टेनलेस स्टील, अलुमिनियम	वर्ग मिटर	८८९.०	८८९.०	८८९.०	
	ख) स्टील	वर्ग मिटर	२०८.०	२०८.०	२०८.०	
८	चिकेन बायर मेस, २० गेजको	वर्ग मिटर	११०.०	११०.०	११०.०	
९	बर्फी जाली	वर्ग मिटर	१६६.०	१६६.०	१६६.०	
१०	मस्क्युटो पुफ जाली	वर्ग मिटर	२०८.०	२०८.०	२०८.०	
११	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (४० x ४० मि.मि.)	वर्ग मिटर	६७६.०	६७६.०	६७६.०	
१२	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	५८२.०	५८२.०	५८२.०	
१३	१० गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (६० x ६० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४६८.०	४६८.०	४६८.०	
१४	१२ गेजको जि.आई. तारको फेन्सिड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	५२०.०	५२०.०	५२०.०	
१५	एक्सप्याण्डेड जाली (गोल्डेन)	वर्ग मिटर	२३४.०	२३४.०	२३४.०	
५.१५	अलुमिनियमको झ्याल, ढोका र पार्टिसन			०.०	०.०	
१	अलुमिनियम स्लाइडिङ झ्याल - 78mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) सिमा, जाली र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	५०५.०	५०५.०	५०५.०	
२	अलुमिनियम ढोका हिज प्रकार (Hinge Type 78mm x 38mm, 5mm glass and 9mm Nepal board) including s.s hinge, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	५८५.०	५८५.०	५८५.०	
३	अलुमिनियम ढोका सिङ प्रकार (Swing Type 78mm x 38mm) 5mm glass, 9mm Nepal board including floor spring, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	९५०.०	९५०.०	९५०.०	
४	अलुमिनियम पार्टिसन (Partition 9mm thickness) 5mm glass, 9mm Nepal board including silicon, gasket etc.)	वर्ग फिट	५००.०	५००.०	५००.०	
५	अलुमिनियम स्लाइडिङ झ्याल (88mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) सिमा र फिटिङ सहित	वर्ग फिट	५६५.०	५६५.०	५६५.०	

आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
६	अल्युमिनियम स्लाइडिङ इयाल (सिसा र फिटिङ सहित) - 101mm x 38.1mm x 1.1mm with fixed panel and without fly mesh including natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६४५.०	६४५.०	६५१.५	
७	अल्युमिनियम स्लाइडिङ ढोका (सिसा र फिटिङ सहित) (101mm x 45mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६७५.०	६७५.०	६८१.८	
८	अल्युमिनियम केसेमेन्ट (casement) इयाल, सिसा र फिटिङ सहित (54mm x 38mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६००.०	६००.०	६००.०	
९	१०१.४५.१.१ सेक्सन भएको अल्युमिनियम ढोका	वर्ग फिट	६७५.०	६७५.०	६७५.०	
१०	सबै प्रकारका अल्युमिनियम इयालमा फ्लाई प्रुफ मेस	वर्ग फिट	१५५.०	१५५.०	१५५.०	
५.१६	यु.पि.भि.सि. इयाल / ढोका				०.०	
१	यु.पि.भि.सि. ढोका (with all accessories)	वर्ग फिट	९५०.०	९५०.०	९५०.०	
२	यु.पि.भि.सि. इयाल (with all accessories)	वर्ग फिट	६७५.०	६७५.०	६७५.०	
३	यु.पि.भि.सि. पार्टिसन	वर्ग फिट	६२०.०	६२०.०	६२०.०	
५.१७	बिजुलीको सामान		०.०	०.०	०.०	
१	कपर वायर १/१८ (१ Coil = ९१.५m)	क्वाइल	१४४१.०	१४४१.०	१४४८.६	
२	कपर वायर ३/२२	क्वाइल	१७८३.०	१७८३.०	१८५४.३	
३	कपर वायर ३/२०	क्वाइल	२७७६.०	२७७६.०	२८८७.०	
४	कपर वायर ७/२२	क्वाइल	३८४४.०	३८४४.०	३९९७.८	
५	कपर वायर ७/२०	क्वाइल	६२४७.०	६२४७.०	६४९६.९	
६	फ्लेक्सिबल तार १४/६०	क्वाइल	६९६.०	६९६.०	७२३.८	
७	फ्लेक्सिबल तार २३/६०	क्वाइल	९७२.०	९७२.०	१०१०.९	
८	फ्लेक्सिबल तार ४०/६०	क्वाइल	१८८७.०	१८८७.०	१९६२.५	
९	काठको जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	२७.०	२७.०	२८.४	
१०	काठको जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	३१.०	३१.०	३२.६	
११	काठको जडान बक्स (८" x ६")	गोटा	४१.०	४१.०	४३.१	
१२	काठको जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	५२.०	५२.०	५४.६	
१३	काठको जडान बक्स (१०" x १२")	गोटा	७५.०	७५.०	७८.८	
१४	मेटल जडान बक्स (३" x ३")	गोटा	४१.०	४१.०	४३.१	
१५	मेटल जडान बक्स (३" x ५")	गोटा	५२.०	५२.०	५४.६	
१६	मेटल जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	६०.०	६०.०	६३.०	
१७	मेटल जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	८३.०	८३.०	८७.२	
१८	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	३३.०	३३.०	३४.७	
१९	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	४३.०	४३.०	४५.२	
२०	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ७")	गोटा	४४.०	४४.०	४६.२	
२१	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ८")	गोटा	७०.०	७०.०	७३.५	
२२	पि.भि.सि. जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	१०१.०	१०१.०	१०६.१	
२३	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ४")	गोटा	२०.०	२०.०	२१.०	
२४	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ४")	गोटा	३१.०	३१.०	३२.६	
२५	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ७")	गोटा	२६.०	२६.०	२७.३	
२६	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ८")	गोटा	२९.०	२९.०	३०.५	
२७	पि.भि.सि. जडान प्लेट (८" x १०")	गोटा	३९.०	३९.०	४१.०	
२८	पि.भि.सि. राउन्ड ब्लक (३")	गोटा	८.०	८.०	८.४	
२९	पि.भि.सि. राउन्ड प्लेट ७५ मि.मि.	गोटा	११.०	११.०	११.६	
३०	पि.भि.सि. पावर सेकेट बक्स (३" x ३")	गोटा	३१.०	३१.०	३२.६	
३१	पि.भि.सि. पावर सेकेट बक्स (५" x ५")	गोटा	३१.०	३१.०	३२.६	
३२	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ३")	गोटा	४१.०	४१.०	४३.१	
३३	पि.भि.सि. सर्फेस बक्स (३" x ५")	गोटा	५२.०	५२.०	५४.६	
३४	२ वे एम.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	३१.०	३१.०	३२.६	
३५	४ वे एम.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	७२.०	७२.०	७५.६	
३६	७ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	१०१.०	१०१.०	१०६.१	

आचार्य
जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
३७	६ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	८३.०	८३.०	८७.२	
३८	५ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५८.०	५८.०	६०.९	
३९	४ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	५८.०	५८.०	६०.९	
४०	३ वे ग्याङ्ग बक्स	सेट	३५.०	३५.०	३६.८	
४१	१ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१२४.०	१२४.०	१३०.२	
४२	२ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	१७६.०	१७६.०	१८४.८	
४३	३ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२२८.०	२२८.०	२३९.४	
४४	४ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	२४९.०	२४९.०	२६१.५	
४५	६ ग्याङ्ग १ वे स्विच	गोटा	४५२.०	४५२.०	४७४.६	
४६	वन वे स्विच	गोटा	२९.०	२९.०	३०.५	
४७	दु वे स्विच	गोटा	३१.०	३१.०	३२.६	
४८	दु पिन सकेट	गोटा	२४.०	२४.०	२५.२	
४९	फाइभ पिन सकेट	गोटा	५२.०	५२.०	५४.६	
५०	फाइभ पिन कम्बाइन्ड	गोटा	९३.०	९३.०	९७.७	
५१	सिलिड रोज	गोटा	३५.०	३५.०	३६.८	
५२	१x२० बाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	४०५.०	४०५.०	४२५.३	
५३	१x४० बाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	४०५.०	४०५.०	४२५.३	
५४	२x२० बाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	४०५.०	४०५.०	४२५.३	
५५	६" डोम लाइट	गोटा	२९१.०	२९१.०	३०५.६	
५६	८" डोम लाइट	गोटा	३७४.०	३७४.०	३९२.७	
५७	१०" डोम लाइट	गोटा	४२६.०	४२६.०	४४७.३	
५८	१/२" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	३५.०	३५.०	३६.८	
५९	३/४" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	५६.०	५६.०	५८.८	
६०	१" पि.भि.सि. लिस्टी	रनिङ मिटर	७२.०	७२.०	७५.६	
६१	५-१५ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	३०१.०	३०१.०	३१६.१	
६२	१६ एम्पिअर स्विच इन्डिकेटर	गोटा	३२२.०	३२२.०	३३८.१	
६३	६ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३६.५	
६४	म्युजिकल बेल	गोटा	२७०.०	२७०.०	२८३.५	
६५	अर्डिनरी बेल	गोटा	१५६.०	१५६.०	१६३.८	
६६	बेल पुस	गोटा	१३५.०	१३५.०	१४१.८	
६७	सिलिड फ्यान राम्रो ३६", ४८"	गोटा	२९९५.०	२९९५.०	३११४.८	
६८	सिलिड फ्यान साधारण ३६", ४८"	गोटा	१९६५.०	१९६५.०	२०४३.६	
६९	बाल फ्यान १६"	गोटा	२५११.०	२५११.०	२६११.४	
७०	एकजस्ट फ्यान ६"	गोटा	१६६४.०	१६६४.०	१७३०.६	
७१	एकजस्ट फ्यान ९"	गोटा	१५८०.०	१५८०.०	१६४३.२	
७२	एकजस्ट फ्यान १२"	गोटा	१७४७.०	१७४७.०	१८१६.९	
७३	टेबल पंखा इन्डिअन	गोटा	३८२२.०	३८२२.०	३९७४.९	
७४	टेबल पंखा चाइनिज	गोटा	२२७७.०	२२७७.०	२३६८.१	
७५	स्ट्याण्ड पंखा इन्डिअन	गोटा	४६२८.०	४६२८.०	४८१३.१	
७६	स्ट्याण्ड पंखा चाइनिज	गोटा	१९१३.०	१९१३.०	१९८९.५	
७७	रेगुलेटर सिपिअल	गोटा	५२०.०	५२०.०	५४६.०	
७८	रेगुलेटर साधारण	गोटा	२०२.०	२०२.०	२१२.१	
७९	४ बर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	३५.०	३५.०	३६.८	
८०	६ बर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	४१.०	४१.०	४३.१	
८१	६ मि.मि. कपर प्लेट	किलोग्राम	१६३८.०	१६३८.०	१७०३.५	
८२	कोईला पत्थर	ब्याग	६०३.०	६०३.०	६२७.१	
८३	४x४ डि.बि. बक्स	गोटा	९८२.०	९८२.०	१०२१.३	
८४	४x६ डि.बि. बक्स	गोटा	११९६.०	११९६.०	१२४३.८	
८५	४x८ डि.बि. बक्स	गोटा	१४७६.०	१४७६.०	१५३५.०	
८६	४x१० डि.बि. बक्स	गोटा	१७८८.०	१७८८.०	१८५९.५	

३/११

२०८३/०८४
२०८३/०८४

२०८३/०८४
२०८३/०८४

२०८३/०८४
२०८३/०८४

२०८३/०८४
२०८३/०८४

२०८३/०८४
२०८३/०८४

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
८७	६ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१६४.०	१६४.०	१७२.२	
८८	१६ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१६४.०	१६४.०	१७२.२	
८९	३२ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१७६.०	१७६.०	१८४.८	
९०	२०-१०० वाटका विभिन्न बल्बहरू	गोटा	३३.०	३३.०	३४.७	
९१	डेकोरेटिभ बाल फिक्स्चर्स	गोटा	४३५.०	४३५.०	४६१.८	
९२	१६ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	४०९.०	४०९.०	४३४.५	
९३	३२ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	१२५८.०	१२५८.०	१३०८.३	
९४	६४ एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	३३२८.०	३३२८.०	३४२७.८	
९५	१०० एम्पिअर ४१५ भोल्ट मेन स्विच	गोटा	४८८८.०	४८८८.०	५०३४.६	
९६	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) राम्रो	गोटा	११०२.०	११०२.०	११३५.१	
९७	हेलोजन लाइट (५००-१००० वाट) साधारण	गोटा	९८२.०	९८२.०	१०११.५	
९८	पि.भि.सि. मिटर बक्स	गोटा	२४९.०	२४९.०	२५६.५	
९९	एंगल होल्डर	गोटा	३९.०	३९.०	४१.०	
१००	बटम होल्डर	गोटा	३९.०	३९.०	४१.०	
१०१	पेन्डेन्ट होल्डर	गोटा	२०.०	२०.०	२१.०	
१०२	१६ एम्पिअर फ्लास	गोटा	३३.०	३३.०	३४.७	
१०३	१६ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	५२.०	५२.०	५४.६	
१०४	३२ एम्पिअर किटक्याट	गोटा	११४.०	११४.०	११९.७	
१०५	स्टार्टर	गोटा	२९.०	२९.०	२९.०	
१०६	चोक इलेक्ट्रिक	गोटा	२०८.०	२०८.०	२०८.०	
१०७	चोक इलेक्ट्रोनिक	गोटा	२२३.०	२२३.०	२२३.०	
१०८	विभिन्न साइजका क्लिप	प्याकेट	७८.०	७८.०	७८.०	
१०९	वाइरिड नेल्स	किलोग्राम	१४९.०	१४९.०	१४९.०	
११०	लाइट टेस्टर राम्रो	गोटा	८३.०	८३.०	८३.०	
१११	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२६.०	२६.०	२६.०	
११२	टेलिफोन सकेट	गोटा	१०१.०	१०१.०	१०१.०	
११३	सब मिटर राम्रो	गोटा	१०४०.०	१०४०.०	१०४०.०	
५.१८	स्तरीय सामान (हेभी मेटल बक्स, स्विच, पावर सकेट, सिलिड रोज आदि) प्रयोग गरि पि.भि.सि. च्यानलमा सर्फेस वाइरिड गर्ने कार्य			०.०	०.०	
१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	६९०.०	६९०.०	७२४.५	
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८५०.०	८५०.०	८९२.५	
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७७०.०	७७०.०	८०८.५	
५.१९	स्तरीय सामान र एल.डि.पी. पाइप प्रयोग गरि कन्सिन्ड वाइरिड गर्ने कार्य			०.०	०.०	
१	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७४०.०	७४०.०	७५०.०	
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८००.०	८००.०	८१०.०	
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट वाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८७०.०	८७०.०	८८०.०	
५.२०	विद्युत पोलहरू					
१	कंक्रीट पोल ८ मिटर लामो	गोटा	६५००.०	६५००.०	६५००.०	
२	कंक्रीट पोल १० मिटर लामो	गोटा	१२०६४.०	१२०६४.०	१२०६४.०	

आचार्य
प्रसाद
बागलुङ जिल्ला अधिकारी

क. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
३	काठको पोल ८ मिटर लामो (with treatment)	गोटा	५६१६.०	५६१६.०	५६१६.०	
४	काठको पोल १० मिटर (with treatment)	गोटा	५५१२.०	५५१२.०	५५१२.०	
५	तल्लो भाग ब्याक जापान पेन्ट गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएका स्टील ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१२४.०	१२४.०	१२४.०	
६	तल्लो भाग ग्याल्फनाइज गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएको स्टील ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
७	पुरै ग्याल्फनाइज गरिएका स्टील ट्युबुलर पोल	किलोग्राम	१६९.७	१६९.७	१६९.७	
				०.०		
५.२१	स्यानिटरी सामानहरू			०.०		
१	प्यान सेट साधारण	गोटा	८३०.०	८३०.०	८७१.५	
२	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८"	गोटा	१४५०.०	१४५०.०	१५२२.५	
३	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२"	गोटा	१६१०.०	१६१०.०	१६९०.५	
४	प्यान सेट उडिसा (Orissa) १८" (रंगिन)	गोटा	१५६०.०	१५६०.०	१६३८.०	
५	प्यान सेट उडिसा (Orissa) २२" (रंगिन)	गोटा	१६८०.०	१६८०.०	१७६४.०	
६	पि.भि.सि. फ्लसिड सिस्टर्न १० लिटर पुरा सेट	गोटा	१९४०.०	१९४०.०	२०३७.०	
७	सि.पि. बिब कक धारा १/२"	गोटा	९०५.०	९०५.०	९५०.३	
९	बिब कक २०० ग्राम १/२" ब्रास	गोटा	३०५.०	३०५.०	३२०.३	
१०	सि.पि. स्टप कक धारा १/२"	गोटा	९६०.०	९६०.०	१००८.०	
११	कन्सिल्ड स्टप कक १/२"	गोटा	१२६०.०	१२६०.०	१३२३.०	
१२	सि.पि. ट्वाइलेट पेपर होल्डर	गोटा	२६०.०	२६०.०	२७३.०	
१३	सि.पि. सोप डिश	गोटा	२२०.०	२२०.०	२३१.०	
१४	सि.पि. टाबेल रड (१/२" x १८")	गोटा	३७५.०	३७५.०	३९३.८	
१५	सि.पि. टाबेल रड (१/२" x २४")	गोटा	४४०.०	४४०.०	४६२.०	
१६	पि.भि.सि. पाइप ५० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	१६०.०	१६०.०	१६८.०	
१७	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	२३१.०	२३१.०	२४२.६	
१८	पि.भि.सि. पाइप ११० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	४४१.०	४४१.०	४६३.१	
१९	पि.भि.सि. सकेट ७५ मि.मि.	गोटा	२९४.०	२९४.०	३०८.७	
२०	पि.भि.सि. रिड्युसर ५० मि.मि. (५०/७५)	गोटा	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
२१	पि.भि.सि. प्लेन टि ७५ मि.मि.	गोटा	२९४.०	२९४.०	३०८.७	
२२	पि.भि.सि. प्लेन टि ११० मि.मि.	गोटा	५४६.०	५४६.०	५७३.३	
२३	पि.भि.सि. बोटल ड्रयाप	सेट	३०५.०	३०५.०	३२०.३	
२४	जि.आई. चेक भल्भ ISI १/२" ब्यास हेभी	गोटा	६००.०	६००.०	६३०.०	
२५	नोजल कक १/२" ब्यास	गोटा	३४५.०	३४५.०	३६२.३	
२६	सि.पि. सावर रोज रिभलिभड	गोटा	७१०.०	७१०.०	७४५.५	
२९	सि.पि. टेलिफोनिक सावर १.५ मिटर ट्युब सहित	गोटा	६९५.०	६९५.०	७२९.८	
३०	सि.पि. एंगल भल्भ	गोटा	८४०.०	८४०.०	८८२.०	
३१	सि.पि. कन्सिल्ड स्टप कक	गोटा	१५४०.०	१५४०.०	१६१७.०	
३५	१५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	५५०.०	५५०.०	५७७.५	
३६	२० मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	८५०.०	८५०.०	८९२.५	
३७	२५ मि.मि. गन मेटल चेक भल्भ	गोटा	१०५०.०	१०५०.०	११०२.५	
३८	किचन सिक स्टील (१६" x १८")	गोटा	१३८५.०	१३८५.०	१४५४.३	
३९	किचन सिक स्टील (३७" x १८")	गोटा	३०२०.०	३०२०.०	३१७१.०	
४०	वेस्ट कपलिङ १ १/४"	गोटा	१००.०	१००.०	१०५.०	
४१	रेगुलर कमोड पी ड्रयाप सेतो	गोटा	१९८०.०	१९८०.०	२०७९.०	
४२	रेगुलर कमोड एस ड्रयाप सेतो	गोटा	१८१५.०	१८१५.०	१९०५.८	
४३	रेगुलर सिफोनिक कमोड पी ड्रयाप सेतो क्यासकेट सेट	गोटा	९३१०.०	९३१०.०	९७७५.५	
४४	वास बेसिन (१८" x १२")	गोटा	१३२०.०	१३२०.०	१३८६.०	

कुल प्रस्ताव आचार्य
प्रमुख जिल्ला

क. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.ब.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.ब.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
४५	बास बेसिन (२०" x १६")	गोटा	१६२५.०	१६२५.०	१७०६.३	
४६	बास बेसिन (२२" x १६")	गोटा	१७४०.०	१७४०.०	१८२७.०	
४७	प्लेट व्याक युरिनल (१८" x १४" x १०.५")	गोटा	१०२०.०	१०२०.०	१०७१.०	
४८	स्क्वाएटिड प्लेट (२३.५" x १३.५")	गोटा	९४५.०	९४५.०	९९२.३	
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - पि ड्रयाप	गोटा	७४०.०	७४०.०	७७७.०	
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - मल्टी ड्रयाप	गोटा	६१०.०	६१०.०	६४०.५	
५१	पि.भि.सि. फ्लोर ड्रयाप - नैनी ड्रयाप #	गोटा	४२०.०	४२०.०	४४१.०	
५२	सि.पि. ग्रेटिड ४"	गोटा	५५.०	५५.०	५७.८	
५३	सि.पि. ग्रेटिड ३"	गोटा	४०.०	४०.०	४२.०	
५४	पि.भि.सि. जाली ३" गोलाकार	गोटा	५०.०	५०.०	५२.५	
५५	पि.भि.सि. जाली ४" गोलाकार	गोटा	६५.०	६५.०	६८.३	
५६	पि.भि.सि. जाली ४" आयताकार	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३६.५	
५७	पि.भि.सि. जाली ६" आयताकार	गोटा	१९५.०	१९५.०	२०४.८	
५८	पि.भि.सि. पानी टडी (विभिन्न साइजको)	लिटर	१०.०	१०.०	१०.५	
५९	०.५ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	१९५०.०	१९५०.०	२०४७.५	
६०	०.५ हर्स पावरको इन्डियन मोटर पम्प	गोटा	६३३०.०	६३३०.०	६६४६.५	
६१	१ हर्स पावरको चाइनिज मोटर पम्प	गोटा	३६३०.०	३६३०.०	३८११.५	
६२	१ हर्स पावरको इन्डियन मोटर पम्प	गोटा	९५९०.०	९५९०.०	१००६९.५	
६३	लुकिड मिरर फ्रेम सहित (२०" x १६")	गोटा	५५०.०	५५०.०	५७७.५	
६४	सि.पि. ग्लास सेल्फ १८" हेभी	गोटा	८८०.०	८८०.०	९२४.०	
६५	पोर्सेलिन ग्लेज्ड कमोड (LPWC)	गोटा	४२३५.०	४२३५.०	४४४६.८	
६६	बाथ टब एकेलिक प्रकार (५'६" x २'६")	गोटा	२२०५०.०	२२०५०.०	२३१५२.५	
६७	सि.पि. सिंक मिक्स्चर	गोटा	४२३०.०	४२३०.०	४४४१.५	
६८	सि.पि. वाटर स्प्रे १.५ से.मी.	गोटा	७२०.०	७२०.०	७५६.०	
५.२१	सोलार वाटर हिटर					
१	१५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	४०३९०.०	४०३९०.०	४२४०९.५	
२	२० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	५१९६५.०	५१९६५.०	५४५६३.३	
३	२४ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	६५१००.०	६५१००.०	६८३५५.०	
४	२५ ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट		०.०	०.०	
५	३० ट्युब भएको सोलार वाटर हिटर (सामग्री, ढुवानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	७१६००.०	७१६००.०	७५१८०.०	
५.२३	फलाम तथा बल्याक पाइप			०.०	०.०	
१	स्ट्रक्चरल स्टील सामग्रीहरूको फ्याब्रिकेशन सामग्री र ज्याला सहित	किलोग्राम	२००.०	२००.०	२१०.०	
२	हट डिप ग्याल्भनाइजेसन	किलोग्राम	६६.०	६६.०	६९.३	
३	बल्याक पाइप (मेडियम)	किलोग्राम	१२०.०	१२५.०	१३१.३	
४	टुस पाइप (मेडियम)	किलोग्राम	१२०.०	१२५.०	१३१.३	
५	विभिन्न प्रकारका फलामे च्यानलहरू	किलोग्राम	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
६	फलामे एंगल	किलोग्राम	१००.०	१००.०	१०५.०	
७	स्क्वायर पाइप	किलोग्राम	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
८	२०x३ मि.मि. को तयारी फलामे गिल	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७८.५	
९	२०x४.५ मि.मि. को तयारी फलामे गिल गेट	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७८.५	
१०	फलामे पाता	किलोग्राम	१३८.०	१३८.०	१४४.९	
११	स्पाइरल फलामे भन्याड फिटिङ सहित	रनिङ मिटर	१०१४६.०	१०१४६.०	१०६५३.३	
१२	रोलिङ सटर १६ गेज	वर्ग फिट	४४५.०	४४५.०	४६७.३	

आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
१३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	वर्ग फिट	७४२.०	७४२.०	७७९.१	
१४	फलामे गेट १६ गेजको पाता राखेर	वर्ग फिट	५८३.०	५८३.०	६१२.२	
१५	भन्याङको रेलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा सालको ह्यान्डल राखेर	वर्ग मिटर	३३९२.०	३३९२.०	३५६१.६	
१६	भन्याङको रेलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा १.५ मि.मि. कालो पाइप राखेर	वर्ग मिटर	३७१०.०	३७१०.०	३८९५.५	
१७	नट बोल्ट ८ मि.मि.	किलोग्राम	२९६.०	२९६.०	३१०.८	
१८	नट बोल्ट साधारण	किलोग्राम	२१२.०	२१२.०	२२२.६	
१९	पेच किल्ला	गोटा	१.०	१.०	१.१	
२०	Stainless Steel Pipe	KG	१५८.०	१६०.०	१६८.०	
५.२४	तयारी आर.सि.सि. ढोका, इयाल र आर्च फ्रेम					
१	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि. को फलामे छड राखि बनाइएको सेपटी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको इयाल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२३०.०	२३०.०	२४१.५	
२	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेपटी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको भन्टिलेसनको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२३०.०	२३०.०	२४१.५	
३	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाई बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को फलामे छड राखि बनाइएको सेपटी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको इयाल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको अर्धवृत्ताकार तयारी आर.सि.सि. चौकोस	फिट	२३०.०	२३०.०	२४१.५	
५.२५	औजार					
१	घन (५ किलोग्राम)	गोटा	११००.०	११००.०	११५५.०	
२	हथौडा (३ किलोग्राम)	गोटा	६३०.०	६३०.०	६६१.५	
३	टुकटुके (स्टोन ब्रेसिङ ह्याम्मर)	गोटा	२६०.०	२६०.०	२७३.०	
४	Stone Cutting Hammer	गोटा	२७०.०	२७०.०	२८३.५	
५	नेल ह्याम्मर	गोटा	३५०.०	३५०.०	३६७.५	
६	Sledge Hammer ४.५ किलोग्राम	गोटा	१०३०.०	१०३०.०	१०८१.५	
७	स्टोन ब्रेकिङ चिजेल	गोटा	३८५.०	३८५.०	४०४.३	
८	स्टोन ब्रेसिङ चिजेल	गोटा	३००.०	३००.०	३१५.०	
९	छिनो (Stone chisel १" x ६")	गोटा	२००.०	२००.०	२१०.०	
१०	छिनो (Stone chisel १" x १२")	गोटा	२९०.०	२९०.०	३०४.५	
११	लामो छिनो (१" x २')	गोटा	४९०.०	४९०.०	५१४.५	
१२	बटाम १२" (Mason's square)	गोटा	४१२.०	४१२.०	४३२.६	
१३	बटाम १८" (Mason's square)	गोटा	५१२.०	५१२.०	५३७.६	
१४	घण्टी (Plumb Bob)	गोटा	१००.०	१००.०	१०५.०	
१५	स्टिल फिता (५ मिटर)	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३६.५	
१६	मेजरिङ टेप (३ मिटर)	गोटा	८०.०	८०.०	८४.०	
१७	मेजरिङ टेप (५ मिटर)	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३६.५	
१८	मेजरिङ टेप (३० मिटर)	गोटा	८००.०	८००.०	८४०.०	
१९	मेजरिङ टेप (५० मिटर)	गोटा	१०००.०	१०००.०	१०५०.०	
२०	मेजरिङ टेप (१०० मिटर)	गोटा	१५००.०	१५००.०	१५७५.०	

कृष्ण पौडेल अधिकारी
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
पुर्न मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
आमलुड

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
२१	बालुवा छात्रे जाली (१.५ मिटर x २ मिटर = ३ वर्ग मिटर)	गोटा	२३५.०	२३५.०	२४६.८	
२२	लेभल पाइप (५ मिटर)	गोटा	१००.०	१००.०	१०५.०	
२३	धागो	गोला	३५.०	३५.०	३६.८	
२४	चस्मा (गगलस)	सेट	१४५.०	१४५.०	१५२.३	
२५	पन्जा (गलोव्स)	जोडा	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
२६	सुरक्षा पेटी (सेफ्टी बेल्ट)	गोटा	१०६६.०	१०६६.०	१११९.३	
२७	प्लाएर्स	गोटा	१९०.०	१९०.०	१९९.५	
२८	रिड रेन्च (१८/१९ मि.मि.)	गोटा	१७५.०	१७५.०	१८३.८	
२९	रिड रेन्च (२०/२२ मि.मि.)	गोटा	२०८.०	२०८.०	२१८.४	
३०	रिड रेन्च (२६/२८ मि.मि.)	गोटा	२९६.०	२९६.०	३१०.८	
३१	रिड रेन्च (३०/३२ मि.मि.)	गोटा	४०६.०	४०६.०	४२६.३	
३२	कर्नी	गोटा	१००.०	१००.०	१०५.०	
३३	स्टिल प्यान (मसला बोक्ने कराही)	गोटा	३६०.०	३६०.०	३७८.०	
३४	प्लास्टिक सिट (१५ मिटर)	गोटा	१५०.०	१५०.०	१५७.५	
३५	बेल्वा (Shovel)	सेट	३४२.०	३४२.०	३५९.१	
३६	गैची (Pickaxe)	सेट	२९०.०	२९०.०	३०४.५	
३७	गल	सेट	५००.०	५००.०	५२५.०	
३८	औजार राख्ने वाकस (ताला, सौचो सहित) साधारण	गोटा	१२६४.०	१२६४.०	१३२७.२	
३९	औजार राख्ने वाकस, राम्रो (ताला, सौचो सहित)	गोटा	२१००.०	२१००.०	२२०५.०	
५.२६	खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू		०.०	०.०		
१	हिटिङ प्लेट ३"	गोटा	१०९०.०	१०९०.०	१०९०.०	
२	हिटिङ प्लेट ४"	गोटा	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
३	हिटिङ प्लेट ५"	गोटा	१६००.०	१६००.०	१६००.०	
४	हिटिङ प्लेट ६"	गोटा	१८००.०	१८००.०	१८००.०	
५	हिटिङ प्लेट ८"	गोटा	३०००.०	३०००.०	३०००.०	
६	हिटिङ प्लेट १०"	गोटा	४८००.०	४८००.०	४८००.०	
७	हिटिङ प्लेट १२"	गोटा	५४००.०	५४००.०	५४००.०	
८	पाइप रेन्च १०"	गोटा	७०७.०	७०७.०	७०७.०	
९	पाइप रेन्च १२"	गोटा	६९०.०	६९०.०	६९०.०	
१०	पाइप रेन्च १४"	गोटा	७७५.०	७७५.०	७७५.०	
११	पाइप रेन्च १८"	गोटा	१११५.०	१११५.०	१११५.०	
१२	पाइप रेन्च २४"	गोटा	१५००.०	१५००.०	१५००.०	
१३	पाइप रेन्च ३६"	गोटा	४३००.०	४३००.०	४३००.०	
१४	पाइप रेन्च ४८"	गोटा	५४००.०	५४००.०	५४००.०	
१५	चेन रेन्च ३ नं.	गोटा	२८३०.०	२८३०.०	२८३०.०	
१६	चेन रेन्च ४ नं.	गोटा	३३२०.०	३३२०.०	३३२०.०	
१७	चेन रेन्च ६ नं.	गोटा	३८००.०	३८००.०	३८००.०	
१८	न्यावेट ग्रेडर १/२ देखि १"	सेट	८०००.०	८०००.०	८०००.०	
१९	न्यावेट ग्रेडर १-१/४ देखि २"	सेट	१०३००.०	१०३००.०	१०३००.०	
२०	न्यावेट ग्रेडर २-१/२ देखि ३"	सेट	१३५००.०	१३५००.०	१३५००.०	
२१	न्यावेट ग्रेडर ४"	सेट	१३६००.०	१३६००.०	१३६००.०	
२२	एडजस्टेबल रेन्च १०"	गोटा	६००.०	६००.०	६००.०	
२३	एडजस्टेबल रेन्च १२"	गोटा	७३०.०	७३०.०	७३०.०	
२४	एडजस्टेबल रेन्च १५"	गोटा	११२०.०	११२०.०	११२०.०	
२५	एडजस्टेबल रेन्च १८"	गोटा	१६००.०	१६००.०	१६००.०	
२६	पाइप भाइस २ नं.	गोटा	२९००.०	२९००.०	२९००.०	
२७	पाइप भाइस ३ नं.	गोटा	४०००.०	४०००.०	४०००.०	
२८	पाइप भाइस ४ नं.	गोटा	५५००.०	५५००.०	५५००.०	

कृष्ण साह जाधव
मुख्य जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
२९	पाइप कटर १ नं.	गोटा	१७६०.०	१७६०.०	१७६०.०	
३०	पाइप कटर २ नं.	गोटा	२३००.०	२३००.०	२३००.०	
३१	पाइप कटर ३ नं.	गोटा	३८००.०	३८००.०	३८००.०	
३२	पाइप कटर ४ नं.	गोटा	४४००.०	४४००.०	४४००.०	
४०	टेपलोन कपडा	मिटर	३५८३.४	३५८३.४	३५८३.४	
४१	जर्मनीमा बनेको थर्मोकोम चक	गोटा	१९५०.०	१९५०.०	१९५०.०	
४२	भारतमा बनेको थर्मोकोम चक	गोटा	८५०.०	८५०.०	८५०.०	
४३	ह्याक् स (हेक्सा) फ्रेम	गोटा	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
४४	ह्याक् स (हेक्सा) ब्लेड	गोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
४५	तेल राख्ने भाँडो (Oil Can)	गोटा	४८२.०	४८२.०	४८२.०	
४६	रबर ग्यास्केट	मिटर	२५००.०	२५००.०	२५००.०	
४७	टेपलोन टेप	गोटा	२८.०	२८.०	२८.०	
४८	ब्लो न्याम्प	गोटा	१५५०.०	१५५०.०	१५५०.०	
४९	Spirit level १८"	गोटा	३५०.०	३५०.०	३५०.०	
५०	स्टिल ब्रस	गोटा	४५.०	४५.०	४५.०	
५१	अर्धवृत्ताकार रेटी १०"	गोटा	६०४.०	६०४.०	६०४.०	
५२	Smooth File १२"	गोटा	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
५३	डाइ टिथ १/२"	सेट	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
५४	डाइ टिथ ३/४"	सेट	११५०.०	११५०.०	११५०.०	
५५	डाइ टिथ १"	सेट	१२४०.०	१२४०.०	१२४०.०	
५६	डाइ टिथ १-१/४"	सेट	१५००.०	१५००.०	१५००.०	
५७	डाइ टिथ १-१/२"	सेट	१६००.०	१६००.०	१६००.०	
५८	डाइ टिथ २"	सेट	१९००.०	१९००.०	१९००.०	
५९	डाइ टिथ २-१/२"	सेट	२५००.०	२५००.०	२५००.०	
६०	डाइ टिथ ३"	सेट	३४००.०	३४००.०	३४००.०	
६१	डाइ टिथ ४"	सेट	४१००.०	४१००.०	४१००.०	
६२	Water Meter	१/२ इन्च	१५००.०	१५००.०	१५००.०	
६	अन्य विविध कार्यहरू		०.०	०.०		
६.१	कृषि तथा बायो इन्जिनियरिङ		०.०	०.०		
१	जै घाँस	किलोग्राम	८०.०	८०.०	८०.०	
२	भेच	किलोग्राम	३६५.०	३६५.०	३६५.०	
३	स्टाइलो कुक	किलोग्राम	८६५.०	८६५.०	८६५.०	
४	स्टाइलो हमाटा	किलोग्राम	४००.०	४००.०	४००.०	
५	मोलासेस	किलोग्राम	२०५.०	२०५.०	२०५.०	
६	बर्सिम	किलोग्राम	४८५.०	४८५.०	४८५.०	
७	टियोसेन्टी	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
८	सुडान, सरेगम	किलोग्राम	१५०.०	१५०.०	१५०.०	
९	पास्पोलम	सेट	१.२	१.२	१.२	
१०	सुम्बासेटरिया	सेट	१.२	१.२	१.२	
११	मुलाटो	सेट	१.२	१.२	१.२	
१२	सिनगल	सेट	१.२	१.२	१.२	
१३	नेपियर कटिङ (प्रति सेट २ देखि ३ आँखला भएको)	सेट	३.५	३.५	३.५	
१४	अम्लिसो राईजम (१ सेटमा ३ ट्रिलर भएको)	सेट	६.०	६.०	७.०	
१५	डाले घाँस (बडहर, राइबन्धु, निमारो, टाँकी, कोईरालो, किम्बु आदि) १ फिट अग्लो	गोटा	३०.०	३०.०	३१.५	
१६	बाँसको विरुवा पोर्लिधनमा उमारेको १ फिट अग्लो	गोटा	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
१७	बाँसको विरुवा कलमी गरेको डेढ फिट	गोटा	१२५.०	१२५.०	१३१.३	
१८	गानु सहितको बाँस (सानै बाँस)	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३६.५	
१९	बाँसको रायोजोम (प्रति रायोजोम २ देखि ३ आँखला भएको)	गोटा	१८०.०	१८०.०	१८९.०	

आचार्य
प्रमुख जिल्ला अभियन्ता

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
२०	पोलिथिन बैला (२०० गेजको ३"×३" साइजको)	किलोग्राम	३५०.०	३५०.०	३६७.५	
२१	पोलिथिन बैला (२०० गेजको ४"×३" साइजको)	किलोग्राम	३५०.०	३५०.०	३६७.५	
६.२	बन तथा बन पैदावार		०.०	०.०		
१	गोलिया कटान मुखान	घन फिट	१९.५	१९.५	२०.५	
२	बोक्रा झिकने रिड काटने	घन फिट	४.३	४.३	४.५	
३	जंगल यार्डिङ	घन फिट	१८.५	१८.५	१९.४	
४	गोलिया लोडिङ	घन फिट	१८.५	१८.५	१९.४	
५	गोलिया अनलोडिङ	घन फिट	८.५	८.५	८.९	
६	पाइलिङ	घन फिट	८.०	८.०	८.४	
७	छुपान खर्च	रुख	२४.०	२४.०	२४.२	
८	नर्सरीको लागि मलिलो माटो	घन फिट	३०.०	३०.०	३१.५	
९	गोलिया ढुवानी तर्फ - ०-५ कि.मि. सम्म	घन फिट	३६.०	३६.०	३७.८	
	५-१० कि.मि. सम्म	घन फिट	४८.०	४८.०	५०.४	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	घन फिट	५४.०	५४.०	५६.७	
	१५-२० कि.मि. सम्म	घन फिट	६०.०	६०.०	६३.०	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	घन फिट	६७.०	६७.०	७०.४	
१०	दाउरा कटान मुखान तर्फ -दाउरा कटान	चट्टा	४३९५.०	४३९५.०	४६१४.८	
	दाउरा लोडिङ	चट्टा	२६३५.०	२६३५.०	२७६६.८	
	दाउरा अनलोडिङ	चट्टा	८७५.०	८७५.०	९१८.८	
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	१२६०.०	१२६०.०	१३२३.०	
११	दाउरा ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	चट्टा	२६३५.०	२६३५.०	२७६६.८	
	५-१० कि.मि. सम्म	चट्टा	२६९०.०	२६९०.०	२८२४.५	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	चट्टा	३२९५.०	३२९५.०	३४५९.८	
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	चट्टा	३५१५.०	३५१५.०	३६९०.८	
१२	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	घन फिट	७१.०	७१.०	७४.६	
१३	अनसाइज उत्पादन	क्वन्टल	९३.०	९३.०	९७.७	
१४	चिरान लोडिङ	घन फिट	१९.५	१९.५	२०.५	
१५	चिरान अनलोडिङ	घन फिट	९.८	९.८	१०.३	
१६	बाकल लोडिङ	क्वन्टल	२६.०	२६.०	२७.३	
१७	बाकल अनलोडिङ	क्वन्टल	८.५	८.५	८.९	
१८	चिरान पाइलिङ	घन फिट	७.०	७.०	७.४	
१९	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घन फिट	९.५	९.५	१०.०	
२०	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	घन फिट	३५.०	३५.०	३६.८	
२१	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	घन फिट	१०.०	१०.०	१०.५	
२२	चिरान काठ ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्वन्टल	२१.०	२१.०	२२.१	
	५-१० कि.मि. सम्म	क्वन्टल	२४.०	२४.०	२४.२	
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्वन्टल	२८.५	२८.५	२९.९	
२३	बाकल -अनसाइज ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्वन्टल	१०४.०	१०४.०	१०९.२	
	५-१० कि.मि. सम्म	क्वन्टल	१२०.०	१२०.०	१२६.०	
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्वन्टल	१३१.०	१३१.०	१३७.६	
६.३.बिरुवा			०.०	०.०	०.०	
२४	चिराईलो खुल्ला बिरुवा आधा फिट अग्लो	गोटा	१०.०	१०.०	१०.५	
२५	बौठ सल्ला पोखिपट १ फिट अग्लो	गोटा	१०.०	१०.०	१४.५	
२६	टिमुर पोखिपट १ फिट अग्लो	गोटा	८०.०	८०.०	८४.०	
२७	तेजपात पोखिपट १ फिट अग्लो	गोटा	३५.०	३५.०	३६.८	
२८	अर्गल खुल्ला बिरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३५.०	३५.०	३६.८	
२९	सोक्ता खुल्ला बिरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३५.०	३५.०	३६.८	
३०	निगालो खुल्ला बिरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३०.०	३०.०	३१.५	
३१	बेत	गोटा	१४०.०	१४०.०	१४७.०	

प्रसाद जोषा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
३२	कुरीलो पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३०.०	३०.०	३१.५
३३	पाउलेनिया पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	८५.०	८५.०	८९.३
३४	लप्सी पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	६०.०	६०.०	६३.०
३५	मसला पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३५.०	३५.०	३६.८
३६	सल्ला पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३०.०	३०.०	३१.५
३७	भोटे पिपल पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३०.०	३०.०	३१.५
३८	लाहुरे घाँस राइजोम	गोटा	४०.०	४०.०	४२.०
३९	रुद्राक्ष पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	२७०.०	२७०.०	२८३.५
४०	घिनियाँ दुबो	वर्ग फिट	९५.०	९५.०	९९.८
४२	कल्की फुल पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	१५०.०	१५०.०	१५७.५
४३	कपुर पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	१७५.०	१७५.०	१८३.८
४४	एबजोरा पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	२२५.०	२२५.०	२३६.३
४५	अशोक पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	२५०.०	२५०.०	२६२.५
४७	धुपी सल्ला पोलिब्यागको विरुवा २ फिट अग्लो	गोटा	३१०.०	३१०.०	३२५.५
४८	असारे फुल	गोटा	३००.०	३००.०	३१५.०
४९	श्रीखण्ड पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३००.०	३००.०	३१५.०
५०	फाइकस ब्लोन पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	३००.०	३००.०	३१५.०
५१	किटोमेरीया	गोटा	७५०.०	७५०.०	७८७.५
५२	बोधिचित्त पोलिब्यागको विरुवा १ फिट अग्लो	गोटा	८००.०	८००.०	८४०.०
५३	किसमस रुख ५ फिट अग्लो	गोटा	१३००.०	१३००.०	१३६५.०
५४	पोलिथिन थैलाको विरुवा ढुवानी ०-१० कि.मि. सम्म, बन कृषि विरुवा	विरुवा	४.०	४.०	४.२
५५	पोलिथिन थैलाको विरुवा ढुवानी १० कि.मि. भन्दा माथि, बन कृषि विरुवा	विरुवा	४.०	४.०	४.२
६४	फलफूल तथा मसलाबाली बेर्नाहर		०.०	०.०	०.०
५६	सुन्तला (बिजु)	गोटा	५०.०	५०.०	५०.०
५७	सुन्तला (कलमी)	गोटा	१५०.०	१५०.०	१५०.०
५८	कागती(बिजु)	गोटा	५०.०	५०.०	५०.०
५९	कागती (कलमी)	गोटा	१५०.०	१५०.०	१५०.०
६०	सुन्तलाजात अन्य (बिजु)	गोटा			५०
६१	सुन्तलाजात अन्य (कलमी)	गोटा		१५०	१५०.०
६२	किवी ((बिजु))	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०
६३	किवी (कलमी)	गोटा	२५०.०		२५०.०
६४	दाँते ओखर (बिजु)	गोटा			७५
६५	दाँते ओखर (कलमी)	गोटा		३२०	३२०.०
६६	अम्बा गुटी	गोटा	६०.०	६०.०	६०.०
६७	लिची गुटी	गोटा			८५.०
६८	केरा टिस्यु कल्चर	गोटा	४०.०	४०.०	४२.०

आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण		आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
६९	केरा सकर्स	गोटा	३०.०	३०.०	३१.५	उमेर ३-६ महिना, उचाई (१.५-३ फिट)
७०	एभोकाडो (बिजु)	गोटा	१५०.०	१५०.०	१५७.५	उमेर १.५-२ वर्ष, उचाई (१-२ फिट)
७१	एभोकाडो (कलमी)	गोटा	२००.०	२००.०	२१०.०	उमेर १-२ वर्ष, उचाई (१-२ फिट)
७२	ड्रागन फ्रुट कटिंग	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर ६-१२ महिना, उचाई (१-२ फिट)
७३	अंगुर कटिंग	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर १-२ वर्ष, उचाई (१-२ फिट)
७४	जापानिज हलुवावेद (कलमी)	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर १-२ वर्ष, उचाई (१-२ फिट)
७५	मेवा बिजु	गोटा	३५.०	३५.०	३६.८	उमेर १.५-२ वर्ष, उचाई (१.५-२.५ फिट)
७६	कफी बिजु	गोटा	३०.०	४०.०	४०.०	उमेर १.५-२ वर्ष, उचाई (१.५-२ फिट)
७७	अलैची (बिजु)	गोटा	८.०	१०.०	१२.०	उमेर १.५-२ वर्ष, उचाई (१.५-२ फिट)
६५	प्लास्टिक घरटनेल/पोखरी निर्माणको लागि आवश्यक सामग्री		०.०	०.०	०.०	
७८	प्लास्टिक सिट (प्लास्टिक टनेल निर्माण)- ९० GSM (Indian)	व.मि.			९०	
७९	प्लास्टिक सिट (प्लास्टिक टनेल निर्माण)- १२० GSM (Indian)	व.मि.			१२०	
८०	प्लास्टिक सिट (प्लास्टिक पोखरी निर्माण)- २०० GSM (Indian)	व.मि.			२००	
८१	प्लास्टिक सिट (प्लास्टिक पोखरी निर्माण)- २५० GSM (Indian)	व.मि.			२५०	
८२	यु.भी. प्लास्टिक सिट (प्लास्टिक टनेल निर्माण)- २०० माइक्रोन	व.मि.			१६०	
८३	इन्सेक्ट नेट	व.मि.			१००	
८४	जिक्र्याक/प्रोफाइल	मिटर			१३०	
८५	ग्रीन नेट	व.मि.			३५	
८६	मोटो सग्लो बाँस	गोटा			३००	
८८	मोरी घर खाली (टुनिको काठबाट बनेको)	गोटा			४०००	
८९	मोरी घर खाली (अन्य काठबाट बनेको)	गोटा			३०००	
९०	सेरेना मोरी ५ फ्रेम गोला र सुपर सेट सहित	गोटा			१०५००	
९१	मेटल बिन ए सेट	सेट			२४९५०	
९२	मेटल बिन बी सेट	सेट			२०९५०	
९३	मेटल बिन सी सेट	सेट			१७७५०	
६६	मुख्य खाद्यान्न बालीको बीउ		०.०	०.०	०.०	
९४	धान पोखरेली जेटो बुढो प्रमाणित बीउ	के.जी.	२००.०	२५०.०	२५०.०	
९५	धान पोखरेली जेटो बुढो उन्नत बीउ	के.जी.	१८०.०	२००.०	२००.०	
९७	अन्य धान प्रमाणित /उन्नत बीउ	के.जी.	११०.०	११०.०	१२०.०	
९८	मकै (प्रमाणित बीउ)	के.जी.	११०.०	११०.०	११५.५	
९९	मकै (उन्नत बीउ)	के.जी.			११०	
१००	गहुँ (प्रमाणित बीउ)	के.जी.			११०	
१०१	गहुँ (उन्नत बीउ)	के.जी.	१००.०	१००.०	१००	
१०२	कोदो (प्रमाणित बीउ)	के.जी.			११५	

कृष्ण प्रसाद अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	आ.व.२०८३/०८४ को लागि स्वीकृत दर (मु.अ.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
१०३	कोदो (उन्नत बीउ)	के.जी.	११०.०	११०.०	११०	
१०४	फापरको प्रमाणित/उन्नत बीउ	के.जी.	१४०.०	१४०.०	१४५	
१०५	आलु (वासक) २१ उन्नत वाउ	के.जी.	७०.०	७५.०	७५.०	
१०६	ताप (प्रमाणित) वाउ	के.जी.			३२०	
१०७	तोरी (उन्नत बीउ)	के.जी.	२००.०	२८०.०	२९०	
१०८	अदुवा (उन्नत बीउ)	के.जी.			१२०	
१०९	बेसार (उन्नत बीउ)	के.जी.			११०	
११०	जौ (उन्नत बीउ)	के.जी.			१५०	
१११	उवा (उन्नत बीउ)	के.जी.			१५०	
११२	गाई भैसीको गोबर	के.जी.		०.०	६.०	४०% चिस्या म भएको
११३	बाखाको मल (जुतो)	के.जी.			६	
११४	भर्मीकम्पोष्ट मल	के.जी.			३०	
७	ब्लास्टिडसंग सम्बन्धित		०.०	०.०	०.०	
११५	वारुद (नेपोलडिड)	किलोग्राम	०.०	०.०	०.०	
११६	सेफटी फयुज	मिटर	०.०	०.०	०.०	
११७	डेड कट -इन्डिएन	मिटर	०.०	०.०	०.०	
११८	डेड कट -नेपाली	मिटर	०.०	०.०	०.०	
११९	डेटोनेटर	गोटा	०.०	०.०	०.०	
१२०	ड्रिलिङ	फिट	०.०	०.०	०.०	
१२१	कम्प्रेसर मेशिन	घण्टा	०.०	०.०	०.०	
८	बिबिध		०.०	०.०	०.०	
१२२	१८ मि मि मोटो को ग्रेनाइटमा विभिन्न रङहरू प्रयोग गरी शीलालेख गर्ने काम (फिनिसिङ सहित)	ब.फि	२७००.०	२७००.०	२८३५.०	
१२३	पानी ट्याङ्की (Hilltake वा सो सरहको)	प्रति लिटर	११.०	११.०	११.६	
१२४	स्टिल हिलत्याकी	प्रति लिटर	२३.०	२३.०	२४.२	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit 2081/82	Rate per Unit 2082/83	Rate per Unit 2083/84	Remarks
1	Conductor (Size 0.03 sq. inch ACSR)	Mtr	57	57	57.0	
2	Conductor (Size 0.05 sq. inch ACSR)	Mtr	96.00	96	96.0	
3	Conductor (Size 0.1 sq. inch ACSR)	Mtr	110.00	110	110.0	
4	XLPE Covered Conductor (Size 50sq mm)	Mtr	160.00	160	160.0	
5	XLPE Covered Conductor (Size 100sq mm)	Mtr	144.00	144	144.0	
6	Dead end / Tension for disc Clamp	Set	740.00	740	740.0	
7	Disc Insulator (11kv)	Set	785.00	785	785.0	
8	Pin Insulator (11 KV) with spindle	Set	382.00	382	382.0	
9	Pin Insulator (33 KV) with spindle	Set	1473.00	1473	1473.0	
10	Shackle Insulator 500V+ D-Iron	Set	184.00	184	184.0	
11	Stay Set (19mm Dia)	Set	2256.00	2256	2256.0	
12	Stay Set (16mm Dia)		2056.00	2056	2056.0	
13	Gay Insulator (Stay Insulator)	Nos	65.00	65	65.0	
14	Stay Wire (7.3mm)	Kg	157.00	157	157.0	
15	Nut Bolt Different Sizes	Kg	225.00	225	225.0	
16	Full Galvanised Steel Items	kg	169.68	169.68	169.7	
17	Transformer (Capacity 25 KVA), 11/0.4kv	Nos			261250.0	
18	Transformer (Capacity 50 KVA), 11/0.4kv	Nos	365000.00	442935	442935.0	
19	Transformer (Capacity 100 KVA), 11/0.4kv	Nos	516000.00	637656	637656.0	
20	Transformer (Capacity 200 KVA), 11/0.4kv	Nos	637000.00	724715	724715.0	
21	Lightning Arrester (Voltage 9KV) (1 set =3 Nos)	Set	5106.00	5106	5106.0	
22	Lightning Arrester (Voltage 29KV) (1 set =3 Nos)	Set	8495.00	8495	8495.0	
23	Post Lightning Arrester (29KV, 10KA) for Sub	Nos	44000.00	44000	44000.0	
24	Drop out Fuse Set (Voltage 11KV) (1 set =3 Nos)	Set	8733.00	8733	8733.0	
25	TOD Box with Busbar & Double Door	Set	29000.00	29000	29000.0	
26	MCCB bax, outdoor type (80-160A)	Set	11000.00	11000	11000.0	
27	Cable Socket/Lux 70mm	Nos	75.00	75	75.0	
28	Cable Socket/Lux 120mm	Nos	120.00	120	120.0	
29	Copper Coated Earthing Rod	Nos	1356.00	1356	1356.0	
30	Earthing Copper Wire (8 SWG)	Kg	1822.00	1822	1822.0	
31	95 sq mm ABC Cable	Mtr	567.00	567	567.0	
32	50 sq mm ABC Cable	Mtr	322.00	322	322.0	
33	11KV Disconnection Switch	Set	11672.00	11672	11672.0	
34	33KV Disconnection Switch	Set	43000.00	43000	43000.0	
35	10 core control cable for TOD meter	Mtr.	1646.04	1646.035398	1646.0	
36	Fuse element 2.5 (for Transformer)	Nos	48.00	48	48.0	
37	Fuse element 5 (for Transformer)	Nos	113.00	113	113.0	
38	Fuse element 10 (for Transformer)	Nos	122.50	122.5	122.5	
39	Fuse element 25 (for Transformer)	Nos	130.16	130.159292	130.2	
40	MCCB (80A)	Nos	1571.00	1571	1571.0	
41	MCCB (100A)	Nos	3020.00	3020	3020.0	
42	MCCB (160A)	Nos	3142.00	3142	3142.0	
43	Aluminium Ladder, Sliding type 12 ft.	Nos	24300.00	24300	24300.0	
44	Safety belt heavy	Nos	6170.00	6170	6170.0	
45	11kv Operating rod	Nos	4068.00	4068	4068.0	
46	33kv Operating rod	Nos	5200.00	5200	5200.0	

कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रमुख जिला अधिकारी

Rate of 3 LAYER PPR PIPES AND FITTINGS Excluding VAT (2083/84)
(ISI, NS, ISO BRAND)



S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	r.m.				61	87	137	200	290	400		
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	r.m.				52	82	127	198	285	405	600	
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	r.m.		31	48	76	119	185	308	418	605	890	
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	r.m.	29	42	69	111	173	269	423	605	865	1295	
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	r.m.	30	52	80	130	201	312	495	705	1010	1505	
6	PLASTIC BALL VALVE	no.		78	111	176	426	570	542				
7	STOP VALVE	no.		204	271	326	536	780	1040				
8	CONCEALED STOP VALVE	no.		527	585	683							
9	ELBOW 90	no.		9	16	29	59	99	192	345	570	1015	
10	ELBOW 45	no.		10	18	27	53	94	151	350	550	955	
11	SOCKET	no.		7	11	17	32	51	96	170	280	495	
12	TEE	no.		11	19	34	69	114	212	410	670	1160	
13	CROSS TEE	no.		20	28	51	96						
14	CROSSOVER	no.		58	80	118							
15	WALL CLAMP	no.		8	9	11	14	22	29				
16	END CAP	no.		11	16	25	42	70	136	202	221	451	
17	UNION	no.		40	71	114	197	325	425				
18	FLANGE	no.					210						
19	SHOT PLUG	no.		6	8	11							
20	LONG PLUG	no.		11									
21	TANK NIPPLE	no.		43	68	78							
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm *1/2	25mm*1/ 2	25mm*3/ 4	32mm*1 /2	32mm*3 /4	32mm*1	40mm*5 /4	50mm*3 /4	63mm*2	75*2.5	90*3
22	FEMALE THREADED SOCKET	no.	82	93	103	98	105	230	395	508	750	1518	2025
23	MALE THREADED SOCKET	no.	109	105	133	150	156	296	445	670	970	2325	3350
24	FEMALE THREADED ELBOW	no.	84	119	124	163	184	230					
25	MALE THREADED ELBOW	no.	112	119	140	225	173	317					
26	FEMALE THREADED TEE	no.	86	100	128	148	163	258					
27	MALE THREADED TEE	no.	117	116	142	178	183	325					
28	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	no.	119	152	176								
29	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	no.	96	160	196								
30	MALE UNION	no.	196		284								
31	FEMALE UNION	no.	190		280								
32	REDUCTION SOCKET			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40
		no.		13	17	18	26	29	35	45	50	53	63
				63-25	63-32	63-40	63-50						
		no.		93	95	96	99						
33	REDUCTION TEE			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	63-25-63
		no.		22	34	38	53	58	61	121	124	132	158
				63-32-63	63-40-63	63-50-63							
		no.		159	160	175							
34	REDUCING ELBOW			25-20	32-20	32-25	40-32	50-40					
				17	25	33	81	90					
35	WELDING KIT	no.		2600		3120							

3/H.P. [Signatures]

कृष्ण पौड्याल आचार्य
प्रमुख निर्माण अधिकारी

११ आ ब २०८३/८४ को लागि HDPE फिटिङ्गसहरूको दररेट

[illegible]

68

2/3

~~5~~

[Signature]

कॉन्सुल जनरल, दिल्ली
आचार्य



Kend

✓

20/10/20

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Rate per Unit	S.N.	Description	Rate per Unit
1	GI pipe (Medium)			4	Fitting		4.3	GI Union socket contd...	
1.1	1/2" Φ	m	250	4.1	GI Elbow (Medium)		4.3.5	1.5" Φ	no
1.2	3/4" Φ	m	320	4.1.1	1/2" Φ	no	4.3.6	2" Φ	no
1.3	1" Φ	m	478	4.1.2	3/4" Φ	no	4.3.7	2.5" Φ	no
1.4	1.25" Φ	m	620	4.1.3	1" Φ	no	4.3.8	3" Φ	no
1.5	1.5" Φ	m	712	4.1.4	1 1/4" Φ	no	4.3.9	4" Φ	no
1.6	2" Φ	m	971	4.1.5	1 1/2" Φ	no	4.3.10	5" Φ	no
1.7	2.5" Φ	m	1240	4.1.6	2" Φ	no	4.3.11	6" Φ	no
1.8	3" Φ	m	1557	4.1.7	2 1/2" Φ	no	4.4	GI Nipple (2" Long)	
1.9	4" Φ	m	2310	4.1.8	3" Φ	no	4.4.1	1/2" Φ	no
1.10	5" Φ	m	3113	4.1.9	4" Φ	no	4.5	GI Nipple (4" Long)	0
1.11	6" Φ	m	3820	4.1.10	5" Φ	no	4.5.1	1/2" Φ	no
2	GI pipe (Heavy)			4.1.11	6" Φ	no	4.5.2	3/4" Φ	no
2.1	1/2" Φ	m	295	4.2	GI Socket (Medium)		4.5.3	1" Φ	no
2.2	3/4" Φ	m	372	4.2.1	1/2" Φ	no	4.5.4	1 1/4" Φ	no
2.3	1" Φ	m	556	4.2.2	3/4" Φ	no	4.5.5	1.5" Φ	no
2.4	1.25" Φ	m	711	4.2.3	1" Φ	no	4.5.6	2" Φ	no
2.5	1.5" Φ plain ended	m	820	4.2.4	1 1/4" Φ	no	4.5.7	2.5" Φ	no
2.6	2" Φ plain ended	m	1195	4.2.5	1.5" Φ	no	4.5.8	3" Φ	no
2.7	2.5" Φ	m	1496	4.2.6	2" Φ	no	4.5.9	4" Φ	no
2.8	3" Φ	m	1761	4.2.7	2.5" Φ	no	4.5.10	5" Φ	no
2.9	4" Φ plain ended	m	2732	4.2.8	3" Φ	no	4.5.11	6" Φ	no
2.10	5" Φ plain ended	m	3539	4.2.9	4" Φ	no	4.6	GI Nipple (6" Long)	
2.11	6" Φ	m	4013	4.2.10	5" Φ	no	4.6.1	1/2" Φ	no
3	Cast Steel Seamless Pipe Sch 40			4.2.11	6" Φ	no	4.6.2	1.5" Φ	no
3.10	1.5" SCH 40	m	2300	4.3	GI Union socket		4.6.3	2" Φ	no
3.20	2" SCH 40	m	3500	4.3.1	1/2" Φ	no			
3.30	2.5" SCH 40	m	4500	4.3.2	3/4" Φ	no			
3.40	3" SCH 40	m	6000	4.3.3	1" Φ	no			
3.50	4" SCH 40	m	8000	4.3.4	1 1/4" Φ	no			
3.60	5" SCH 40	m	10500	4.3.5	1.5" Φ	no			

राष्ट्रिय योजना समिति
राष्ट्रिय योजना समिति
राष्ट्रिय योजना समिति

अ.प्र. ३/८०
अ.प्र. ३/८०
अ.प्र. ३/८०

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit
4.7	GI End Cap			4.9	GI Equal Tee			4.11	GI bend		
4.7.1	1/2"Φ	no	22	4.9.1	1/2" Φ	no	75	4.11.1	1/2" Φ	no	149
4.7.2	3/4"Φ	no	40	4.9.2	3/4" Φ	no	120	4.11.2	3/4" Φ	no	234
4.7.3	1"Φ	no	48	4.9.3	1" Φ	no	173	4.11.3	1" Φ	no	358
4.7.4	1 1/4"Φ	no	48	4.9.4	1 1/4" Φ	no	234	4.11.4	1 1/4" Φ	no	609
4.7.5	1.5"Φ	no	115	4.9.5	1 1/2" Φ	no	299	4.11.5	1 1/2" Φ	no	827
4.7.6	2" Φ	no	138	4.9.6	2" Φ	no	504	4.11.6	2" Φ	no	1129
4.7.7	2.5" Φ	no	199	4.9.7	2 1/2" Φ	no	887	4.11.7	2 1/2" Φ	no	2286
4.7.8	3" Φ	no	411	4.9.8	3" Φ	no	1265	4.11.8	3" Φ	no	3654
4.7.9	4" Φ	no	803	4.9.9	4" Φ	no	2095	4.11.9	4" Φ	no	3970*
4.7.10	5" Φ	no	3540	4.9.10	5" Φ	no	7882	4.11.10	5" Φ	no	6071
4.7.11	6" Φ	no	4230	4.9.11	6" Φ	no	8918	4.12	Brass Union with adppter		
4.8	GI Unequal Tee			4.10	GI Reducer			4.12.1	1/2"Φ	no	177
4.8.1	3/4" X 1/2" Φ	no	139	4.10.1	3/4" x 1/2" Φ	no	76	4.12.2	3/4"Φ	no	271
4.8.2	1" X 1/2" Φ	no	194	4.10.2	1" x 3/4"Φ	no	102	4.12.3	1"Φ	no	446
4.8.3	1 1/4" X 1/2" Φ	no	282	4.10.3	1" X 1/2" Φ	no	102	4.12.4	1 1/4"Φ	no	600
4.8.4	1 1/2" X 1/2" Φ	no	426	4.10.4	1 1/4" X 1/2" Φ	no	169	4.12.5	1 1/2"Φ	no	802
4.8.5	1 1/2" X 1" Φ	no	426	4.10.5	1 1/4" X 1" Φ	no	169	4.12.6	2"Φ	no	1282
4.8.6	2" X 1/2" Φ	no	685	4.10.6	1 1/2" X 1/2" Φ	no	213	4.13	GI Stainer		
4.8.7	2" X 1 1/2" Φ	no	685	4.10.7	1 1/2" X 1 1/4" Φ	no	213	4.13.1	1/2"Φ	no	313
4.8.8	2 1/2" X 1/2" Φ	no	1135	4.10.8	1 1/2" X 1" Φ	no	213	4.13.2	3/4"Φ	no	380
4.8.9	2 1/2" X 2" Φ	no	1135	4.10.9	2" X 1/2" Φ	no	336	4.13.3	1"Φ	no	443
4.8.10	3" X 1/2" Φ	no	1576	4.10.10	2" X 1 1/2" Φ	no	336	4.13.4	1 1/4"Φ	no	601
4.8.11	3" X 2" Φ	no	1576	4.10.11	2 1/2" x 2" Φ	no	581	4.13.5	1 1/2"Φ	no	791
4.8.12	3" X 2 1/2" Φ	no	1576	4.10.12	3" x 2" Φ	no	833	4.13.6	2"Φ	no	1077
4.8.13	4" X 1/2" Φ	no	2744	4.10.13	3" x 1 1/2" Φ	no	833	4.13.7	2 1/2"Φ	no	1584
4.8.14	4" X 2" Φ	no	2744	4.10.14	3" x 1 1/2" Φ	no	833	4.13.8	3"Φ	no	2216
4.8.15	4" X 3" Φ	no	2744	4.10.15	4" x 2" Φ	no	1442	4.13.9	4"Φ	no	3074
4.8.16	5" X 1/2" Φ	no	8624	4.10.16	4" x 3" Φ	no	1442				
4.8.17	5" X 4" Φ	no	8624	4.10.17	4" x 2 1/2" Φ	no	1442				
4.8.18	6" X 1/2" Φ	no	9810	4.10.18	5" x 4" Φ	no	4850				
4.8.19	6" X 4" Φ	no	9810	4.10.19	6" x 4" Φ	no	4850				
4.8.20	6" X 5" Φ	no	9810	4.10.20	6" x 5" Φ	no	5606				

प्रमाणित
राष्ट्रिय
स्तर

348

348

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit
4.14	GI / HDP Flange Set with washer, nutbolt & 10 kg/cm2 adppter			4.17.6	2" Φ	no	5100	4.23	GI/GI OD flangeset for above sluice valve		
4.14.1	1 1/2" Φ	no	1139	4.17.7	2 1/2" Φ	no	9598	4.23.1	1 1/2" Φ	no	948
4.14.2	2" Φ	no	1260	4.17.8	3" Φ	no	14160	4.23.2	2" Φ	no	1171
4.14.3	2 1/2" Φ	no	1591	4.17.9	4" Φ	no	22108	4.23.3	2 1/2" Φ	no	1445
4.14.4	3" Φ	no	1879	4.18	GM Glove Valve			4.23.4	3" Φ	no	1873
4.14.5	4" Φ	no	2374	4.18.1	1/2" Φ	no	728	4.23.5	4" Φ	no	2274
4.14.6	5" Φ	no	5946	4.19	Brass air valve			4.23.6	5" Φ	no	5808
4.14.7	6" Φ	no	6986	4.19.1	1/2" Φ	no	6372	4.23.7	6" Φ	no	6486
4.15	GI /GI Flange Set with washer, nutbolt & 10 kg/cm2 adppter			4.20	Check valve						
4.15.1	1 1/2" Φ	no	948	4.20.1	1/2" Φ	no	735				
4.15.2	2" Φ	no	1171	4.20.2	3/4" Φ	no	1200				
4.15.3	2 1/2" Φ	no	1445	4.20.3	1" Φ	no	1496				
4.15.4	3" Φ	no	1873	4.20.4	1 1/4" Φ	no	2239				
4.15.5	4" Φ	no	2274	4.20.5	1 1/2" Φ	no	3212				
4.15.6	5" Φ	no	5808	4.21	CI Double Flanged Non Return Valve						
4.15.7	6" Φ	no	6486	4.21.1	2" Φ	no	4867				
4.16	HDPE/HDPE Flange Set with washer, nutbolt & 10 kg/cm2 adppter			4.21.2	2 1/2" Φ	no	7841				
4.16.1	1 1/2" Φ	no	1285	4.21.3	3" Φ	no	11239				
4.16.2	2" Φ	no	1827	4.21.4	4" Φ	no	19970				
4.16.3	2 1/2" Φ	no	2110	4.22	CI Sluice Valve						
4.16.4	3" Φ	no	2869	4.22.1	1 1/2" Φ	no	5705				
4.16.5	4" Φ	no	3431	4.22.2	2" Φ	no	7607				
4.16.6	5" Φ	no	6311	4.22.3	2 1/2" Φ	no	8875				
4.16.7	6" Φ	no	10253	4.22.4	3" Φ	no	11411				
4.17	GM Gate valve			4.22.5	4" Φ	no	14200				
4.17.1	1/2" Φ	no	750	4.22.6	5" Φ	no	20000				
4.17.2	3/4" Φ	no	1106	4.22.7	6" Φ	no	24000				
4.17.3	1" Φ	no	1610								
4.17.4	1 1/4" Φ	no	2408								
4.17.5	1 1/2" Φ	no	3400								

प्रमाणित
अधिकारी
प्रमाणित

3/11

3/11

3/11

3/11

3/11



S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	Remarks
4.25	Brass Ferrul cock 1/2" Φ with key	no	752	
4.26	HDPE Saddle			
4.26.1	25/20mm	no	210	
4.26.2	32/20mm	no	235	
4.26.3	40/20mm	no	245	
4.26.4	50/20mm	no	255	
4.26.5	63/20mm	no	310	
4.26.6	75/20mm	no	380	
4.26.7	90/20mm	no	420	
4.26.8	110/20mm	no	450	
4.26.9	125/20mm	no	450	
4.30	GI blind flangeset			
4.30.1	1 1/2" Φ	no	948	
4.30.2	2" Φ	no	1171	
4.30.3	2 1/2" Φ	no	1445	
4.30.4	3" Φ	no	1873	
4.30.5	4" Φ	no	2274	
4.30.6	5" Φ	no	5808	
4.30.7	6" Φ	no		
5	DI Double Flanged Pipe			
5.1	8 " Φ	m	9000	
5.2	10 " Φ	m	10000	
5.3	12 " Φ	m	11000	
6	14 mm thick Surface Plate			
6.1	8 " Φ	no	16800	
6.2	10 " Φ	no	22900	
6.3	12 " Φ	no	28000	
7	MS Flange heavy duty			
7.1	1 1/2" Φ	no	948	
7.2	2" Φ	no	1171	
7.3	2 1/2" Φ	no	1445	
7.4	3" Φ	no	1873	
7.5	4" Φ	no	2274	
7.6	5" Φ	no	5808	

कृष्ण प्रसाद राय
प्रमुख जिला अधिकारी



S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	Remarks
9	Miscellaneous Items			
9.1	Butt Fusion Welding Machine 40-160 mm dia with 3 KVA Generator	no	435200	
9.2	Butt Fusion Welding Machine 50-200 mm dia with 5 KVA Generator	no	442475	
	Pipe Bending Machine 1/2" to 4"	no	434600	
9.3	Electric Cutting and Threading Machine 1/2" to 2"	no	252350	
9.4	Electric Cutting and Threading Machine 1/2" to 2"	no	432540	
9.3	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 40 mm dia	set	45000.00	
9.4	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 50 mm dia	set	50000.00	
9.5	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 65 mm dia	set	70000.00	
9.6	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 80 mm dia	set	90000.00	
9.7	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 100 mm dia	set	130000.00	
	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 125 mm dia	set	1750000.00	
9.8	Cast Steel Flange 40mm dia Heavy Duty	set	7800	
9.9	Cast Steel Flange 50 mm dia Heavy Duty	set	8900	
10	Cast Steel Flange 65mm dia Heavy Duty	set	10000	
10.1	Cast Steel Flange 80mm dia Heavy Duty	set	13500	
10.2	Cast Steel Flange 100mm dia Heavy Duty	set	16000	
10.3	Pressure Gauge (Up to 400m Head)	set	5000	
10.4	Carbon Steel Nipple 12" Long 40 mm dia	no	3000	
10.5	Carbon Steel Nipple 12" Long 50 mm dia	no	3500	
10.6	Carbon Steel Nipple 12" Long 65 mm dia	no	4000	
10.7	Carbon Steel Nipple 12" Long 80 mm dia	no	6000	
10.8	Carbon Steel Nipple 12" Long 100 mm dia	no	8000	
10.9	Carbon Steel reducer socket 40 mm dia	no	5200	
11	Carbon Steel reducer socket 50 mm dia	no	6000	
11.1	Carbon Steel reducer socket 65 mm dia	no	7000	
11.2	Carbon Steel reducer socket 80 mm dia	no	9000	
11.3	Carbon Steel reducer socket 100 mm dia	no	11000	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 कृष्ण प्रसाद आचार्य
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कडिकट सम्बन्धि



District Rate List FY 2083-84 Baglung

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 082/083	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 083/084	Remarks
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	26.00	14,680.98	14,680.98	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	28.00	15,810.28	15,810.28	
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	22.00	15,810.28	15,810.28	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	24.00	17,247.58	17,247.58	
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	170.00	2,294.15	2,294.15	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	190.00	2,564.05	2,564.05	
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	132.00	1,781.34	1,781.34	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	150.00	2,024.25	2,024.25	
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	111.00	1,497.95	1,497.95	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	125.00	1,686.88	1,686.88	
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	43.00	1,277.00	1,277.00	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	50.00	1,484.88	1,484.88	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	53.00	1,573.97	1,573.97	
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	51.00	1,514.58	1,514.58	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	58.00	1,722.46	1,722.46	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	61.00	1,811.55	1,811.55	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	63.60	1,888.77	1,888.77	

31/8

A/V

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 082/083	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 083/084	Remarks
8	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	67.00	1,989.74	1,989.74	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	70.00	2,078.83	2,078.83	
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	72.00	2,138.23	2,138.23	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	79.00	2,346.11	2,346.11	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	82.00	2,435.20	2,435.20	
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	42.00	2,101.43	2,101.43	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	51.00	2,551.73	2,551.73	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	59.00	2,952.01	2,952.01	
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	88.00	4,402.99	4,402.99	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	96.00	4,803.26	4,803.26	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	99.00	4,953.37	4,953.37	
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	42.00	1,546.02	1,546.02	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	52.00	1,914.12	1,914.12	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	60.00	2,208.60	2,208.60	
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	65.00	2,392.65	2,392.65	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	76.00	2,797.56	2,797.56	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	90.00	3,312.90	3,312.90	
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	51.00	1,767.01	1,767.01	
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	63.00	2,182.77	2,182.77	
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	72.00	2,494.60	2,494.60	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	64.00	2,528.00	2,528.00	

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 082/083	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 083/084	Remarks
15	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	78.00	3,081.00	3,081.00	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	88.00	3,476.00	3,476.00	
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	110.00	4,345.00	4,345.00	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	119.00	4,700.50	4,700.50	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	122.00	4,819.00	4,819.00	
17	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	133.00	5,253.49	5,253.49	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	143.00	5,648.49	5,648.49	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	148.00	5,845.99	5,845.99	
18	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	62.00	1,829.91	1,829.91	
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	73.00	2,154.57	2,154.57	
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	82.00	2,420.20	2,420.20	
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	70.00	1,749.68	1,749.68	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	84.00	2,099.62	2,099.62	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	98.00	2,449.56	2,449.56	
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	80.00	1,999.64	1,999.64	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	97.00	2,424.56	2,424.56	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	115.00	2,874.48	2,874.48	
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	20.00	2,000.07	2,000.07	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	24.00	2,400.08	2,400.08	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	28.00	2,800.10	2,800.10	
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	76.00	2,026.41	2,026.41	

3/8

day

H

H

H

H

H


H

H

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 082/083	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 083/084	Remarks
22	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	89.00	2,373.03	2,373.03	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	97.00	2,586.34	2,586.34	
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	85.00	2,124.62	2,124.62	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	96.00	2,399.57	2,399.57	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	105.00	2,624.53	2,624.53	
24	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	287.00	1,794.20	1,794.20	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	315.00	1,969.24	1,969.24	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	350.00	2,188.05	2,188.05	
25	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	431.00	2,694.42	2,694.42	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	473.00	2,956.99	2,956.99	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	526.00	3,288.32	3,288.32	
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,997.00	2,084.31	2,084.31	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,180.00	2,275.31	2,275.31	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,467.00	2,574.86	2,574.86	

प्रमुख निर्माता अधिकारी

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 082/083	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)F/Y 083/084	Remarks
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above; Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,311.00	3,170.75	3,170.75	
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above; Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,555.00	3,404.41	3,404.41	
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above; Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,706.00	3,549.01	3,549.01	
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	550.00	2,290.27	2,290.27	
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20; Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	435.00	1,448.55	1,448.55	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25; Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	470.00	1,565.10	1,565.10	
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20; Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	355.00	1,182.15	1,182.15	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25; Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	387.00	1,288.71	1,288.71	
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20; Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	425.00	1,700.00	1,700.00	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25; Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	460.00	1,840.00	1,840.00	
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20; Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	495.00	1,648.35	1,648.35	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25; Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	520.00	1,731.60	1,731.60	
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35; Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	655.00	2,181.15	2,181.15	



 कृष्ण कुमार अधिकारी

 प्रमुख विस्था अधिकारी



आ ब २०८३/८४ को लागि पि भि सि ओ पाइप तथा फिटिङ्सहरूको दररेट

Price List of Class 500 PVC-O Pipes

S.N	Diameter	Price per piece (5.95 m) Class			Remarks
		PN12.5	P.N 16	P.N 25	
1	90mm	730	854	1700	
2	110mm	1150	1260	2500	
3	125mm	1450	1550	2700	
4	140mm	1750	1950	3100	
5	160mm	2200	2600	3800	
6	200mm	3500	4000	5500	
7	225mm	4400	4950	6700	
8	250mm	5200	6300	8500	
9	315mm	8500	9600	13000	
10	355mm	10800	12700	16000	
11	400mm	14000	16000	20500	
12	450mm	19000	22500	30000	
13	500mm	22700	27500	38000	
14	630mm	36000	46500	57000	
15	800mm	58000	75000		
16	1000mm	110000	120000		
17	1200 mm	150000	175000		

कृष्ण प्रसाद अधिकारी
प्रमुख जिला अधिकारी

निर्णय नं. २: माथि उल्लिखित सामानहरू बढिको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा प्रयोग हुने नेपाल गुणस्तर प्राप्त औजार उपकरण, पि.भि.सि. र जि.आई. पाइप तथा फिटिङहरूको हकमा उक्त सामग्रीहरू उत्पादन हुने जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ३: झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्टा तथा स्टिल फेब्रिकेसन सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ४: माथि उल्लिखित दरमा नपरेका सिँचाई, विद्युत, खानेपानी, भवन, सडकसँग सम्बन्धित अन्य निर्माण सामग्रीहरू तथा माथिका महलमा छुट हुन गएका नेपाल गुणस्तर प्राप्त सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दर वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताको आधिकारिक दरलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ५: माथि उल्लेख गरिएका सामग्रीहरूको दरमा बागलुङ जिल्लाका मुख्य बजारको पक्की सडक क्षेत्रको १ कि.मि. भित्र ढुवानी नदिने तथा सो पश्चात्को दूरीमा ढुवानी दिन सकिनेछ ।

निर्णय नं. ६: स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनु पर्ने निर्माण सामग्रीहरू विविध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने नजिकको जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ७: यस दररेटमा छुट भएका निर्माण सामग्रीको हकमा यस जिल्लाको नजिक पर्ने पर्वत, कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ जिल्ला लगायत उत्पादन हुने सम्बन्धित जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दर कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ८: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको स्पेसिफिकेसन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागबाट जारी गरिएको अनुसार हुनेछ ।

निर्णय नं. ९: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सम्भव भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ ।
















कृष्ण प्रसाद आचार्य
प्रमुख जिल्ला अधिकारी





