


स्याङ्गजा जिल्ला
आ.व.२०८३/०८४
को जिल्ला दररेट



निराजन विम्वे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सदस्यः श्री महादेव श्रेष्ठ (उद्योग वाणिज्य संघ, स्याङ्गजा)

अन्य उपस्थितिः

श्री प्रेम सुवेदी - सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्याङ्गजा

श्री. इमावत सुने वन जापित - डि. वन कार्यालय

श्री... नरेन्द्र चन्द्र... राई... जं. म. म. पशु सेवा कार्यालय

श्री सन्तोष पांडेय तिलिगुई प. व. २. पा.

श्री विष्णु प्रकाश शर्मा, को. नि. डॉ. वि. नि. की स्मरणार्थ।

श्री गुरुभ्यो नमः ॥ १ ॥

श्री गुरुदेव (अविनाश) १. वि. ७. स्यादप्या

राम वहावु गोपाली प्रबन्ध वि. का सहायता

श्री. विठ्ठल आचार्य सिचाई

श्री. राज. महि. वि. वि. प्रा. अकाद. का.

श्री.....

श्री.....

श्री.....

श्री.....

श्री.....

प्रस्ताव नं. १. आ.व. २०८३/०८४ को स्याङ्गजा जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धी छलफल र निर्णय।

प्रस्ताव नं. १ को निर्णयः

आ.व. २०८३/०८४ को लागि ज्याला रेट, ढुवानी तथा सामग्रीहरुको दररेट र घरभाडा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा गत आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट, हालको बजार मूल्य, सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायहरुको राय सुझाव र हालको मूल्यवृद्धि लाई आधार मानी तयार गरिएको आ.व. २०८३/०८४ को स्याङ्गजा जिल्लाको जिल्ला दररेट निम्न बमोजिम स्वीकृत गरियो।

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्गजा

२०८३/०८/२७

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. १

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम २ बमोजिम मिति २०८३/०३/३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री निराजन धिमिरेज्युको अध्यक्षतामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को लागी लागू हुने गरि निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छ।

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	कामदारको ज्याला					
१	ज्यामी/भरिया		८५०	९००	९९०।००	
२	क दक्ष कामदार, डिकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर		११००	११५०	१२६५।००	
	ख अर्धदक्ष कामदार		९७५	१०२५	११२५।००	
३)	सर्भे हेल्पर		७९५	८४५	९२५।००	
४)	चेनमेन, स्टाफ मेन, लेन्थमेन		७९५	८४५	९२५।००	
५)	माली/नर्सरी नाइके/हेरालु		६४५	७००	७७०।००	
६)	स्वीपर		६४५	७००	७७०।००	
७)	रक, ड्रिलर/ब्लाष्टर/वेल्डर		११००	११५०	१२६५।००	
८)	चौकीदार		६४५	७००	७७०।००	
९)	सुपर भाइजर/मोटीभेटर/सहजकर्ता/गेट अपरेटर					
क	अ) SLC पास वा सिनियर	प्रति दिन	८५५	९०५	९९५।००	
	आ) SLC पास नभएको वा जुनियर		७९५	८४५	९२५।००	
ख	प्राविधिक विभिन्नस्तर					
	अ.सब.इन्जिनियर सरह					
	सब.इन्जिनियर सरह					
	इन्जिनियर सरह					
१०)	क्याम्प वर्कर		७५५	८०५	८८५।००	
११)	स्याम्पलर/खनेल		७५५	८०५	८८५।००	
१२)	माइनिङ सर्भे हेल्पर		७५५	८०५	८८५।००	
१३)	एस.पि.टी. हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५५	८०५	८८५।००	
१४)	अगर डीलर हेल्पर भूगर्भ सम्बन्धी		७५५	८०५	८८५।००	
१५)	ल्याब ब्याई		७५५	८०५	८८५।००	
१६)	मलाह तथा मत्स्य जलारी		८२०	८७०	९५५।००	
१७)	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाईने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थान को शुरु स्केल तलब र भत्तालाई ३० ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने।					
१८)	सेप्टी टंकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
१९)	सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने					
	यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्नेसमय फिल्डको लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेको लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ।					

निर्णय नं २

ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा सम्बन्धमा आ.व. २०८३/०८४ को लागि स्याङ्जा जिल्लाभित्र सामान ढुवानी गर्नुपर्दा देहाय अनुसारको ढुवानी दर तथा ढुवानी भाडा तोक्ने निर्णय गरियो।

निराजन धिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	मानिस (भरिया) द्वारा ढुवानी					
१)	सजिलो समान ढाँको वा बोरोमा राखी बोक्न मिल्ने जस्तै : चिनी, नुन, चामल आदि ।	प्रति के.जी.	२१५४	२१५४	२१६७	
२)	असजिलो समान जस्तै ग्याबियन जाली, औषधी, सीसा आदि ।	प्रति कोष	२१७७	२१७७	२१९१	
३)	जि.आई.पाइप, एच.डि.पी. पाइप, भोलूङ्ग पुलका लडाहरु, इलेक्ट्रीक पोलहरु विभिन्न साइजका (६मी. लम्बाईसम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	६१००	६१००	६१३०	
४)	बिजुलीको पोल ६ मी. भन्दा बढी लम्बाई भएको काठ र सिमेन्ट पोल तथा स्टिल पोल समेत	प्रति के.जी. प्रति कोष	१०१००	१०१००	१०१५०	
५)	ट्रान्सफर्मर ढुवानी					
ख)	सवारी साधनबाट ढुवानी (१० टन क्षमता)					
१)	अन्य राजमार्गबाट लामो दूरी	प्रति कि.मी.	२१७७	२१७७	२१९१	२० कि.मी.भन्दा माथिको लामो दूरी मानिएको छ ।
२)	पीच सडक छोटो दूरी		३१५०	३१५०	३१६८	
३)	कच्ची बाटोमा	प्रति क्विन्टल	१२१७१	१२१७१	१३३३५	
४)	ग्रामेल बाटोमा		८१६६	८१६६	९११०	
५)	पोलिथिन पाइप गाडीबाट ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा ट्रिप पुर्‍याउने प्रयोजनको लागि माथि उल्लेखित दर रेटलाई २.५ ले गुणा गरी दर कायम गर्ने ।					
ग)	लोड/अनलोड गर्ने काम					
१)	सजिलो सामान तौल निर्धारण भएको	प्रति क्विन्टल	१९१६४	१९१६४	२०१६२	
२)	तौल निर्धारण नभएको	प्रति ट्रक	१७३२१५०	१७३२१५०	१८१९१९३	
घ)	ट्रान्सफर्मर लोड/अनलोड					
१)	ट्रान्सफर्मर लोड ५० KVA सम्म (मानिस द्वारा)	गोटा			१६१०१००	
२)	ट्रान्सफर्मर लोड ५० KVA भन्दा माथि (मानिस द्वारा)	गोटा			२१५०१००	
३)	ट्रान्सफर्मर अनलोड ५० KVA सम्म (मानिस द्वारा)	गोटा			१७२०१००	
४)	ट्रान्सफर्मर अनलोड ५० KVA भन्दा माथि (मानिस द्वारा)	गोटा			२२२५१००	
ङ)	पोल लोड/अनलोड					

२५.१.२०८३

जाय

१२५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

१२५

निराजना घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१	(८/९ m) P.S.C विद्युतीय पोल लोड/अनलोड	गोटा			२३५१००	
२	Steel Tubular Pole ८/९ mtr लोड	गोटा			९०१००	
३	Steel Tubular Pole ८/९ mtr अनलोड	गोटा			९०१००	
४	Steel Tubular Pole १०/११ mtr लोड	गोटा			१२५१००	
५	Steel Tubular Pole १०/११ mtr अनलोड	गोटा			१२५१००	
घ)	ढुवानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :विशेष अवस्थामा कुनै भरियाले ४(चार) कोष टाढा ढुवानी नगरी २.० कोष माथिको दूरीमा ढुवानी गर्न परेमा त्यस्तो अवस्थामा निजलाई १ दिनको ज्याला दिन सकिने ।					
ङ)	सवारी साधन/औजार भाडामा लिँदा (ईन्धन, ड्राइभर र हेल्परको भत्ता समेत)					
१	जीप, ट्र्याक्स	प्रति दिन	७०३५	७०३५	७०३५१००	
२	पावर टेलर (सानो)		२६७८	२६७८	२६७८५०	
३	ट्याक्टर (ठूलो)		५७७५	५७७५	५७७५१००	
४	मिनी ट्रक		७२८३	७२८३	७२८३१८०	
५	ट्रक (१० टन सम्म)		९६३९	९६३९	९६३९१००	
६	ट्रीपर		१२८५२	१२८५२	१२८५२१००	
७	मिक्सचर+भाइब्रेटर		८५६८	८५६८	८५६८१००	
८	पिकअप गाडी			५०००	५०००१००	
९	रोलर (६ टनसम्मको क्षमता)	प्रति घण्टा	१०२०	१०२०	१०२०१००	इन्धन बाहेक
१०	रोलर (१२ टनसम्मको क्षमता)		१५३०	१५३०	१५३०१००	
११	लोडर (१.७५ देखि २.५ घ.मी. क्षमता भएको)		१३२६	१३२६	१३२६१००	
१२	डोजर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८	२४४८	२४४८१००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६	२८५६	२८५६१००	इन्धन बाहेक
१३	एक्साभेटर (क) १५० देखि १८० हर्स पावर भएको		२४४८	२४४८	२४४८१००	
	ख) १८० देखि २४० हर्स पावर भएको		२८५६	२८५६	२८५६१००	
१४	विट्रुमिन डिस्टिब्यूटर		१५३०	१५३०	१५३०१००	
१५	ग्रेडर	प्रति घण्टा	१८३६	१८३६	१८३६१००	इन्धन बाहेक
१६	ब्रेकर (डोजर बाहेक)		१३२६	१३२६	१३२६१००	
च)	टैंकर वाट पानी ढुवानी (४००० लिटर)	टैंकर	७१४	७१४	७१४१००	
निर्णय नं. ३						
२०८३-०८४ को लागि जिल्लाभित्र सहज रूपले उपलब्ध हुने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको प्रचलित स्थानिय दररेट तथा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने वा ल्याइएको सामानको स्याङ्जा स्थित बजार मुल्यको आधारमा देहायका सामग्रीहरूको देहाय अनुसार						
१	सिमेन्ट					

२५.२

१०

१०

१०

१०

१०

निराजन धिमरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी. ब्याग) पी.एस.सी / पी.पी.सी		६००	६००	६९८१००	
	नेपाली सिमेन्ट(५०के.जी. ब्याग)जगदम्बा,शिवम,मारुती, (Ultra or equivalent OPC)		७००	७००	७२९१००	
	ह्वाइट सिमेन्ट (५० के.जी. ब्याग)		९२७०	९२७०	९३००१००	
२	Cement Admixture					
क)	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर		३३०	३३०	३३९१००	
ख)	Durakrit admixture	के.जी.	५००	५००	५९५१००	
ग)	Durasupaspred admixture		९५०	९५०	९५४१००	
घ)	Duramicro silics admixture		९००	९००	९०३१००	
ड)	Duraepoxy admixture		२५००	२५००	२५७५१००	
च)	Sikament 1016 NS or equivalent	के.जी.	९५५	९५५	९५९१००	
छ)	Sika RPP Microcrete-4 or equivalent	के.जी.	८०	८०	८२१००	
ज)	Epoxy resin bonding agent Sikadur 32 LP or equivalent	के.जी.	२६५०	२६५०	२७२९१००	
३	फलामे छड					
	क) ५ देखि ७ मी.मी.		९६	९६	९६१००	
	ख) ९० देखि २५ मी.मी.		९५	९५	९५१००	
	ग) ८ र २५ देखि ३२ मी.मी.		९६	९६	९६१००	
४	बाइण्डिङ तार	के.जी.	९३०	९३०	९३०१००	
५	किला, काटी		९३०	९३०	९३०१००	
६	फलामे पाता : Mild Steel Plate 2.5, 4.0, & 5mm		९३०	९३०	९३०१००	
७	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	८	८	८	
	साधारण प्लाइउड					
८	क) ३ मी.मी.		२२	२२	२२१००	
	ख) ४ मी.मी.		२७	२७	२७१००	
	ग) ६ मी.मी.		२९	२९	२९१००	
	घ) ९० मी.मी.				३८१००	
	ड) ९२ मी.मी.				४६१००	
	च) ९८ मी.मी.				६६१००	
	वाटर प्रूफ प्लाइउड					
९	क) ४ मी.मी.	व.फी.	४७	४७	४७१००	
	ख) ६ मी.मी.		४९	४९	४९१००	
	ग) ८ मी.मी.		६५	६५	६५१००	
	घ) ९२ मी.मी.		८०	८०	८०१००	
	ड) ९८ मी.मी.		९९०	९९०	९९०१००	
१०	सनमाइका 0.8 mm		५०	५०	५०१००	

२५.१.२०८३

१५/१५

४

१७/१७

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन शिर्षे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
११	ईटा	हजार				
	क) चाइनिज इट्टा (तेलिया)		२००००	२००००	२००००।००	
	ग) १ चिम्नी भट्टाको ईटा (लोकल)		१६८००	१६८००	१६८००।००	
	ग) २ चिम्नी भट्टाको ईटा (तराई)				१७८००।००	
	घ) ठाडो भट्टाको ईटा		११०००	११०००	११०००।००	
	ङ) स्थानिय स्तरको लोकल ईटा		८०००	८०००	८०००।००	
	च) ईटा टूक्रा	घ.मी.	६०००	६०००	६०००।००	
१२	बालूवा					
	कसरबाट चालीएको, स्क्रिन गरिएको तथा राम्रो धोएको तयारी बालूवा		२४००	२४००	२६४०।००	
	बालूवा साधरण		१८००	१८००	१८५०।००	
१३	दुब्जा					
	क)बोल्डर ढुंगा	घ.मी.	१६००	१६००	१६४५।००	
	ख)फोरुवा ढुंगा		१६००	१६००	१६४५।००	
	ग)कुदेको ढुंगा		४३००	४३००	४४२५।००	
१४	गिट्टी					
	क) खोलाको नचालेको गिट्टी		१४००	१४००	१४४०।००	
	नदीको रिबरबेड मेटेरियल (River bed materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	११५०	११५०	११८०।००	
	खानीबाट निकालिएको ग्रेभल (Grannual materials, Brrowed and filling materials)	घ.मी.	८५०	८५०	८७५।००	
	ख)खोलाको चालेको गिट्टी	घ.मी.				
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		१८००	१८००	१८५०।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		१८५०	१८५०	१९०५।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		१९००	१९००	१९५५।००	
	लोकल चिप्स (० देखि १९ मिमि),वेस डस्ट	घ.मी.	१५५०	१५५०	१५९५।००	
	लोकल चिप्स (५ देखि १० मिमि)		१६५०	१६५०	१६९५।००	
	लोकल चिप्स (१० देखि १४ मिमि)		२२५०	२२५०	२३१५।००	
	रोड बेस (० देखि ४० मिमि)		१९५०	१९५०	२००५।००	
	ग)मानिस द्वारा कूटेको गिट्टी	घ.मि.				
	क) ठुलो (२५मी.मी भन्दा ठुलो)		२०५०	२०५०	२११०।००	
	ख) मझौला (१०मी.मी.देखि २५मी.मी.सम्मको)		२८५०	२८५०	२९३५।००	
	ग) सानो (१०मी.मी. भन्दा सानो)		३०५०	३०५०	३१४०।००	
	घ)कसर मेशिनबाट फूटाई स्क्रिनिङ गरी,चाली धोएर ल्याएको गिट्टी					

१५.१२.२०८३

१२५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	क्रसर मोशनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट ४० मिमि सम्म)	घ.मी.	२१५०	२१५०	२२५५१००	
	क्रसर मोशनबाट कूटेको गिट्टी सानो (४.७५ वाट २५ मिमि सम्म)	घ.मी.	२२५०	२२५०	२३६०१००	
	क्रसर मोशनबाट कूटेको गिट्टी मझौला (४० वाट ६३ मिमि सम्म)	घ.मी.	२१००	२१००	२२००१००	
	क्रसर मोशनबाट कूटेको गिट्टी ठुलो (६३ वाट ८० मिमि सम्म)	घ.मी.	२०५०	२०५०	२१५०१००	
१५	गारो लगाउने माटो (ढुवानी समेत)					
	क) साधारण माटो	घ.मी.	५५०	५५०	५५०१००	
	ख) रातो माटो		६००	६००	६००१००	
१६	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक					
	क) ब्लक साइज ४"×८"×१६"		३८	३८	३८१००	
	ख) ब्लक साइज ६"×८"×१६"	गोटा	४३	४३	४३१००	
	ग) ब्लक साइज ८"×८"×१६"		५१	५१	५११००	
	घ) ब्लक साइज ८"×८"×८"		३१	३१	३११००	
	ङ) ब्लक साइज ४"×१२"×१२"	गोटा	५१	५१	५११००	
	च) ब्लक साइज ७"×७"×१९"		५६	५६	५६१००	
	AAC हलुका Blocks					
	क) ब्लक साइज २४"×४"×८"		१५०	१५०	१५४१००	
	ख) ब्लक साइज २४"×६"×८"	गोटा	२२५	२२५	२३११००	
	ग) ब्लक साइज २४"×८"×८"		३००	३००	३०९१००	
१७	AAC Mortar (४०केजी)	बोरा	१८०५	१८०५	१८५५१००	
१८	बूट्टेदार स्क्रिन जाली भ्याल		५७	५७	५७१००	
१९	आर.सि.सि. त्रिकोश ६"×३"		१८२०	१८२०	१८२०१००	
२०	सिमेन्ट कंक्रीट रोड कर्व (५०×१०×३०) से.मी.	गोटा	२०५	२०५	२०५१००	
२१	सिमेन्ट कंक्रीट रोड कर्व (५०×१२×३०) से.मी.	गोटा	२३०	२३०	२३०१००	
२२	खाक्सी (१२"×१०")	सिट	१६	१६	१६१००	
२३	अलकत्रा (बिटुमीन)					
	Bitumen 80/100 grade	के.जी.	१०३१००	१०३१००	१४५१००	
	Emulsion Bitumen of Slow Setting (Indian Grade)	के.जी.	९३१००	९३१००	१३७१००	
	Emulsion Bitumen of medium Setting (Indian Grade)	के.जी.	९३१००	९३१००	१३७१००	
	Bituminous Emulsion(Slow Setting)	के.जी.	९३१००	९३१००	१३९१००	
	Bitumen VG-10 Grade	के.जी.	१०३१००	१०३१००	१५४१००	
	Bitumen VG-30 Grade	के.जी.	१०५१००	१०५१००	१५७१००	

२५.१.२०८३

२५.१.२०८३

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	Emulsion Bitumen of Fast Setting (Indian Grade)	के.जी.	९३१००	९३१००	१३९१००	
	Anti Stripping Agent (Indian Grade)(Liquid)	के.जी.	५२५१००	५२५१००	७८७१००	
	Cold Mix Grade MC 30	के.जी.	१८०१००	१८०१००	२६६१००	
	Shredded Plastic Raw Material for Plastic Road	के.जी.	८२१००	८२१००	१२३१००	
	रंगरोगन सम्बन्धी					
२४	क) गम सामान्य	के.जी.	२१०१००	२१०१००	२१६१००	
	ख) गम राम्रो (कोल)		२८०१००	२८०१००	२८८१००	
२५	रेजिन पेन्ट		१५०१००	१५०१००	१५४१००	
२६	अस्तर (Primer) पेन्ट (फलामको काम)	लिटर	२८५१००	२८५१००	२९३१००	
	अस्तर (Primer) पेन्ट (काठको काम)		३१०१००	३१०१००	३१९१००	
२७	इनामेल पेन्ट		५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२८	स्पोसेम सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	६०१००	६०१००	६११००	
२९	एल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६१०१००	६१०१००	६२८१००	
३०	जिंक रेड अक्साइड		३९०१००	३९०१००	४००१००	
३१	डिस्पेम्पर पेन्ट		२६०१००	२६०१००	२६७१००	
३२	लिडसिड आयल		२००१००	२००१००	२०६१००	
३३	तारपेन्टाइन तेल		१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३४	वार्नेस पेन्ट (सिन्थेटिक)		२००१००	२००१००	२०६१००	
३५	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट					
	क) इमल्सन पेन्ट (वेदर कोट एक्सटेरियर)		८४०१००	८४०१००	८६५१००	
	ख) इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर कोट)	लिटर	६००१००	६००१००	६१८१००	
३६	सफेदा पेन्ट		१७५१००	१७५१००	१८०१००	
३७	गेरु रेड अक्साइड		२६०१००	२६०१००	२६७१००	
३८	सरेस पेन्ट राम्रो		१६५१००	१६५१००	१६९१००	
३९	अलकत्रा पेन्ट साधारण	के.जी.	१००१००	१००१००	१०३१००	
४०	खर पेन्ट		२००१००	२००१००	२०६१००	
४१	चूना नं. १		२५१००	२५१००	२५१००	
४२	चूना नं. २		२२१००	२२१००	२२१००	
	काठ सम्बन्धी					
४३	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (तराईको राम्रो)	घ.फि.	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
४४	साल काठ कटानी चिरानी ढुवानी (स्थानीय)		३२००१००	३२००१००	३२००१००	
४५	सिसौ काठ कटानी चिरानी ढुवानी		३०००१००	३०००१००	३०००१००	
४६	अन्य कू काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	
४७	सल्ला काठ कटानी चिरानी ढुवानी		१३००१००	१३००१००	१३००१००	

२५.१. २०८३

७

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
४८	दाउरा	क्विन्टल	९००।००	९००।००	९००।००	
४९	काठको लिस्टी	र.फि.	२०।००	२०।००	२०।००	
५०	साइनबोर्ड लेखाई (साल काठको फ्रेममा)	व.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
५१	कार्भिड स्ट्याण्डर्ड ढोका	व.फि.	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
५२	सिसौ काठ (३"×५") रेलिङ भ्याङ्ग	र.फि.	७५।००	७५।००	७५।००	
५३	सिसौ काठ (२.५") Ballustrade ठाडो काठ फिटिङ सहित	गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	विद्युत तथा विद्युतिकरण सम्बन्धी					
५४	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३८।००	३८।००	३८।००	
५५	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३९।००	३९।००	३९।००	
५६	एकजस्ट फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ सहित	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
५७	५६.१ पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ सहित)	गोटा				
	क) इण्डियन ०.५० H.P.		६५००।००	६५००।००	६६९५।००	
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९८००।००	९८००।००	९२००।००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	५६.२ पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSSIBLE					
	१) इण्डियन १.० H.P.	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	२) इण्डियन १.५ H.P.	गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	३) इण्डियन २.० H.P.	गोटा	४८००।००	४८००।००	४८००।००	
	४) इण्डियन ३.० H.P.	गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
	५) इण्डियन ५.० H.P.	गोटा	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	गोटा	११०००।००	११०००।००	११०००।००	
	७) इण्डियन १०.० H.P.	गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००	
	८) इण्डियन १२.५ H.P.	गोटा	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
	९) इण्डियन १५.० H.P.	गोटा	१७०००।००	१७०००।००	१७०००।००	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.	गोटा	१८५००।००	१८५००।००	१८५००।००	
	११) इण्डियन २५.० H.P.	गोटा	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
५८	८ एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३।००	४३।००	४३।००	
	विद्युत पोल					
५९	विद्युत कंक्रीट पोल ८ मी. लामो PCS	गोटा	८१००।००	८१००।००	८१००।००	
	९ मी. लामो PCS	गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	१०.४ मी. लामो PCS		१७९००।००	१७९००।००	१७९००।००	
६०	Steel Tubular Pole Fully Galvanized (Heavy Coated)	गोटा				
	Tubular Pole 8m		२०३५०।००	२०३५०।००	२५०००।००	
	Tubular Pole 9m		२५५००।००	२५५००।००	३००००।००	

२१.१.०८

०८/०८

१०/०८

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन शिरो
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेत

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	Tubular Pole 11m	गोटा	३४८५०१००	३४८५०१००	३५०००१००	
	Pole accessories with galvinization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	Pole clamp (MS)	गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	Nuts and Bolts for pole		२३०१००	२३०१००	२३०१००	
६१	Stay Insulator (LT)		९२१००	९२१००	९२१००	
६२	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.		१२७१००	१२७१००	१२७१००	
६३	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
६४	Pin Insulator set		४००१००	४००१००	४००१००	
६५	Pin Insulator tie		५८१००	५८१००	५८१००	
क)	11 KVA Pin Insulator		४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ख)	33 KVA Pin Insulator		९००१००	९००१००	९००१००	
६६	Support Hook Channel (MS) for pole	के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
६७	D Iron Shackle set	सेट	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
६८	Complete Stay set LT	सेट	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
६९	Stay wire	के जि	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
७०	Stay Insulator HT	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
७१	Brassing Plate for pole MS	के जि	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
७२	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
७३	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
७४	Cable shoes (95 or 120)					
क)	Cable shoes (50mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ख)	Cable shoes (70mm)	गोटा	९०१००	९०१००	९०१००	
ग)	Cable shoes (95mm)	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
७५	Earthing set					
a)	Copper coated earthing rod	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
b)	Copper earthing plate	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
c)	Copper wire (Transformer to plate)	के जि	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००	
७६	Dead end clamp	सेट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
७७	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	गोटा	२७५०००१००	३०००००१००	३०९०००१००	
ख)	50 KVA	गोटा	३९००००१००	४२५०००१००	४३७७५०१००	
ग)	100 KVA	गोटा	५९००००१००	६३००००१००	६४८९००१००	
घ)	150 KVA	गोटा	८०००००१००	८०००००१००	८०००००१००	
ङ)	200 KVA	गोटा	९७५०००१००	९७५०००१००	९७५०००१००	
७८	4 core Insulation cable(70mm)	मि	७००१००	७००१००	७००१००	
७९	75 A MCCB LG Korean	गोटा	६९००१००	६९००१००	६९००१००	

रक्षक - स्याङ्जा

सि.नं.

९

नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराज शिर्षी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क)	MCCB 40 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा			४५८८१००	
ख)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०८००१००	१०८००१००	१०८००१००	
ग)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	१०९००१००	१०९००१००	१०९००१००	
घ)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	२००००१००	२००००१००	११९०४१००	
ङ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	गोटा	३५०००१००	३५०००१००	२६८३५१००	
८०	11 KVA, Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५४००१००	२५४००१००	१४३५११००	
८१	Copper wire	के जि	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
८२	Aluminium Binding wire	के जि	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
८३	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	६००१००	६००१००	६००१००	
८४	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि	५००१००	५००१००	५००१००	
८५	Armoured cable, 95 sq mm, Lt copper	मि	४८००१००	४८००१००	४८००१००	
८६	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के जि	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
८७	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि	४०००१००	४०००१००	४०००१००	
८८	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
८९	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि	१९००१००	१९००१००	१९००१००	
९०	Pump लगाई Dewatering गर्ने	घण्टा	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
९१	रेसमी तार (१४/६०)	क्वायल	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
९२	कपर तार					
	क) ३/२० साइजको	क्वायल	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	ख) ३/२२ साइजको		१४१७५०	१४१७५०	१४१७५०	
	ग) ७/२० साइजको		५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
	घ) ७/२२ साइजको		३०६०१००	३०६०१००	३०६०१००	
	ङ) १/१८ साइजको		११८६५०	११८६५०	११८६५०	
९३	कन्सेटिक लाइन तार ४ वर्ग मी.मी.		२५१००	२५१००	२५१००	
	६ वर्ग मी.मी.	मि	३०१००	३०१००	३०१००	
	१० वर्ग मी.मी.		४५१००	४५१००	४५१००	
	१६ वर्ग मी.मी.		७५१००	७५१००	७५१००	
	२५ वर्ग मी.मी.		१००१००	१००१००	१००१००	
९४	एल.टि.एच.टि. लाईन कन्डक्टर					
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मि	३५१००	३८५०	४२१४४	
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८१००	६३८०	७०५७	
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४१००	११४१४०	११७८३	
घ)	0.5 sq inch ACSR Conductor (Dog)					
९५	One Way फ्ल्स ग्याङ् स्वीच	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
९६	Two Way फ्ल्स ग्याङ् स्वीच		४४१००	४४१००	४४१००	
९७	बेल पुस (Bell Push)		४८१००	४८१००	४८१००	

२०८३/०८४

१०

१०

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

१०

निराजन विम्वरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
९८	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३२१००	३२१००	३२१००	
९९	Two एप्ल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	
१००	Three एप्ल सकेट		३४१००	३४१००	३४१००	
१०१	युनिभर्सल सकेट		४६१००	४६१००	४६१००	
१०२	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फयुज समेत		७५१००	७५१००	७५१००	
१०३	टेलिफोन सकेट		१०४१००	१०४१००	१०४१००	
१०४	Switch Gears ISI Mark	सेट				
	क) ६० AMP मेन स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	ख) १६ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	ग) ३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	घ) ६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३७५०१००	३७५०१००	३७५०१००	
	ङ) १०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४४५०१००	४४५०१००	४४५०१००	
	च) १६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	छ) ३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
१०५	एम.सि.बी. (MCB)	गोटा				
	क) D.B. 10 Way		११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	ख) D.B. 4 Way	सेट	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
	ग) D.B. 6 Way		९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	घ) D.B. 8 Way		१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	ङ) D.B. 12 Way		१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
१०६	Main Switch box 60 Amp.	गोटा	४१००१००	४१००१००	४१००१००	
१०७	म्युजिकल कल बेल (ISI)		४५०१००	४५०१००	४५०१००	
१०८	ब्राकेट		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
१०९	C.P.L कम्बिनेसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
११०	सिलिङ्ग (Ceiling) रोज	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
१११	होल्डर बोर्ड		१७००	१७००	१७००	
११२	Power सकेट C.P.L.		३००१००	३००१००	३००१००	
११३	लाइट					
	९" डोम लाइट साधारण डिस डोम	गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	९" डोम लाइट रामो	गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	बकेट लाईट	गोटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
	६" राउण्ड लाईट	गोटा	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
	सि एफ एल चिम (५— २२ वाट)	गोटा	३०८५०	३०८५०	३०८५०	
	४ फिट लामो ट्युब लाइट रामो	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	१ फिट लामो मिस्टर लाइट	गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	वेल्जियम वाल फेन्सी लाइट	गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	

२५.१.२०८३

११९९

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	बल्ब (सबै वाटका)	गोटा	२७३०	२७३०	२७३०	
	स्पट लाइट	गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	इन्डिकेटर लेम्प	गोटा	३७८०	३७८०	३७८०	
११४	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"×१२" सम्मको)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
११५	८"×१०" सनमाइका		५५१००	५५१००	५५१००	
११६	One gang one way Switch		८०१००	८०१००	८०१००	
११७	Two gang Two way Switch		१००१००	१००१००	१००१००	
११८	One gang बेल पूस		८०१००	८०१००	८०१००	
११९	Two gang बेल पूस		१३५१००	१३५१००	१३५१००	
१२०	Three gang बेल पूस		१८०१००	१८०१००	१८०१००	
१२१	Four gang बेल पूस		२०५१००	२०५१००	२०५१००	
१२२	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी.		१४५१००	१४५१००	१४५१००	
१२२	११० मी.मी.		२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१२३	इलेक्ट्रीकल फिटिङ चार्ज	प्वाइन्ट	७५१००	७५१००	७५१००	
१२४	बिजुली वाइरिङ सम्बन्धि क) २ ३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वाइरिङ गर्ने	प्वाइन्ट	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	ख) २x७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भि.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सीलड वायरिङ गर्ने		४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भि.सी. लिष्टी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने		३२०१००	३२०१००	३२०१००	
	पंखा सम्बन्धी					
	पंखा सिलिङ ४८" (ISI/NS)	गोटा	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००	
	स्ट्याण्ड पंखा साधारण	गोटा	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	स्ट्याण्ड पंखा स्ट्याण्डर (ISI)	गोटा	५७३०१००	५७३०१००	५७३०१००	
	पंखा भित्ते साधारण (ISI/NS)	गोटा	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	पंखा भित्ते स्ट्याण्डर	गोटा	४७४०१००	४७४०१००	४७४०१००	
	पंखा टेबल साधारण	गोटा	३०८५१००	३०८५१००	३०८५१००	
	पंखा टेबल स्ट्याण्डर (ISI/NS)	गोटा	३५२५१००	३५२५१००	३५२५१००	
	एक्जस्ट फेन (८ ईन्च फेम सहित)	गोटा	२३१५१००	२३१५१००	२३१५१००	
	भुईँ तथा भित्ता सम्बन्धी					
१२६	काठ (wooden floor) को फ्लोर perqueting					
	8mm thick	व.फि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	12mm thick		२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	वाल पेपर (wall paper)	गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	

२५.१.२०८४

स्याङ्जा

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१२७	टायल	व.फि.				
	बाल टायल साधारण (नन लूस्टर)		६०।००	६०।००	६०।००	
	बाल टायल राम्रो (लूस्टर)		८२।००	८२।००	८४।००	
	फ्लोर टायल साधारण (नन लूस्टर)		९०।००	९०।००	९२।००	
	फ्लोर टायल राम्रो (लूस्टर)		१००।००	१००।००	१०३।००	
१२८	मार्बल	व.फि.				
	साधारण १२ एम.एम. बाक्लो		१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	ग्रेनाइट १९ एम.एम. बाक्लो		३५५।००	३५५।००	३५५।००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १३ मि.मि. मोटाई	व.फि.	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	फ्लोरिङ्ग मार्बल १६ मि.मि. मोटाई	व.फि.	२०५।००	२०५।००	२०५।००	
	ग्रेनाइट मार्बल	व.फि.	३९५।००	३९५।००	३९५।००	
	पोलिस मार्बल	व.फि.	२००।००	२००।००	२००।००	
१२९	सेतो मार्बल चिप्स	के.जी.	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
१३०	रंगीन मार्बल चिप्स		१७।५०	१७।५०	१७।५०	
१३१	अक्जालिक एसिड	के.जी.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
१३२	मैन पालिस		४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१३३	कार्बोरेण्डम ढुंगा	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१३४	P.V.C. टायल (फिटिङ सहित)	व.फि.	८०।००	८०।००	८०।००	
१३५	Water Proof कम्पाउण्ड पाउडर	के.जी.	८५।००	८५।००	८५।००	
	भोल	लिट्र	२६०।००	२६०।००	२६०।००	
१३६	तारजाली सम्बन्धी					
	जि.आई. तार (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)	प्रति के.जी.				
	क) हेभी कोटिङ्ग ८ गेज		१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	१० गेज		१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	१२ गेज		१२८।००	१२८।००	१२८।००	
	ख) मेडियम कोटिङ्ग ८ गेज		११७।००	११७।००	११७।००	
	१० गेज		११७।००	११७।००	११७।००	
	१२ गेज		११७।००	११७।००	११७।००	
	ग) कमर्सियल लाइट कोट ८ गेज		१११।००	१११।००	१११।००	
	१० गेज		१११।००	१११।००	१११।००	
	१२ गेज		१११।००	१११।००	१११।००	
	वाटर सप्लाई/स्यानीटरी					
१३७	ब्रास सोप केस (साबुन दानी)	गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००	
१३८	सि.पी. विक्कक धारा १/२" (४०० ग्राम)		७८०।००	७८०।००	७८०।००	
१३९	सि.पी. स्टपकक धारा १/२"		७८०।००	७८०।००	७८०।००	
१४०	कन्सील्ड स्टपकक १/२"		९२०।००	९२०।००	९२०।००	

२५.१.२०८३

१३

१३

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय

निराजन धिमि
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१४१	ट्वाइलेट पैपर होल्डर	गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
१४२	टाबेल रड १/२"x१८" को	गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
	१/२"x२४" को		६८०।००	६८०।००	६८०।००	
१४३	११०x११० मी.मी. प्लेन ट्रायाप		६९०।००	६९०।००	६९०।००	
१४४	११०x११० मी.मी. प्लेन प्लेन/मल्टी फ्लोर		४६०।००	४६०।००	४६०।००	
	ओभरहेड पानी टंकी					
१४५	ओभरहेड पानी टंकी (N/S Poli Tank)	१ सय लिटर	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
१४६	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Regular SS Tank)					
	२५० लिटर	गोटा	८८२०।००	८८२०।००	८८२०।००	
	५०० लिटर	गोटा	१३७८०।००	१३७८०।००	१३७८०।००	
	१००० लिटर	गोटा	२०९४५।००	२०९४५।००	२०९४५।००	
	१५०० लिटर	गोटा	३१४२०।००	३१४२०।००	३१४२०।००	
	२००० लिटर	गोटा	३८०३५।००	३८०३५।००	३८०३५।००	
	३००० लिटर	गोटा	५६७७५।००	५६७७५।००	५६७७५।००	
	४००० लिटर	गोटा	७५५२०।००	७५५२०।००	७५५२०।००	
	५००० लिटर	गोटा	९९२२५।००	९९२२५।००	९९२२५।००	
१४७	ओभरहेड Stainless steel पानी टंकी (SS 304 Food Grade Horizontal SS Tank)					
	१००० लिटर	गोटा	२४२५५।००	२४२५५।००	२४२५५।००	
	१५०० लिटर	गोटा	३५८३०।००	३५८३०।००	३५८३०।००	
	२००० लिटर	गोटा	४२४४५।००	४२४४५।००	४२४४५।००	
१४८	जि.आई.ओभरहेड टंकी २००ग्यालन (२० गेज)	गोटा	७८२५।००	७८२५।००	७८२५।००	
१४९	जि.आई.ओभरहेड टंकी १००० लि (१८गेज)	गोटा	१२६७५।००	१२६७५।००	१२६७५।००	
१५०	जि.आई.ओभरहेड टंकी ४००ग्यालन (१६गेज)	गोटा	१६५३५।००	१६५३५।००	१६५३५।००	
१५१	SS Plate Tank					
	Non-Insulated	लिटर	७५।००	७५।००	७५।००	
	Insulated	लिटर	११०।००	११०।००	११०।००	
१५२	सि.पी. फ्लरिड पाइप १ १/४" x २४"	गोटा	६००।००	६००।००	६१८।००	
१५३	पि.भी.सी. पाइप कनेक्टर १/२"x१८"		२४०।००	२४०।००	२४०।००	
१५४	कमोड कभर सिट	सेट	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
१५५	वास वेसिन बोत्तल ट्रेप १ १/४"		९४०।००	९४०।००	९५०।००	
१५६	लेवोरेटरी सिङ्क १८"x१२"x६"	गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	
	२१"x१७"x७"		२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
१५७	किचन सिङ्क स्टील २४"x१८"x८"		३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	३७"x१८"x१०"		३२५०।००	३२५०।००	३३४५।००	

२५.१

१४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराज शिर्षी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१५८	वेस्ट कप्लीङ १ ^१ / _४	गोटा	२४०।००	२४०।००	२४७।००	
१५९	रेगुलर कमोड - "P" Trap सेतो common brand		२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	- "S" Trap सेतो common brand		२७०।००	२७०।००	२७०।००	
१६०	सिफोनिक कमोड "P" Trap सेतो कैस्केट सेट		१४३०।००	१४३०।००	१४५०।००	
१६१	Touchfree (Coupled Toilet) Closets (64.5*33.5*67.5cm)	सेट			२२४६४।००	
१६२	भारतीय प्यान - १८"	सेट	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	२०"		१९०।००	१९०।००	१९५।००	
	२३"		२००।००	२००।००	२०६।००	
	उडिसा प्यान २०"		२००।००	२००।००	२००।००	
	२३"		२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	Local Pan		९५।००	९५।००	९५।००	
१६३	वास बेसिन - १८"x१२"	सेट	११५।००	११५।००	११५।००	
	- २०"x१६"		१३६।००	१३६।००	१३६।००	
	- २२"x१६"		१७८।००	१७८।००	१७८।००	
			१७८।००	१७८।००	१७८।००	
१६४	प्यानको लागि (P Trap) सिफन	गोटा	४२।००	४२।००	४२।००	
१६५	सिस्टर्नको लागि लिड		९३।००	९३।००	९३।००	
१६६	सिस्टर्नको लागि सिफल		६०।००	६०।००	६०।००	
१६७	सिस्टर्नको लागि प्लङ्गर प्लेट		१७।००	१७।००	१७।००	
१६८	फ्लेट ब्याक यूरिनल १८"x१४"x१०.५"		१००।००	१००।००	१००।००	
१६९	एङ्गल ब्याक यूरिनल १७"x १४ ^१ / _२ "x १३"		११०।००	११०।००	११०।००	
१७०	स्क्वारेड प्लेट ब्याक यूरिनल २३ ^१ / _२ "x१३ ^१ / _२ "	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१७१	१० लिटर लो लेभल (Low Level) सिस्टर्न		३८०।००	३८०।००	३८०।००	
१७२	रेगुलर पेडेष्टन		२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१७३	बेसिन मिक्चर		३४७।००	३४७।००	३४७।००	
१७४	बाल मिक्सर		६०६।००	६०६।००	६१०।००	
१७५	बाल माउन्टेड सिंक मिक्सर		४०५।००	४०५।००	४०५।००	
१७६	कमोड स्प्र		९९।००	९९।००	१००।००	
१७७	पि.भी.सी. जाली ३" गोलाकार		३५।००	३५।००	३५।००	
	४" गोलाकार		६०।००	६०।००	६०।००	
	४" आयातकार		६५।००	६५।००	६५।००	
	६" आयातकार		१२०।००	१२०।००	१२०।००	

२५.१.२०८४

१५

निराजन विभिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
स्याङ्जा

निराजन विभिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८३/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८० को दर रेट ने.रु.	कैफियत
१७८	फ्लासिङ सिस्टर्न प्लाष्टिक १० लि.सम्मको फ्लासिङ पाइप लगायत पुरा सेट साधारण रंगीन	गोटा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
१७९	छाना छाउने सम्बन्धी		३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	जस्ता पाता २४ गेजको मेडियम कोटेड ०.५mm	वण्डल	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
	२६ गेजको हेभि कोटेड ०.४१mm		१०५००१००	१०५००१००	१०५००१००	
	२६ गेजको लाइट ०.३८mm		८५००१००	८५००१००	८५००१००	
	२६ गेजको एक्सटरा लाइट		६७००१००	६७००१००	६७००१००	
	२८ गेजको हेभि कोटेड ०.३१mm		७१००१००	७१००१००	७१००१००	
	२८ गेजको मेडियम ०.२८mm		६५००१००	६५००१००	६५००१००	
	२८ गेजको लाइट ०.२६mm		६१००१००	६१००१००	६१००१००	
	२६ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.४१mm		१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
	२८ गेजको हेभि कोटेड रंगीन ०.३१mm		९५००१००	९५००१००	९५००१००	
१८०	२८ गेज प्लेन सिट पाता साघा	व.मी.	३००१००	३००१००	३००१००	
१८१	२९ गेज प्लेन सिट पाता रंगीन	व.मी.	३००१००	३००१००	३००१००	
१८२	छाउने ढुंगा स्लेट	व.मी.	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
१८३	खर (१६ मूठा)	भारी	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
१८४	बिट्रुमिन वासर	गोटा	११००	११००	११००	
१८५	जे हूक/एल हूक ८ मी.मी.	गोटा	१७००	१७००	१७००	
	भोलूङ्गे पूल सम्बन्धी					
	ब्रिज पार्टस फेब्रिकेसन तथा स्टक्चरल स्टिल					
	रेन्सफोर्ड पार्टस					
१८६	ग्याल्भनाइजिङ					
	Thimbles					
१८७	i) Φ 13 mm thimble	पिस	५५१००	५५१००	५५१००	
	ii) Φ 26 mm thimble	पिस	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	iii) Φ 32 mm thimble		३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	vi) Φ 36 mm thimble		८००१००	८००१००	८००१००	
	v) Φ 40 mm thimble		११५०१००	११५०१००	११५०१००	
१८८	Bolts, Nuts & Washers (Galvanised 4.6 grade)	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
१८९	Sign Board with Fittings (Size - 30cm X 60cm)	पिस	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
१९०	Galvanization					
	Zinc Above 98.5% purity	के.जी.	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	Premix of Zinc amonium chloride	के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००	
	Hydraucloric acid	लिटर	४०१००	४०१००	४०१००	

१९.१.२०८३

१९

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराक्षर धिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
	भोलूङ्गे पुल सम्बन्धी थप निर्माण सामग्रीको हकमा डोलिडार को Website मा राखिएको दररेट लाई आधार मान्ने					
	विविध					
१९१	डोजर लगाई माटो काट्ने नरम माटो	घ.मी.	८०।००	८०।००	८२।००	
	कडा माटो (Boulder Mixed soil)		९०।००	९०।००	९२।००	
	पानी जमेको स्थानमा		१००।००	१००।००	१०३।००	
	नरम चट्टान		२५०।००	२५०।००	२५५।००	
	मध्यम चट्टान		६००।००	६००।००	६१८।००	
	कडा चट्टान		११००।००	११००।००	११३३।००	
	डोजर लगाई पहिरो सफा गर्ने काम		८०।००	८०।००	८२।००	
१९२	डोजर लगाइ बोल्डर स्ट्याकिङ्ग गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने					
	क) ढुङ्गाको ओसार पसार औषत १० मि.सम्म		१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	ख) ढुङ्गाको ढुवानी औषत १० मि.भन्दा बढी		१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	१००० मा ढुवानी थप गर्ने	
१९३	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको ठुलो	गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
१९४	धनूबास ढुंगेबास छिपिएको सानो		२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१९५	नियालोको भकारी		२७०।००	२७०।००	२७८।००	
१९६	बासको मान्द्रो		२४०।००	२४०।००	२४५।००	
१९७	डोको	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३३।००	
१९८	नाम्लो	गोटा	६५।००	६५।००	६६।००	
१९९	थुन्से	गोटा	३००।००	३००।००	३०९।००	
२००	स्टाप कोटिङ, न्याकड रट डोटिङ, सिसो, वकाइनो, इपिल, जेटकोफा, जामूना,चिरानी आदी)	प्रति वोट	१०।००	१०।००	१०।००	
२०१	छुवाली/पराल (धान, गहुँ)	प्रति मूठा	२२।००	२२।००	२२।००	
२०२	राइखन्यु, कटहर, चाप, तेजपात, हर्छो, बर्छो, मेन्टुला, वैएस किम्बु, सिरिस, वकाईनो, मसला, कागियो, सित्तलचिनी कल्ली,इपिल,टाकी,निमारो,बडहर, कोईरालो, निम, खयर, अमला र अन्य ४"x ७" साईजको पोलिथिन ब्यागमा १ फिट अग्लो	प्रति वोट	३०	३०।००	३०।००	
२०३	निलकांडा, सजिवन, सिउडी आदि द्वारा २५ से.मी. दूरीमा बार लगाउने काम	र.मी.	७२	७२।००	७२।००	
२०४	धानको भूस	के.जी.	३	३।००	३।००	

२५.१.०८

१७

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२०५	कुखुराको सूली भुस सहित	के.जी.	६	६१००	६१००	
२०६	गड्यौला मल प्याकेजिड	के.जी.	३०	३०१००	३०१००	
२०७	गड्यौला मल खुला		२५	२५१००	२५१००	
२०८	पोली ब्याग २०० गेज	के.जी.	३३०	३३०१००	३३०१००	
२०९	बर, पिपल, समी, रुद्राक्ष, बेल, विरेन्द्रफूल, गुल्मोहर, कपूर, कल्की, लालीगुरास, धुपी, पलास, अशोक, श्रीखण्ड लगायत सौन्दर्यजनक ६" * ४" साईजको पोलिथिन ब्यागमा २ फिट अग्लो	प्रति बोट	३००	३००१००	३००१००	
२१०	घिउकुमारी	प्रति बोट	३०	३०१००	३०१००	
२११	टिमुर बिरुवा १ फि. अग्लो	प्रति गोटा			७७१००	
२१२	डालेघास,बैस, दवदवे लगायतका कटिड (पोल साइज)(ल. १मी. x ५से.मी. मोटाई)	प्रति कटिड	१५	१५१००	१५१००	
२१३	ट्याक्टरबाट बिरुवा लोड/ अनलोड गर्ने काम	प्रति ट्रीप	४००	४००१००	४००१००	
२१४	जि.आई. पाइपद्वारा भन्याङ्का रोलिङ्ग १.५ ईन्च टप ढाडो ब्याक पाईप, १ ईन्च स्ववायर पाईप ६ ईन्च को दूरीमा फिटिङ्ग सहित	व.फि.	२६३	२६३	२६३	
२१५	बारबेड वायर ११x१२x८मी.मी.	के.जी.	१३७	१३७	१३७	
	१४x१४x८ मी.मी.		१५८	१५८	१५८	
२१६	काढेतारको हुक आई वोल्ट	गोटा	१२	१२	१२	
२१७	ढोकाको स्प्रिङ्ग साधारण		१७९	१७९	१७९	
२१८	जि.आई.नट वोल्ट वासर सहित		१६	१६	१६	
२१९	होल्ड फास्ट ९" साधारण		१९	१९	१९	
२२०	कब्जा ३"		२६	२६	२७१००	
	४"		३८	३८	३८१००	
२२१	छेस्कीनी ४"		५७	५७	५८१००	
	६"		७७	७७	७८१००	
	१२"		१३२	१३२	१३२	
२२२	४" हेण्डल		२९	२९	३०१००	
२२३	१०"लकिङ्ग सेट	गोटा	१८९	१८९	१८९	
२२४	मार्टिस लकिङ्ग सेट साधारण		९१४	९१४	९१४	
२२५	टेबल घर्काको लकिङ्ग सेट		९५	९५	९५	
२२६	पर्दाको रेलिङ्ग पाईप ३/४"	र.फि.	३२	३२	३२	
	१"		३७	३७	३७	
२२७	रेलिङ्ग पाइप ब्राकेट	गोटा	८४	८४	८४	

२६.१.२०८३

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२२८	ट्रस फेब्रिकेशन इरेक्सन पाइप समेत सबै किसिमको पाइप	के.जी.	१९०	१९०	१९०	
२२९	टारफेल्ड (१x२० मी.) बाक्लो	वण्डल	१६२८	१६२८	१६२८	
	पातलो		११८७	११८७	११८७	
२३०	पूटीन कालो	के.जी.	८१	८१	८१	
२३१	ग्लास पूटीन		९२	९२	९२	
२३२	जूट रेसा खस्रो		८१	८१	८१	
२३३	जूट रेसा मसिनो		८९	८९	८९	
२३४	क) रोलिङ सटर (१८ देखी २० गेज)		१९८	१९८	१९८	
	ख) रोलिङ सटर जि.आई.	के.जी.	२३२	२३२	२३२	
२३५	चेनल गेट/कोलाप्सेबल गेट		१८७	१८७	१८७	
२३६	काग्रील ३x२० मी.मी.		१७१	१७१	१७१	
	खाग्रील गेट ३x२० मी.मी.	के.जी.	१४९	१४९	१४९	
२३७	रेलिङ १.५x२.५ मी.मी. १ ^१ /२ जि.आई. पाइप	र.फि.	१८२	१८२	१८२	
२३८	गोलो भन्याङ प्रति खूट्किलो	स्टेप	२२०५	२२०५	२२०५	
२३९	सिधा भन्याङ प्रति खूट्किलो २ फिट ६ इन्च चौडाई दुवैतर्फ रेलिङ समेत पुरा काम		१७८५	१७८५	१७८५	
२४०	फलामे डेक्स, बेञ्च, फिलर बक्स	के.जी.	१८४	१८४	१८४	
२४१	एङ्गल/पाइप ट्रस भ्याल ढोका		१६३	१६३	१६३	
२४२	साइनबोर्ड लेखाई एङ्गल फ्रेममा	व.फि.	११०	११०	११०	
२४३	फलामे एङ्गल	के.जी.	१५२	१५२	१५२	
२४४	३ मी.मी. को सिसा	व.फि.	५३	५३	५३	
	४ मी.मी. को सिसा		६८	६८	६८	
	५ मी.मी. को सिसा		९५	९५	९५	
२४५	२४ गेजको जि.आई.वायर मेस	व.मी.	२१०	२१०	२१०	
२४६	चिकन वायर मेस		७४	७४	७४	
२४७	मस्किटो प्रूफ जाली	व.मी.	१४७	१४७	१४७	
२४८	१० गेजको जि.आई. तारबाट ५०x५० मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली		५७५	५७५	५७५	
२४९	६०x६० मी.मी. १० गेजको वायर मेस		४२०	४२०	४२०	
२५०	११ गेजको जि.आई. तारबाट ७५x७५ मी.मी. वर्ग मेस साइज फेन्सिङ जाली	व.मी.	३८०	३८०	३८०	
२५१	३२ मी.मी. फल्स बोर्ड (एकातर्फ वाटर प्रूफ टीक)	व.फि.	२००	२००	२००	
२५२	३८ मी.मी. फल्स बोर्ड प्लाई लगाई		२३०	२३०	२३०	
२५३	३२ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा		१५०	१५०	१५०	

२५.१.०८

१९

१२.५.०८
जिल्ला सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन घिमिसे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२५४	३८ मी.मी. बोर्ड प्लाई सादा	व.फि.	१९०	१९०	१९०	
२५५	१५० मी.मी. रबर सिल र १०० मी.मी. गेट सिल	मिटर	५५०	५५०	५५०	
२५६	कन्स्ट्रक्सन सबैको काम (ग्रामीण सडकको लागि)	प्रति कि.मी.	५५००	५५००	५५००	
२५७	Black Pipe 'Medium'- 3/4"f 1.8MM	मिटर	१२५	१२५	१२५	
	Black Pipe 'Medium'- 1"f 1.8MM		१५०	१५०	१५०	
	Black Pipe 'Medium'- 1 1/2"f 1.8MM		२१५	२१५	२१५	
	- 2"f		२९०	२९०	२९०	
	- 2 1/2"f		४०५	४०५	४०५	
	- 3"f		४९०	४९०	४९०	
	- 4"f		७५०	७५०	७५०	
२५८	कास्ट आइरन पाइप	गोटा	७८०	७८०	७८०	
	स्वायल कास्ट आइरन पाइप D/S 2"f		११३०	११३०	११३०	
	- D/S 3"f		१३२०	१३२०	१३२०	
	- D/S 4"f		२३५०	२३५०	२३५०	
२५९	रेन वाटर कास्ट आइरन पाइप - S/S २"f	गोटा	८९०	८९०	८९०	
	- S/S 3"f		१२५०	१२५०	१२५०	
	- S/S 4"f		१३७०	१३७०	१३७०	
	- S/S 6"f		२७००	२७००	२७००	
२६०	Stainless steel railing on varandah and staircase. Size: 2" x 1" x 1" x 1" (Height=90cm)	R.ft	१०५०	१०५०	१०५०	
२६१	False Ceiling					
	Gypsum Board	sqft	११०	११०	११३	
	Supplying,Making,Fixing of false ceiling with everest fiber designer Board in E-grid	sqft	९९	९९	१०२	
२६२	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. रुफिड सिट					
क	पोलीकार्बोनेट सिट (६मि.मि.थिक)	प्रति ब.फि.	१७०	१७०	१७०	
ख	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. छांना छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१२००	१२००	१२००	
ग	कार्बन फाइबर यू.पि.भि.सि. धूरी छाउने ३ मि. मि. बाक्लो	प्रति ब.मि.	१३६०	१३६०	१३६०	
घ	जू हुक	गोटा	५	५	५	
ड	क्लीप		९	९	९	
	कृषि सम्बन्धी					
२६३	मौरीपालन सम्बन्धी					

२५.८.२०८३

नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
स्याङ्जा

निराजी विमरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
क	मौरीको खाली घर (फ्रेम टुनीको काठबाट बनेको)	वटा	४०००	४०००	४०००	
ख	मौरीको खाली घर (टुनीको काठबाट मात्र बनेको)	वटा	५०००	५०००	५०००	
ग	गोला सहितको मौरी घर (पाँच फ्रेम मौरी)	वटा			१००००/१००	
घ	आधार चाका	के.जी.			१२००/१००	
२६४	वीउबिजन					
क.	धानको उन्नत वीउ (रामधान, चैते-५, सावित्री जात आदी)	के.जी.			८०/१००	
ख.	गहुँको उन्नत वीउ	के.जी.			९०/१००	
ग.	मकैको उन्नत वीउ (रामपुर कम्पोजिट, मनकामना-३)	के.जी.			१००/१००	
घ.	बीउ आलु/उन्नत	के.जी.			७०/१००	
ड.	कोदोको वीउ	के.जी.			१२०/१००	
२६५	प्रांगारिक मल					
क.	प्रांगारिक मल धूलो	के.जी.			२५/१००	
ख.	भर्मिकम्पोष्ट मल	के.जी.			३०/१००	
ग.	स्थानीय गोठेमल	के.जी.			७/१००	
२६६	कृषिजन्य सामग्रीहरु					
क.	यूभि प्लाष्टिक सिट (UV Stabilized Transparent Greenhouse Film, 200 micron)	वर्ग मिटर			१४८/१००	
ख.	सेतो प्लाष्टिक सिट (UV-stabilized Plastic Sheet, 120 GSM)	वर्ग मिटर			१००/१००	
ग.	सेतो प्लाष्टिक सिट (UV-stabilized Plastic Sheet, 90 GSM)	वर्ग मिटर			७७/१००	
घ.	ग्रीन सेड नेट (50% shade, 1.5m*50m)	रोल			२५००/१००	
ड.	ग्रीन सेड नेट (50% shade, 3m*50m)	रोल			५०००/१००	
च	मल्चिड प्लाष्टिक (40 micron, 1.2m*400m)	रोल			६६००/१००	
छ	मल्चिड प्लाष्टिक (30 micron, 1.2m*400m)	रोल			५५००/१००	
ज	एन्टी ईन्सेक्ट नेट (UV-stabilized HDPE, 40 mesh, 70 GSM)	वर्ग मिटर			७७/१००	
२६७	भु संरक्षण सम्बन्धी					
२६८	नरिवल डोरी	के.जी.	१००	१००	१०३/१००	
२६९	नाइलन डोरी	के.जी.	२००	२००	२०६/१००	
२७०	बाँस	गोटा	२३०	२३०	२३५/१००	

२६.८.२०८३

२९

२९

निराजम त्रिभे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
स्याङ्जा

निराजम त्रिभे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
स्याङ्जा

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२६८	बन सम्बन्धि					
	काठ संकलन					
२७१	रुखको नंवरिङ्ग तथा छपान	प्रति रुख	१५	१५१००	१५१००	
२७२	काठ कटान मुछान	प्रति क्यू.फि.	२६	२६१००	२६१००	
२७३	रिङ्ग काट्ने काम		५१५	५१५०	५१५०	
२७४	बोक्रा भिकने काम		६१५	६१५०	६१५०	
	गोलिका काठ याडिङ्ग ज्यामिबाट					
२७५	०-५०० मि सम्म पहाडमा	प्रति क्यू.फि.	२६	२६१००	२६१००	
२७६	५००-१००० मि सम्म पहाडमा		२८	२८१००	२८१००	
२७७	१००० मिटर भन्दा टाढा		३५	३५१००	३५१००	
२७८	गोलिया काठ लोडिङ्ग		१४१०	१४१००	१४१००	
२७९	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग		६१५	६१५०	६१५०	
२८०	गोलिया काठ पाइलिङ्ग		८१८	८१८०	८१८०	
	गोलिया काठ ढुवानी गाडी बाट					
२८१	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४८१०	४८१००	४८१००	
२८२	५ देखि १० कि.मि. सम्म		५०१०	५०१००	५०१००	
२८३	१० देखि १५ कि.मि. सम्म		५८१०	५८१००	५८१००	
२८४	१५ देखि २० कि.मि. सम्म		६२१०	६२१००	६२१००	
२८५	२० देखि २५ कि.मि. सम्म		६४१०	६४१००	६४१००	
	दाउरा संकलन		७०१०	७०१००	७०१००	
२८६	दाउरा कटान, मुछान (२०' x २०' x ५')	प्रति चट्टा	३३००१०	३३००१००	३३००१००	
	दाउरा याडिङ्ग ज्यामिबाट					
२८७	०-५०० मि सम्म	प्रति चट्टा	४२००१०	४२००१००	४२००१००	
२८८	५००-१००० मि सम्म		४९००१०	४९००१००	४९००१००	
२८९	१००० मिटर भन्दा टाढा		५६००१०	५६००१००	५६००१००	
२९०	दाउरा चट्टा लगाउने (२०' x २०' x ५')		४२००१०	४२००१००	४२००१००	
२९१	दाउरा लोडिङ्ग		१६००१०	१६००१००	१६००१००	
२९२	दाउरा अनलोडिङ्ग		५५०१०	५५०१००	५५०१००	
	दाउरा ढुवानी गाडीबाट					
२९३	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३०००१०	३०००१००	३०००१००	
२९४	५ देखि १० कि.मि. सम्म		३०००१०	३०००१००	३०००१००	
२९५	१० देखि १५ कि.मि. सम्म		३५००१०	३५००१००	३५००१००	
२९६	१५ देखि २० कि.मि. सम्म		३७००१०	३७००१००	३७००१००	
२९७	२० देखि २५ कि.मि. सम्म		३९००१०	३९००१००	३९००१००	
२९८	२५ कि.मि. भन्दा टाढा		४२००१०	४२००१००	४२००१००	
	चिरान काठ					
२९९	चिरान काठ उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	६७०	६७००	६७००	

२९.१.२०८३

स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय

निराजन धिमरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३००	चिरान अनसाइज काठ उत्पादन	प्रति क्यू.फि.	८५१०	८५१००	८५१००	
३०१	चिरान लोडिङ्ग		८१०	८१००	८१००	
३०२	चिरान अनलोडिङ्ग		४१२	४१२०	४१२०	
३०३	बाकल लोडिङ्ग		८१५	८१५०	८१५०	
३०४	बाकल अनलोडिङ्ग		४१५	४१५०	४१५०	
३०५	चिरान काठ पाइलिङ्ग		४१२	४१२०	४१२०	
	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म काठ बोक्ने काम		४१२	४१२०	४१२०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट लोडिङ्ग	प्रति व.मि.	१३१५	१३१५०	१३१५०	
	मिलमा गोलिया काठ सिपमेन्ट अनलोडिङ्ग		६१८	६१८०	६१८०	
	सिचाई संबन्धी					
३०६	Geotextile M*C 20 Grade		७०	७०१००	७०१००	
३०७	Geotextile M*C30 Grade		७५	७५१००	७५१००	
३०८	Canel Outlet	के.जी.	२००	२००१००	२००१००	
३०९	रबरसील ६ इन्च कालो	१ मि	५५०	५५०१००	५५०१००	
३१०	रबरसील ६ इन्च सेतो PVC	२ मि	६७०	६७०१००	६७०१००	
३११	रबरसील ९ इन्च कालो	३ मि	८२०	८२०१००	८२०१००	
३१२	रबरसील ९ इन्च सेतो PVC	४ मि	९००	९००१००	९००१००	
३१३	रबर गेट सिब (३२ X ७५ X ३२ मि.मि.)		२२५०	२२५०१००	२२५०१००	
३१४	जोइन्टफिलर १० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान	४७६०	४७६०१००	४७६०१००	
३१५	जोइन्टफिलर २० mm १.२m*२.४m=२.८८ sqm	१ थान	५८००	५८००१००	५८००१००	
३१६	सिंचाई गेट साधारण किसिमको	के.जी.	२३०	२३०१००	२३०१००	
३१७	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड किसिमको		३३०	३३०१००	३३०१००	
३१८	सिंचाई गेट स्ट्याण्डर्ड (With Roller and Bearing) किसिमको		५५०	५५०१००	५५०१००	
३१९	सिचाई स्ट्याण्डर्ड यु च्यानल आउटलेट (४" देखी ६" चौडा र १६" सम्म उचाई) खरिद फेब्रिकेशन ढुवानी र जडान समेत	गोटा	२०००	२०००१००	२०००१००	
३२०	थोपा सिंचाई सेट	सेट				
	धेरै सानो साइज (१२५ व.मि. भन्दा कम)		१९४०	१९४०१००	१९४०१००	
	सानो साइज (१२५ व.मि.)		२६००	२६००१००	२६००१००	
	मझौला साइज (२५० व.मि.)		४३००	४३००१००	४३००१००	
	ठूलो साइज (५०० व.मि.)		८२००	८२००१००	८२००१००	
	मध्यम ठुलो		१६१००	१६१००१००	१६१००१००	
	तयारी					
	आर.सि.सि.भ्याल,ढोका,भेन्टीलेसन,आर्क					

२४.८.२०८३

२३

२३

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

२३

निराजन सिमि
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८३/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८१ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८१/८० को दर रेट ने.रु.	कैफियत
३२१	Ready made RCC Door and window frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०	२२०।००	२२०।००	
३२२	Ready made RCC ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	२२०	२२०।००	२२०।००	
३२३	Ready made RCC Door and window arc frame (Semi-circular) frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos 7m dia.rebar including arrangement of necessary holes and safety plate all complete.	र.फि.	४४०	४४०।००	४४०।००	
३२४	Machine made and mechanically selvedged double					
	6*8/2.2/2.7/ZN	sqm	२७६	२७६।००	२७६।००	
	10*12/2.7/3.4/ZN	sqm	२६६	२६६।००	२६६।००	
	10*12/3.0/3.9/ZN	sqm	३००	३००।००	३१२।००	
	6*8/2.2/2.7/PVC	sqm	४३३	४३३।००	४३३।००	
	10*12/2.7/3.4/PVC	sqm	३२३	३२३।००	३२३।००	
	10*12/10 swg (3.25)/8 swg (4.06)/12 swg (2.64) ZN	sqm	३४०	३४०।००	३४०।००	
	Note:-ZN=Heavy Galvanized,PVC=PVC Coated					
	Note:-10*12/3.0/3.9/2.4/ZN=Mesh Type/Mesh wire					
३२५	एलुमिनियम					
१	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass without net section (88x38x1.1)	व.फि.	६८२	६८२।००	६८२।००	
२	Aluminium Sliding window fitted with 5mm clear glass with net section (88x38x1.1)	व.फि.	६९३	६९३।००	६९३।००	
३	Fix window and hinged door fitted with 5mm glass of section(88x38x1.1)	व.फि.	७५०	७५०।००	७५०।००	
४	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88x38x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
५	Aluminium sliding window with fixed panel without flymesh shutter of section (88x38x1.1)	व.फि.	४३०	४३०।००	४३०।००	
६	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
७	Aluminium casement window of section(54x38x1.1)	व.फि.	४००	४००।००	४००।००	
८	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	

२०८३/०८४

२४

२४

१७५०
पालिका सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन शिर्षी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
९	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
१०	Aluminium sliding window of section (88x38x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
११	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101x45x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
१२	Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
१३	Aluminium Partition with 1.1 mm thick aluminium panel of section (64x38x1.1)	व.फि.	४६०	४६०।००	४६०।००	
१४	Glass door fitted with 12mm glass GD	व.फि.	१५५०	१५५०।००	१५५०।००	
१५	Glazed window (Curtain Wall) with 5mm reflective glass	व.फि.	१०७०	१०७०।००	१०७०।००	
३२६	UPVC items					
१	UPVC casement window 60*60 mm white colour	व.मी.	७६७०	७६७०।००	७६७०।००	
२	UPVC single door frame (60x60 mm ssash 60x104 mm)	व.मी.	८४३६	८४३६।००	८४३६।००	
३	UPVC single door with full pannel (60x60 mm ssash 60x100 mm)	व.मी.	८५५०	८५५०।००	८५५०।००	
४	UPVC 88x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	८५५०	८५५०।००	८५५०।००	
५	UPVC 110x64x9mm thick board& 5 mm thick partition with half	व.मी.	१०६३०	१०६३०।००	१०६३०।००	
६	UPVC 60x60 mm white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मी.	६९१०	६९१०।००	६९१०।००	
७	UPVC Sliding window without net frame (50x80 sash 58x36 mm	व.मी.	७४१०	७४१०।००	७४१०।००	
८	UPVC Sliding window without net frame (60x60 sash 66x42 mm	व.मी.	६८४०	६८४०।००	६८४०।००	
९	UPVC Sliding Door with net frame (52x88 sash 8x42 mm	व.मी.	९१२०	९१२०।००	९१२०।००	
१०	UPVC Sliding Door without net frame (60x60 sash 88x40 mm	व.मी.	८८३५	८८३५।००	८८३५।००	
११	UPVC Double door frame (60x60 sash 60x140 mm	व.मी.	९१२०	९१२०।००	९१२०।००	
१२	Casement Hinge Door	व.मी.	७७७०	७७७०।००	७७७०।००	
१३	Fix Window	व.मी.	५३५८	५३५८।००	५३५८।००	
१४	UPVC Ridge Cover 3'7" * 2'	व.मी.	८०२	८०२।००	८०२।००	
३२७	Rate of Supply Tools					
१	Slade Hammer					
	3kg	No	६८०	६८०।००	६८०।००	
	5 kg	No	१०२५	१०२५।००	१०२५।००	
	8 kg	No	१५९५	१५९५।००	१५९५।००	

१५.१.२०८३

२५

१५

१५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजम घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
२	Stone cutting hammer 1.2kg	No	५७०	५७०।००	५७०।००	
३	Spade 0.5 kg	No	५७०	५७०।००	५७०।००	
४	Pickaxe	No	५७०	५७०।००	५७०।००	
५	Crowbar					
	1.2m	No	१३६५	१३६५।००	१३६५।००	
	1.5m	No	२०५०	२०५०।००	२०५०।००	
६	Chisel					
	८"	No	४००	४००।००	४००।००	
	१२"	No	६२५	६२५।००	६२५।००	
७	Wheel Barrow	No	९११०	९११०।००	९११०।००	
८	Stone cutting hummer 1.2kg	No	४००	४००।००	४००।००	
९	आसी हसिया ०.५ के.जी.	No	८५५	८५५।००	८५५।००	
१०	कराई	No	४००	४००।००	४००।००	
११	Shovel	No	६८५	६८५।००	६८५।००	
१२	Corney	No	५७०	५७०।००	५७०।००	
३२८	Protective and Safety Equipment					
१	Googgles	No	३३०	३३०।००	३३०।००	
२	Mask	No	११०	११०।००	११०।००	
३	Gloves	No	४४०	४४०।००	४४०।००	
४	Protective Gumboot(Standard)	No	११००	११००।००	११००।००	
५	Helmet	No	७१५	७१५।००	७१५।००	
६	Protective work wear(Jacket)	No	६६०	६६०।००	६६०।००	
७	Protective shinging and work mean jacket (standard)	No	९९०	९९०।००	९९०।००	
८	Cap (standard)	No	४४०	४४०।००	४४०।००	
९	1m. Length flag	No	८५	८५।००	८५।००	
१०	Bag (Standard)	No	८२५	८२५।००	८२५।००	
११	Safety Belt	No	२०००	२०००।००	२०००।००	
१२	Fullbody harness	No	६०५०	६०५०।००	६०५०।००	
१३	Half Harness	No	४४००	४४००।००	४४००।००	
१४	Raincoat	No	१६५०	१६५०।००	१६५०।००	
३२९	Ready made Door					
१	Ready made door					
a)	Ready made core door shutter one side teak other side GI plain sheet 26 guage water proof	Sq ft	२७०	२७०।००	२७०।००	
b)	Ready made core door shutter one side teak other side formica water proof	Sq ft	३००	३००।००	३००।००	
c)	Ready made core door shutter one side teak other side /water proof	Sq ft	२९५	२९५।००	२९५।००	

१५.१.२०८३

२६

१७

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

मिर्जापुर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
d)	Ready made board door pannel (plain)	Sq ft	३५०	३५०।००	३५०।००	
e)	Ready made door shutter (Heavy)	Sq ft	५००	५००।००	५००।००	
३३०	Paving stone					
a)	1" thick good quality	Sq ft	९५	९५	९५।००	
b)	1.5" thick good quality	Sq ft	११०	११०	११३।००	
c)	2" thick good quality	Sq ft	१३०	१३०	१३३।००	
d)	Clading stone with wall surface in (1:3) c/s mortar	Sq ft	२०५	२०५	२०५।००	
e)	Roofing Stone	Sq m	५०५	५०५	५०५।००	
३३१	Material Testing in Civil Laboratory					
	SOIL & AGGREGATE					
१	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Nos	४१३	४१३।००	४१३।००	
२	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Nos	३०९	३०९।००	३०९।००	
३	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Nos	१९३५	१९३५।००	१९३५।००	
४	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Nos	१६९७	१६९७।००	१६९७।००	
५	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Nos	७०४	७०४।००	७०४।००	
६	Flakiness Index (F.I.)	Nos	४५९	४५९।००	४५९।००	
७	Field Density Test	Nos	६२९	६२९।००	६२९।००	
८	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Nos	५१९	५१९।००	५१९।००	
९	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Nos	५९४	५९४।००	५९४।००	
१०	Measurement of pavement Thickness	Nos	४९६	४९६।००	४९६।००	
११	Organic Impurities of Fine Aggregate	Nos	४६४	४६४।००	४६४।००	
१२	Proctor Compaction Test (Modified)	Nos	१७३०	१७३०।००	१७३०।००	
१३	Rapid determination of CBR By DCP	Nos	२९९	२९९।००	२९९।००	
१४	Specific Gravity of Coarse aggregate	Nos	५५२	५५२।००	५५२।००	
१५	Specific Gravity of Fine aggregate	Nos	३९९	३९९।००	३९९।००	
१६	Sieve Analysis	Nos	८२९	८२९।००	८२९।००	
१७	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Nos	२५१८	२५१८।००	२५१८।००	
१८	Sand Equivalent	Nos	९६६	९६६।००	९६६।००	
१९	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Nos	५१०	५१०।००	५१०।००	
B	CEMENT & CONCRETE					
१	Compresive Strength Of Concrete Cube	Nos	१३०	१३०।००	१३०।००	
२	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Nos	३३२	३३२।००	३३२।००	
३	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7)	Nos	३७०	३७०।००	३७०।००	
४	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Nos	२७७	२७७।००	२७७।००	
५	Normal Consistency of Cement	Nos	४५०	४५०।००	४५०।००	
६	Slump Test of Concrete mix	Nos	१३३	१३३।००	१३३।००	

२५.१.२०८३

सि.नं.	कामको विवरण	इकाई	आ.व.०८१/८२ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व.०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
७	Setting Time of Cement	Nos	६७३	६७३।००	६७३।००	
C	BITUMEN					
१	Determination of Bitumen Content (2 kg big b	Nos	४०७३	४०७३।००	४०७३।००	
२	Determination of Bitumen Content (1kg Small	Nos	३०८०	३०८०।००	३०८०।००	
३	Ductility Test	Nos	५५८	५५८।००	५५८।००	
४	Engler Viscosity Of Emulsion	Nos	१०३०	१०३०।००	१०३०।००	
५	Flash & Fire Point	Nos	३०१	३०१।००	३०१।००	
६	Viscosity	Nos	१४८२	१४८२।००	१४८२।००	
७	Los on Heating of Asphalt	Nos	४८९	४८९।००	४८९।००	
८	Penetration Test	Nos	४२६	४२६।००	४२६।००	
९	Penetration of Residue	Nos	४२६	४२६।००	४२६।००	
१०	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Nos	१३३१	१३३१।००	१३३१।००	
११	Specific Gravity	Nos	६००	६००।००	६००।००	
१२	Solubility Test	Nos	६७१	६७१।००	६७१।००	
१३	Softening Test	Nos	५२३	५२३।००	५२३।००	
१४	Stripping Test	Nos	६५१	६५१।००	६५१।००	
१५	Water Content	Nos	४७५	४७५।००	४७५।००	
१६	Residue on Sieving of emulsion	Nos	७४१	७४१।००	७४१।००	
१७	Binder Content of Emulsion	Nos	५६१	५६१।००	५६१।००	
D	G.I. WIRE					
१	Adhesion Test of GI Wire	Nos	७१	७१।००	७१।००	
२	Determination of Tensile Strength of GI Wire	Nos	२७९	२७९।००	२७९।००	
३	Determination of Zinc Coating of G.I. Wire	Nos	३६८	३६८।००	३६८।००	
४	Uniformity of Zinc Coating Of G.I. Wire	Nos	२९९	२९९।००	२९९।००	
*Note: Unskilled manpower, sample materials & Chemicals Should Be Provided to the lab by client themselves.						
Estimated price of unskilled and chemicals are provided as above						

१५.१.२०८३


१५

१५.१.२०८३

आ.व. २०८३/०८४
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजत धिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

			128.00	7,768.20	19,420.50
			150.00	18,271.00	45,677.50








निराजन छिमे
 प्रमुख जिला अधिकारी

गौतम बुद्ध
 शांति स्तूप
 प्रशासन कार्यालय
 स्याङ्जा

333 P V C Pipes and Fittings

सि.नं.	पि.भि.सि.पाइप	इकाई	आ.व. ०८२/८३ को दर रेट ने.रु.	आ.व. ०८३/८४ को दर रेट ने.रु.	कैफियत
1	पि.भि.सि.पाइप ५० मि.मि.	मिटर	१६५१००	१६९१००	
2	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	३१३१००	३२०१००	
3	पि.भि.सि.पाइप ७५ मि.मि. डबल सकेट	मिटर	३२०१००	३२९१००	
4	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. सिंगल सकेट	मिटर	४६२१००	४७५१००	
5	पि.भि.सि.पाइप-११० मि.मि. डबल सकेट	मिटर	४७३१००	४८५१००	
6	पि.भि.सि.सकेट-७५ मि.मि.	गोटा	११५१००	११८१००	
7	पि.भि.सि.सकेट-११० मि.मि.	गोटा	१३५१०	१४११००	
8	पि.भि.सि.रिड्यूसर-(११०x७५) मि.मि.	गोटा	१९८१००	२०३१००	
9	सकेट प्लग ७५ मि.मि.	गोटा	७३१०	७५१००	
10	सकेट प्लग ११० मि.मि.	गोटा	११०१००	११३१००	
11	पि.भि.सि.प्लेन टि-७५ मि.मि.	गोटा	१९४१००	१९९१००	
12	पि.भि.सि.प्लेन टि-११० मि.मि.	गोटा	२३६१००	२४०१००	
13	बेण्ड ७५ मि.मि.	गोटा	१५७००	१६११००	
14	पाइप क्लीप सरदर ७५ मि.मि.	गोटा	१५१७५	१६१००	
15	पाइप क्लीप सरदर ११० मि.मि.	गोटा	१५१७५	१६१००	
16	मल्टि पलोर टयाप ११० मि.मि.	गोटा	६३०१००	६४८१००	
17	पि.भि.सि. पाइप कनेक्टर $1\frac{1}{2}$ "x१८"	गोटा	१६८१००	१७३१००	
18	रबर सिल २२५/२३०	केजि.	३५७००	३६७००	

२५.१.२०८३

२५.१.२०८३


२५.१.२०८३

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


Average Weight of HDPE Pipe PE-100 (NS 40:2079)					
Pipe Dia-	PN 6	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20
	Weight kg/m	Weight kg/m	Weight kg/m	Weight kg/m	Weight kg/m
20			0.111	0.129	0.149
25		0.141	0.166	0.198	0.231
32		0.225	0.268	0.325	0.381
40	0.233	0.353	0.427	0.506	0.586
50	0.362	0.545	0.662	0.785	0.923
63	0.572	0.867	1.046	1.231	1.467
75	0.820	1.229	1.478	1.751	2.066
90	1.163	1.761	2.105	2.507	2.965
110	1.764	2.594	3.138	3.759	4.428
125	2.253	3.345	4.071	4.835	5.707
140	2.822	4.191	5.108	6.079	7.178
160	3.701	5.494	6.659	7.920	9.372
180	4.651	6.949	8.395	10.005	11.838
200	5.762	8.551	10.355	12.379	14.614
225	7.282	10.859	13.138	15.627	18.517
250	8.978	13.345	16.218	19.306	22.795
280	11.211	16.760	20.324	24.244	28.615
315	14.136	21.202	25.718	30.611	36.194

Rate is Rs. 300 per Kg without VAT









SN	Size in mm	Y ₁ -Y ₂
----	------------	--------------------------------

S.N.	Size in mm	Unit	Rate	Remarks
1	100 mm dia	Meter	500	Without transportation
2	150 mm dia	Meter	1000	
3	200 mm dia	Meter	1500	
4	250 mm dia	Meter	1900	
5	300 mm dia	Meter	3160	
6	400 mm dia	Meter	4070	
7	500 mm dia	Meter	4860	
8	600 mm dia	Meter	8370	
9	800 mm dia	Meter	13875	
10	1000 mm dia	Meter	20900	

uPVC Pipes

S.N.	OD in mm	Size in inches	Class-C Price /mtr.	Class-D Price /mtr.	Class-E Price /mtr.	Schedule-40 Price / mtr	Schedule- 80 Price / mtr	Schedule- 120 Price / mtr
1	21 mm	1/2"	-	-	70	107	118	-
2	26 mm	3/4"	-	-	105	143	161	-
3	33 mm	1"	-	-	144	206	234	-
4	42 mm	1 1/4"	-	185	217	279	328	-
5	48 mm	1 1/2"	-	215	260	331	401	369
6	60 mm	2"	298	363	432	440	540	443
7	89 mm	3"	602	767	927	-	-	627
8	114 mm	4"	887	1265	1552	-	-	-
9	140 mm	5"	1459	1894	2273	-	-	-
10	168 mm	6"	2086	2712	3269	-	-	-
11	219 mm	8"	3201	4164	5000	-	-	-

8.11.19

[Handwritten signature]

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

सी.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व. २०८२/०८३	आ.व. २०८३/०८४
	SEAMLESS Pipes and Fittings			
	MS PIPE SEAMLESS SIZE OF (MM)-ASTM-A106			
	21.3mm OD 1/2" SCH40, 2.77mm thickness	मिटर	४५२	४६०
	26.7mm OD 3/4" SCH40, 2.87mm thickness	मिटर	५४२	५५८
	33.4mm OD 1" SCH, 40, 3.38mm thickness	मिटर	६८०	७००
	42.2 mm OD 1 1/4" SCH, 40, 3.56 mm thickness	मिटर	८३९	८६०
	48.3 mm OD 1.5" SCH, 40, 3.68mm thickness	मिटर	९६०	९८८
	60.3mm OD 2" SCH, 40, 3.91mm thickness	मिटर	१२३३	१२६०
	73mm OD 2.5" SCH, 40, 5.16mm thickness	मिटर	१८९५	१९२०
	88.9mm OD 3.0" SCH, 40, 5.49 mm thickness	मिटर	२४८९	२४९०
	101.6mm OD 3.5" SCH, 40, 5.74 mm thickness	मिटर	३२०५	३२४०
	114.3mm OD 4" SCH, 40, 6.02mm thickness	मिटर	३५३९	३६००
	141.3mm OD 5" SCH, 40, 6.557mm thickness	मिटर	४७८२	४९२५
	168.3 mm OD 6" SCH, 40, 7.11mm thickness	मिटर	६२०७	६३९३

२०८३/०८४

१

२०८३/०८४

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

निराजन प्रियंका
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

1 | Rate of GI pipe fitting, Brass Fitting and Tools (ISI, NS, ISO BRAND)

<u>GI Pipes</u>						Remarks	
S.No.	Size in inch	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2082/83	Medium class (Rate Rs./Rm.) 2083/84	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2082/83	Heavy class (Rate Rs./Rm.) 2083/84		
1	0.50	222	222	263	263	VAT is not included.	
2	0.75	281	281	330	330		
3	1.00	431	431	502	502		
4	1.25	561	561	642	642		
5	1.50	647	647	740	740		
6	2.00	889	889	1089	1089		
7	2.50	1136	1136	1362	1362		
8	3.00	1414	1414	1604	1604		
9	4.00	2122	2122	2433	2433		
10	5.00	2781	2781	3140	3140		
11	6.00	3365	3365	3550	3550		

स्याङ्जा

निराजन घिमिरे



प्रमुख जिल्ला अधिकारी
स्याङ्जा

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size													
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm					
1	Elbow	no.	63	95	164	270	382	575	1000	1554	2678	6029	7256			
2	Tee	no.	96	151	221	368	507	830	1307	1767	3213	8396	9364			
3	Union	no.	185	256	380	593	737	1096	2244	3023	6085	8081	9777			
4	Socket	no.	56	87	117	189	255	378	686	1013	1756	3989	5362			
5	R-socket	no.	-	97	124	208	279	417	747	1067	1926	5006	5886			
6	R-Tee	no.	-	166	239	340	559	914	1439	1945	3556	8897	10301			
7	R-Elbow	no.	-	103	181	300	423	634	1095	1661	2998	-	-			
8	C.I Plug	no.	30	45	55	103	127	152	224	458	889	-	-			
9	G.I Nipple 2"	no.	28	37	58	68	79	118	152	179	273	335	432			
10	G.I. Nipple 4"	no.	58	71	110	142	152	231	299	378	597	2410	3812			
11	G.I.Nipple 6"	no.	86	110	168	211	242	247	452	567	882	1313	1628			
12	Brass union	no.	368	567	851	1145	1688	2360	-	-	-	-	-			
13	GM Gate Valve NS	no.	839	1175	1793	2697	3667	5654	11772	17844	25673	-	-			
14	GM Glove Valve NS	no.	763	1299	1812	3664	4652	6481	13506	18262	31957	-	-			
15	GI+GI Flang set	no.	520	652	886	1096	1332	1548	1992	2296	3131	7786	8371			
16	GI+HDP Flang set	no.	581	756	907	1147	1383	2053	2212	2516	3634	8076	9416			
17	HDP+HDP Flangh set	no.	650	855	1015	1231	1537	2351	2666	3010	3878	8254	9860			
18	GI bend	no.	143	224	342	662	1002	1470	3780	5872	8306	9119	10463			
19	Flow regulating valb	no.	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Regulating key	no.	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Float value	no.	688	1013	2074	2447	4121	5502	-	-	-	-	-			
22	Float Valve (BPT Type)	no.	2375	2884	3818	8144	10918	16874	-	-	-	-	-			

स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

नियन्त्रक विभिने
नियन्त्रक विभिने
नियन्त्रक विभिने

S. No.	Name of Fittings	Unit	Size													
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
			15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm					
23	Check Valve HOR	no.	420	560	1442	2443	3665	5498	9570	13172	17084	-	-	-	-	
24	Ferrule cock	no.	777	1364	2354	4015	5346	6248	7744	-	-	-	-	-	-	
25	Brass bib cock	no.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Ferrule Shaddle (Brass)	no.	-	-	-	-	-	896	1736	1736	1790	-	-	-	-	
27	CI Double Sulace valve All Complete Set	no.	-	-	-	-	6600	8800	11000	13200	17600	22000	26400	35200	44000	
28	CI air valve	no.	-	5135	6017	8096	10390	13978	15316	22932	27846	-	-	-	-	
29	GI Stinner	no.	363	477	633	996	1525	2045	2365	3455	6168	-	-	-	-	
30	End Cap	no.	83	151	188	307	422	618	966	1302	2641	3717	4442	-	-	
31	Drill Bit	no.	3203	3876	4043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	C. I. M C	no.	-	-	-	-	-	-	-	3461	5179	6509	8857	-	-	
33	Tall Piece	no.	-	-	-	-	-	-	-	3461	5179	6509	8857	-	-	
34	Die Gutkha	no.	3430	3660	5723	6306	6739	7049	-	-	-	-	-	-	-	
35	Round Gasket	no.	-	-	-	-	-	-	-	242	252	378	567	-	-	
36	GI tanky nipple	no.	244	388	576	852	1181	1749	3366	4481	5946	-	-	-	-	
37	Cross Tee	no.	232	337	530	920	1186	1749	2951	4275	5759	12641	15251	-	-	
Note: VAT are not included in the above rate																

Note: VAT are not included in the above rate

John H. ...

1761

2023-24


 भारत सरकार
 मुख्यालय
 जिला प्रशासन कार्यालय
 स्याङ्जा

2 PPR 3 LAYER PIPES AND FITTINGS

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 10/S-5.0)-3 Layer	Rm	39.33	59.67	95.33	150.33	233.33	369.00	514.67	741.33	1099.33		
2	Pipe (PN 16/S-3.2)-3 Layer	Rm	52.67	82.00	131.00	210.00	327.33	514.67	734.00	1048.33	1570.33		
3	Pipe (PN 20/S-2.5)-3 Layer	Rm	62.67	97.33	158.33	245.00	380.00	602.67	854.67	1227.33	1829.67		
4	PLASTIC BALL VALVE	No.	209	286	495	1056	1529	2585					
5	BRASS BALL VALVE	No.	759	935	1272	2101							
6	STOP VALVE	No.	774	1020	1231	1320	2200	3306					
7	PIPE CLIP	No.	14	17	32	44	68	89					
8	HIGH FOOTED PIPE CLIP	No.	28	33	50	55	61	83					
9	Y" TYPE PIPE CLIP	No.	44	52	63	96	136	193					
10	SHORT PASS OVER	No.	168	242	376								
11	LONG BYPASS	No.	193	319	468								
12	CONCEALED VALVE (NOR)	No.	2079										
13	CONCEALED VALVE (LUX)	No.	2468										
14	ELBOW 90	No.	25	50	85	178	300	528	990	1672	3114		
15	ELBOW 45	No.	34	56	87	162	271	448	880	1485	2596		
16	SOCKET	No.	20	25	50	97	162	284	550	813	1485		
17	TEE	No.	34	61	106	205	348	634	1100	2014	3499		
18	CROSS TEE	No.	59	87	150								
19	END PLUG	No.	14	23	30								
20	END PLUG WITH RING	No.	50										
21	END CAP	No.	29	44	67	99	176	336	539				
22	UNION (Plastic)	No.	131	224	361	547	858	1025					
23	SHOT PLUG	No.	9	11	15								
24	LONG END PLUG	No.	22										
25	TANK NIPPLE	No.	61	97	111								

सु.सि.सि.

सु.सि.सि.

सु.सि.सि.

सु.सि.सि.

सु.सि.सि.

S. No.	Description of Goods	Unit	Size												
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"				
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm		110mm		
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm*1/2	20mm*3/4	25mm*1/2	25mm*3/4	32mm*1/2	32mm*3/4	32mm*1"	40mm*1-1/4	50mm*1-1/2	63*2"	75*2-1/2"		
26	FEMALE THREADED COUPLING	No.	241	286	318	323	274	293	690	1194	1548	2171	2896		
27	MALE THREADED COUPLING	No.	297	314	361	417	376	402	806	1361	2052	2709	6732		
28	FEMALE UNION	No.	647	-	-	839	-	-	1355	1870	3196	5830	-		
29	MALE UNION	No.	671	-	-	964	-	-	1417	2552	3410	8800	-		
30	METAL BALL VALVE DOUBLE	No.	1430	-	-	2096	-	-	2585	7365	10120	-	-		
31	METAL BALL VALVE SINGLE	No.	1320	-	-	2112	-	-	2915	-	-	-	-		
32	FEMALE ELBOW	No.	251	-	410	336	448	528	740	-	-	-	-		
33	MALE ELBOW	No.	306	-	336	413	693	550	913	-	-	-	-		
34	FEMALE TEE	No.	259	-	337	391	384	451	759	-	-	-	-		
35	MALE TEE	No.	318	-	336	402	485	504	877	-	-	-	-		
			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40	110-90		
36	REDUCTION COUPLER	No.	35	46	52	75	79	105	142	136	154	163	2057		
			63-20	63-25	63-32	63-40	63-50	75-40	75-50	90-50	90-63	90-75	110-75		
		No.	222	274	275	276	277	550	561	567	1045	1122	1320		
			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	50-20-50	-		
37	REDUCTION TEE	No.	65	90	106	141	160	171	297	319	330	290	-		
			63-25-63	63-32-63	63-40-63	63-50-63	63-20-63	75-50-75	75-63-75	90-63-90	90-75-90	110-75-110	110-90-110		
38	REDUCING ELBOW	No.	479	495	506	523	431	1265	1271	2090	2310	3740	3850		
39	WELDING KIT	No.	25-20	32-20	32-25	40-32	50-40	-	-	-	-	-	-		
			3380	-	-	-	4056	-	-	-	-	-	-		
Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)															

Note: VAT is included in the above rates (ex factory rate)



 J. S. G.

2nd
the
2nd

निराजन घिमिरे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमाणित
प्राप्त
जिला प्रशासन
सुदूर पश्चिम
नेपाल
संघ

3 CPVC Pipe and fittings

S.N.	Description	1/2" 15 mm	3/4" 20 mm	1" 25 mm	1 1/4" 32 mm	1 1/2" 40 mm	2" 50 mm
1	CPVC pipe SDR - 11/mtr	226	353	517	769	1073	1808
2	Elbow 90 deg.	34	62	119	235	340	750
3	Equal Tee	40	82	149	290	430	930
4	Coupler (Socket)	19	40	68	140	225	480
5	Elbow 45 deg.	23	49	76	129	330	720
6	Union	275	529	600	850	1150	2000
7	End cap	19	40	65	88	138	253
8	ABS pipe clip	10	15	17	20	37	45
9	Female Threaded Adapter CPVC	39	66	120	253	330	590
10	Male Threaded Adapter CPVC	29	42	80	164	226	418
11	Ball valve (NSF)	1035	1288	1801	3013	3811	5589
12	Ball valve Compact	529	725	1150	1950	3410	5055
13	Step Over Bend	190	280	510			
14	Elbow with EAR CPVC	88	99				
15	Female Threaded Elbow Brass	175	281	3/4"x1/2":183	1"x1/2":286		
16	Female Threaded Adapter Brass	362	463	735	1850	2300	3750
17	Male Threaded Adapter Brass	339	520	890	2000	2570	4294
18	Female Threaded Tee Brass	206	3/4"x1/2":226	1"x1/2":311			
19	Reducing female coupling brass	3/4"x1/2":226	1"x1/2":248				
20	Reducing Male Threaded Adapter Brass	3/4"x1/2":372					
21	Reducing coupler	3/4"x1/2":45	1"x1/2":62	1"x3/4":65	1-1/4"x1/2":145	1-1/4"x3/4":160	1-1/4"x1":165
		1-1/2"x1/2":185	1-1/2"x3/4":225	1-1/2"x1":235	1-1/2"x1-1/4":250	2"x3/4":328	2"x1":264
22	Reducing Tee	2"x1-1/4":310	2"x1-1/2":320				
		3/4"x1/2":90	1"x1/2":136	1"x3/4":147	1-1/4"x1/2":137	1-1/4"x3/4":154	1-1/4"x1":181
		1-1/2"x1/2":500	1-1/2"x3/4":515	1-1/2"x1":525	1-1/2"x1-1/4":350	2"x3/4":478	2"x1":506
		2"x1-1/4":555	2"x1-1/2":559				
23	Reducing Buss	3/4"x1/2":20	1"x1/2":44	1"x3/4":48	1-1/4"x1/2":103	1-1/4"x3/4":83	1-1/4"x1":77
24	Tee Holder	1-1/2"x1/2":132	1-1/2"x3/4":96	1-1/2"x1":96	1-1/2"x1-1/4":88	2"x1/2":264	2"x3/4":187
25	Reducing Elbow	2"x1":182	2"x1-1/4":181				
		1/2"x1/2":16	3/4"x1/2":21				
26	Reducing Male Threaded Adapter CPVC	3/4"x1/2":65					
27	CPVC solvent cement NSF HP	29ml :268	50ml :537	118ml :798	236ml :1316	473ml :2273	




 प्रमुख प्रशासन
 जिल्ला प्रशासन
 स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

4 Rate of Water Supply Tools

S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)	S. No	Particulars	Unit	Rate (NRs)
1	Heating Plate 3"	No	950	40	Hexaw Frame	No	265
2	Heating Plate 4"	No	1340	41	Hexaw Blade	No	25
3	Heating Plate 5"	No	1935	42	Oil Can	No	595
4	Heating Plate 6"	No	2350	43	Rubber Gasket	Meter	3505
5	Heating Plate 8"	No	3650	44	Taflon Tape	No	30
6	Heating Plate 10"	No	6783	45	Blow Lamp	No	1695
7	Heating Plate 12"	No	7272	46	Slade Hammer 10 lbs	No	1400
8	Pipe Wrench 10"	No	962	47	Stone chisel 1*6	No	390
9	Pipe Wrench 12"	No	990	48	Stone chisel 1*12	No	495
10	Pipe Wrench 14"	No	1452	49	Spirit level 18"	No	424
11	Pipe Wrench 18"	No	1973	50	Mason Squire 12 "	No	395
12	Pipe Wrench 24"	No	2982	51	Mason Squire 18 "	No	490
13	Pipe Wrench 36"	No	5600	52	Steel Brush	No	40
14	Pipe Wrench 48"	No	6200	53	Steel Pan	No	390
15	Chain Wrench 3 No	No	2819	54	Measuring Tape 3 M	No	85
16	Chain Wrench 4 No	No	3377	55	Measuring Tape 5 M	No	150
17	Chain Wrench 6 No	No	3892	56	Measuring Tape 30 M	No	1500
18	Retch Threader 1/2 To 1"	Set	7972	57	Measuring Tape 50 M	No	2250
19	Retch Threader 1-1/4 To 2"	Set	9877	58	Measuring Tape 100 M	No	2950
20	Retch Threader 2-1/2 To 3"	Set	12920	59	Stone cutting Hammer	No	375
21	Retch Threader 4 "	Set	12994	60	Half Round File 10"	No	640
22	Adjustable wrench 10 "	No	650	61	Smooth File 12 "	No	730
23	Adjustable wrench 12 "	No	785	62	Nail hammer	No	415
24	Adjustable wrench 15 "	No	1450	63	Dye teeth 1/2	Set	1334
25	Adjustable wrench 18 "	No	2250	64	Dye teeth 3/4	Set	1551
26	Pipe voice 2 No	No	2750	65	Dye teeth 1"	Set	1743
27	Pipe voice 3 No	No	3550	66	Dye teeth 1-1/4 "	Set	1930
28	Pipe voice 4 No	No	5050	67	Dye teeth 1-1/2"	Set	2127
29	Pipe cutter 1 No	No	1580	68	Dye teeth 2 "	Set	2257
30	Pipe cutter 2 No	No	2504	69	Dye teeth 2-1/2 "	Set	2722
31	Pipe cutter 3 No	No	3726	70	Dye teeth 3 "	Set	3210
32	Pipe cutter 4 No	No	5260	71	Dye teeth 4"	Set	3847
33	Tool Box with Key	No	1910	72	Shovel	Set	300
34	Teflon Cloth	Meter	3772	73	Pick	Set	250
35	Thermocrome Chalk (Germany Made)	No	2063	74	Crowbar	Set	450
36	Thermocrome Chalk (India Made)	No	945	75	4" C.I. Pipe with flange	rm	5913
37	Pick Axe	pc	500	76	Nut bolts for C.I. Pipe	Kg	180
38	Shovel	pc	450	77	Rotary piston ISO 4064 CI Body water meter	Pc	1750
39	Crow Bar 1"-5 ft	pc	800	78	Rotary piston ISO 4064 Brass Body water meter	Pc	1975

Note: VAT are not included in the above rate

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
स्याङ्जा

स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूको आ.व. २०८३/०८४ का लागि निम्नानुसार घर भाडा निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	स्थान	घरको विवरण	प्रयोजन	आ.व. २०८२/०८३ को दर रेट	आ.व. २०८३/०८४ को दर रेट	कैफियत
१	बजार क्षेत्रका मुख्य सडक	आर.सि.सि. ढलान पक्की घर	व्यापारिक	38-43	38-43	प्रति व.फि.
			आवासिय	22-25	22-25	प्रति व.फि.
		कच्ची घर	व्यापारिक	20-22	20-22	प्रति व.फि.
			आवासिय	15-20	15-20	प्रति व.फि.
२	बजार क्षेत्रका सहायक सडक आसपास	आर.सि.सि. ढलान पक्की घर	व्यापारिक	15-20	15-20	प्रति व.फि.
			आवासिय	15	15	प्रति व.फि.
		कच्ची घर	व्यापारिक	12	12	प्रति व.फि.
			आवासिय	10	10	प्रति व.फि.

नोट : पाकिंङ्ग स्थल एवं भौतिक सुविधा सम्पन्न स्थानमा रहेका घरहरूको हकमा माथि उल्लेखित दर रेटमा २० प्रतिशत थप गर्न सकिने छ ।

नोट :

१.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
२.	जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ्ग गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
३.	नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, बायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागी बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
४.	विशेष क्षेत्रको निर्माण कार्यको प्रयोग हुने सामाग्री Admixture को हकमा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताबाट प्राप्त हुने तत्कालीन बजार मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरी कार्य गर्ने।
५.	माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामाग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६.	माथि उल्लेखित दररेट हरू सबै आइटमको दर रेटमा मुल्य अभिवद्धि कर (VAT) समावेश गर्नुपर्नेछ ।
७.	माथि उल्लेखित दररेट स्याङ्जा जिल्लाबाट पास हुने सिद्दार्थ लोकमार्गको १ कि.मि. दायाँ बायाँको लागी हो । सो भन्दा टाढाका स्थानहरूमा दररेट निर्धारण गर्दा लोकमार्गको १ कि.मि. टाढाबाट ढुवानी जोडी हुन आउने दरलाई कायम गर्ने ।

२४.८.१९/०८/२०८३



२०८३/०८/३१
निराजन शिर्मा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी